

51594/6/2 F.XVIII. 18/4





E WAR SET BURN . Water the Friday



L'INNOCULAZIONE

GIUSTIFICATA

PARTE SECONDA.

OVVERO

LETTERE

Scritte sopra questo Argomento

DAL SIGNOR TISSOT

DOTTORE MEDICO ec. ec.

Premessavi la Storia dell' Inoculazione del Sig. di VOLTAIRE.

TRADUZIONE DAL FRANCESE

Con alcune Annotazioni del Traduttore.

SECONDA EDIZIONE.



INVENEZIA

MDCCLXXXI.

Presso Domenico Pompeati
con licenza de superiori, e privilegio.



55350

EINNOCHTAZIONA CHUSTINICATA PARTE HECONDA

Sainte form guillo Arganama

TOTELT MONDER AND TOTEL

Tanasasas os Esauchas de la Companya de la Companya

VE HEZIA



HISTORICAL MEDICAL STANDARD ST

the said the said the said the

LETTERA PRIMA

ISTORIA DELL'INOCULAZIONE

DEL SIG.

DE VOLTAIRE

XI. Tra le lettere da lui scritte da Londra intorno gl' Inglesi.

LEGTERA PRIMA

REDIZALUOGHITALISE ALROPA

BEVOLTAIRE

No. The fallower to the fertite de Leaves



LETTERA PRIMA.

Ococo ELL' Europa Cristiana si dice quasi sotto voce, che gl' In-§ glesi sono altrettanti pazzi, e sor-§ sennati: pazzi, perchè comuni-cano il Vajuolo ai loro fanciulli per esimerli dall'averlo; forsennati, perchè con cuor giulivo attaccano i loro fanciulli d' un male certo, ed orribile, coll' idea di prevenirne uno ch' è incerto. Gl'Inglesi dal canto loro dicono, che gli altri Europei sono altrettanti infingardi, ed inumani; infingardi, dappoiche non regge loro l'anima di fare un poco di male ai loro fanciulli; inumani, mentre li lasciano esposti a morire un giorno dal Vajuolo. A giudicare per quale delle due Nazioni sia favorevole la ragione, eccone l'Istoria di questa famosa inferzione, che in Francia riguardasi con tanto orrore (a).

A 2 Le

⁽a) Il Sig. de la Condamine nega affolutamente che i France si abbiano avuto tanto ribrezzo. Vedansi anche ultimamente li Ragionamenti del Signor Povver, ed altri riferiti dal Rozier.

L' INOCULAZIONE

Le femmine della Circassia fino da tempil rimotissimi accossumano di far nascere il Vajuolo ai loro fanciulli anche nell' età di sei mesi, facendo un' incisione nel Braccio, edi inserendo in quella una pustula destramente presa dal corpo d'un altro fanciullo. Quella pustula sa nel Braccio cui su intrusa l'effetto del lievito frammischiato con una porzione di pasta; ella vi fermenta, (a) ed ispar-

ge

⁽a) Laurentius Bellini. Admiratus sum ego semper banc libertatem ponendi tot fermenta. Se f meravigliò sempre il Sig. Bellini, sarà permesse ch' esprima anch' io su quelle parola un con simile sentimento. Non v' già bisogno de adoprarla per farsi capire. E chi lo sa? Ma i intendo così un rovesciamento piuttosto di tutte quello che dall'Istoria de' Casi, dalla Fisica sperimentale, e dalla Chimica stessa mi viene di mostrato, e con differente linguaggio appreso. e ratificato. Vi sarebbe da fare una differtazion più lunga del libro, io l'ho già fatta in altro terri po, ed oltre al sopraccitato trovasi appresso mo tissimi, per esempio Boerhaavve, Ostmano, Boy le, Pitcarnio, Cartheusero, Langio, Freind, I Duc, le Fevre, Ales, Leevvenhoek, Micheloti de Castro, Pringle, Pasta, Buffon, e quasi tutt li Chimici anche li più recenti, che dicono di versi le animali, e naturali alterazioni prescindes dall' alcoholica, o alcalescente azione de vegetal li, o dal disfacimento de corpi; e l'escrezio del umor Vajuoloso doversi porre nel rango de le naturali, ed universali idiosincratiche secu zioni, l'Istoria del male lo dimostra, e l'osse vazione sulle cause delle differenze, cui va sc getto, apertamente lo conferma. Un vero Me dico senz' altro mi darà vinta la Tesi.

GIUSTIFICATA. P. II.

ge nella massa del sangue le qualità di cui essa per l'avanti piena zeppa rimase. Le pustule del fanciullo eon tal arte reso Vajuoloso servono per arrecare la medesima malattia aglialtri. Quest' è in Circassia una quasi continua circolazione, e quando per mala sorte non hanno tra d'esso loro verun Vajuoloso, sono altrettanto imbrogliati, quanto d' altronde in un anno di carestia.

Quello che fece introdurre in Circassia quetto costume, che sembra agli altri popoli sì strano, ne su per altro un motivo veramente comune a tutti i popoli della terra; cioè la materna tenerezza, e l'interesse.

Li Circassi sono poveri, e le loro figlie sono belle, e per elleno s' instituirono un capo di grandissimo commercio. Essi forniscono di bellezze li Serragli del gran Signore, del Soffi di Persia, e di quelli che sono assai opulenti per acquistare, e trattenere questa preziosa mercanzia. Eglino ... allevando le loro figlie, le avvezzano ad accarezzare gli nomini, a fare delle Danze piene di grazia, e mollezza, ed a riaccendere coi più ricercati artifici il gusto dei più freddi, ed isvogliati Padroni, ai quali sono per venire destinate. Quelle infelici creature ripetono ogni giorno questa lezione colla loro Madre, come le nostre fanciulline ripetono il Catechifmo senza intenderlo punto.

Ora succedeva spessissimo che un Padre ed una Madre dopo aversi dato tanta pena per apprestare una buona educazione alle lodelusi delle loro speranze. Entrava il Vajuolo nella Famiglia, moriva una figlia, un' altra perdeva un occhio, una terza restava ssigurata con un gran naso, e quella povera gente rimaneva assassinata senza rissorsa. Anzi sovente, se succedeva che il Vajuolo riccorresse Epidemico, restava anche il commercio interrotto per più, e più anni, motivo, per cui scarseggiavano notabilmente anche i

Turchi, e Persiani Serragli.

Una Nazione dedita al commercio vive sempre con una somma gelosia circa gli oggetti del suo interesse, nè parimenti trascura veruna delle nozioni che vengono d'essere utili al suo negozio. S'avvisarono li Circassi che in mille persone se ne trovava appena una fola che fosse attaccata due volte da un ben completo Vajuolo; ch'era ben vero, che se ne davano di quelli che qualche volta ne foffrivano tre, o qualtro di benigni; ma giammai due di fatali, e pericolofi; che in una parola non si ha mai veramente questa malattia due volte nella sua vita; osservarono pure che allora quando l' eruzioni variolose succedano benignamente, ed incontrino una pelle delicata, e fina, elleno non lasciano alcuna impressione sul volto; da sì fatte naturali offervazioni conclusero, che se un fanciullo di sei mesi, o di un' anno avesse un benigno Vajuolo, ei non morrebbe, nè resterebbegli veruna deformità, e n'anderebbe esente eziandio per il resto de' suoi giorni.

GIUSTIFICATA. P. II.

Per conservare adunque la vita, e bellezza ai loro parti, non restava se non che comunicargli per tempo il Vajuolo: il che si ottenne coll'inserire nel corpo d' un fanciullo una pustula presa da un Vajuolo il più completo, e nello stesso tempo il più favorabile che si potesse trovare.

L' Esperienza non potea mancar di riuscire. Li Turchi, che sono gente giudiziosa adottarono ben (a) presto quel costume: ed al giorno d'oggi non v'è alcun Bassà d'Costantinopoli, che non dia il Vajuolo a suoi figli nel toglierli dalle poppe della balia.

Parecchi pretendono che li Circassi abbiano appreso in altri tempi questo costume dagli Arabi; ma noi lasciamo dilucidare questo
punto d'Istoria a qualche sapiente B... quale
non mancherà di comporre intorno all'anzidetto
molti Volumi in Foglio con le prove. Tutto ciò ch' io devo dire su questa materia
egli è, che nel principio del Regno di Giorgio I. Madama di Wortley Montaigu (b),
A a una

⁽a) Non vien accordato in tutta la fua estefa questo punto da un' annotazione alla prima Mem. del Sig. de la Condamine coll' autorità del Pilarini.

⁽b) Questa dotta, e qualificata Dama vive ancora (Donadoni 1759.) e soggiorna presentemente in Venezia, dove si crede, che abbia destinato di terminare i suoi giorni. Ella era stata una volta grande ammiratrice del Sig. Alessandro Pope, uno de più celebri Poeti dell'Inghilterra; ma per certe contese letterarie divenuta acerrima sua memica.

una delle semmine d'Ingilterra che ha più di spirito, e più di sorza nello stesso suo spirito, essendo con suo Marito in Ambasciata a Costantinopoli, si persuase d'inserire senza verua scrupolo il Vajuolo ad un fanciallo

ch' ess' avea partorito in quel Paese.

Il suo Cappellano potea ben dirle, che questa esperienza non era Cristiana, e non potea riuscire che appresso gl' Infedeli. Il Figlio intanto di Madama di Wortley se ne stette a meraviglia. Questa Dama ritornata a Londra partecipò la sua sperienza alla Principessa di Galles, ch' è al presente Regina. Abbisogna confessare, senza che punto abbagliano nè i titoli, nè le corone, ch' è nata principalmente per incoraggiare tutte l'Arti, e far del bene agli Uomini, essa è un Filosofo amabile sul Trono; ella non ha giammat negletto veruna occasione d'istruirsi, nè d' esercitare la sua generosità. Ess' avendo inteso ch' una figlia di Milton ancor vivea, e miserabilmente, gl'inviò subito un considerabile fussidio; ella onora colla sua protezione l' erudito Padre Courayer; e degnossi in oltre farsi mediatrice tra il Dottor Clark, ed il Sig. Leibnitz. Dacche senti discorrere dell' înoculazione, od inserzione del Vajuolo, ella fu che ne fece fare l'esperimento sopra quattro rei criminali condannati a morte, ai quali doppiamente falvò la vita; poichè non folamente li trasse dal patibolo, ma inoltre merce l'Inoculazione prevenne loro il naturale accesso, che probabilmente gli sarebbe

poi

GIUSTIFICATA. P. II.

poi sopraggiunto, e dal quale sarebbero mor-

ti in un' età più avanzata.

La Principessa assicurata dell'utilità di questa prova, sece inoculare i suoi sanciulli. L' Inghilterra seguì il suo esempio, e dopo questo tempo diecimille sanciulli almeno sono debitori della loro vita alla Regina, ed a Madama di Wortley Montaigu, ed altrettante sanciulle sono ad esse debitrici delle loro bellezze.

In cento persone sessanta almeno hanno il Vajuolo, di queste sessanta venti ne muojono negli Anni i più felici, e venti ne ritraggono per sempre dei molesti residui. Ecco dunque la quinta parte degli Uomini che questa malattia uccide, o deforma sicuramente. Di tutti quelli che vengono inoculati in Turchia, o in Inghilterra alcuno non ne muore, se per altro non sia infermo, o deltinato perciò a morire. Del restante nessuno rimane segnato, nè ha il Vajuolo una seconda volta, supposto che l'inoculazione sia stata perfetta. Egli è dunque certo che se qualche Ambasciatrice Francese avesse arrecato questo segreto da Costantinopoli a Parigi, ell'avrebbe reso un eterno servigio alla Nazione. Il Duca di Villequier Padre del Regnante Duca d' Aumont, l'Uomo in Francia della miglior costituzione, ed il più sano, non sarebbe morto nel fiore dell'età sua: il Principe di Soubise, che godea la più brillante salute, non sarebbe morto nell'età di 25. anni: l'Avo di Luigi XV. non avrebbe finito di vivere di 50. anni. Ventimille persone morte a Parigi dal Vajuolo nel 1723. vivrebbero ancora. E perchè ancor tant' avversione? Forse i Francesi punto non amano la loro vita? Che le semmine non curano le loro bellezze? Per la verità noi siamo gente stravagante; sorse fra dieci anni s'introdurrà questo metodo Inglese, se li Curati, (a) e i Medici lo permettano, o per meglio dire, sorse li Francesi fra tre mesi si serviranno dell'inoculazione per capriccio, mentre che

gl'

(a) Fino dal 1715. fu stampata in Venezia l' Opera del Sig. D. Pilarini, che ha per titolo Nova, & tuta variolas excitandi per transplantationem methodus. Il Vallisnieri scrivea nel 1726. Utile sard la traduzione della Lettera del S. Juvin intorno all' innesto. In questi Paesi nulladimeno non sanno indursi alla prova, e i Medici non ardiscono, imperocchè se uno solo morisse sarebbe la colpa del Medico. Oltre di siffatti, e vari altri eccitamenti, non bastarono ad universalizzarnela neppure le fatiche di tanti benemeriti Professori in Venezia, nell' Università di Padova, nelle parti più colte della Terraferma; perciò mi pare, che quanto disse Voltaire di Francia, dire altrettanto si possa di Venezia, ed anche con maggior svantaggio. Non s'intesero mai questi zelanti Parochi, che pure il dovrebbero, a predicarla, o farnela predicare; come arricordò pure il Sig. D. Pellegrini in una nota alla traduzione della prima Mem. del S. de la Condamine. Oh quanto più si divulgherebbe questa pratica, se così loro venisse imposto, o insinuato da chi si compete! Potrebbero avere l'appoggio efficacissimo per la povera gente delle Fraterne. E quanti le ne vedrebbero concorrere al Publico OfGIUSTIFICATA, P. II.

gl' Inglesi per avventura se ne potrebbero

disgustare per incostanza. (a)

Mi vien participato, che già scorsi sono cent'anni dacchè i Chinesi ne sanno uso: quest'esempio di una Nazione che passa per la più saggia, e meglio accostumata dell' Universo, è una molto autorevole anticipazione di favorabile sentenza all'innesto. Egli è vero che li Chinesi l'eseguiscono in un modo diverso; non sanno veruna incissone, sanno prendere il Vajuolo in polvere per il Naso, a soggia di Tabacca, così riesce più aggradevole, ma di già egli e una cosa consimilissima; e serve ugualmente a consermare, che se sosse stata praticata l'inoculazione in Francia, avrebbesi salvata la vita a delle migliaja d'Uomini.

pitale dell' inoculazioni! E quanti funerali di mummie alla vista orrendissine per il Vajuolo naturale si sarebbero risparmiati, di quei moltissimi che s'intesero nell'anno scosso, e Dio voglia che non se ne veda in seguito in numero più iensibile. Sarebbe da desiderarsi pur troppo intorno di ciò un nuovo piano, e direzioni diverse, non ai personali, ma ai publici vantaggi adattate, ed istituite. E perche non si legge pubblicata una Lista de' Vajuoiosi naturali, de' morti, e deformi sopravvissuti? Una continuazione delle Riferte, ma tutte senza parzialità alcuna degl' innesti comandate, e formate da tutti li nostri Inoculatori? Si può quì dire piuttosto di taluni che, o dormono, o soltanto sono nati consumere fruges.

(a) Questo Capitolo è tratto da una Lettera scritta nel 1727, il rimanente vi su aggiunto dopo 12 L'INOCULAZIONE

Un Missionario Gesuita, avendo letto; già qualche anno questa Lettera, e ritrovandosi in un Canton dell'America, dove il Vajuolo sacea orrenda strage, pensò di sar inoculare tutti i sanciulli selvaggi, che battezzava. In tal guisa suron eglino debitori della vita presente, e della sutura a questo buon Padre; quai doni per de' Selvaggi!

Non è molto tempo, che un Vescovo di Vorcester predicò l'inoculazione; dimostrò egli con zelo di Cittadino, quanti sudditi allo Stato avesse questa pratica conservati, e raccomandolla da caritatevol Pastore. Predicherebbesi a Parigi contro questa salutar invenzione, come si scrisse pel corso di vent'anni contro le Sperienze di Newton: tutto prova, che gl'Inglesi sono più filosofi, e più intraprendenti di noi. Si ricerca del tempo, acciò una certa ragione, ed un tal qual coraggio possa-

no farci superare il passo di Calais.

Non occorre però imaginarsi, che da Douvre sino all' Isole Orcadi non si ritroviono che silosofi, attesocche la spezie contraria compone sempre il gran numero. L'inoculazione su dapprincipio combattuta a Londra se lungo tempo innanzi, che il Vescovo di Vorcester annunziasse questa verità in Catedra, un Curato v'avea predicato contro. Questo Predicatore non era degno d'essenato in Inghilterra. Il pregiudizio su dunque il primo a montar in Catedra, e la ragione vi montò dopo: quest'è la strada in cei per so più si sumarisce lo spirito umano.

LET-

LETTERA SECONDA

A L S I G.

DEHAEN

Consigliere Aulico delle L. M. Imp. Primo Professore di Medicina Pratica in Vienna ec. ec.

IN RISPOSTA

Alle sue Questioni intorno l'inoculazione del SIG. TISSOT D. M.

Sero est in periculo consilium quarere.



LETTERA SECONDA.

P § o Signore, d'essermi sufficiente lo si era una malattia il più delle volte mortale; ed essa una volta sofferta, non assaliva di nuovo il medesimo soggetto, e che fino ad ora non si

aveva scoperto verun specifico o metodo sicuro, onde prevenirla, o guarirla in tutti i casi; che l'inoculazione soltanto poteva arrestare le sue stragi; e che in fine questa era legittima. L'amore, che nutro per gli esseri della mia specie medesima, fecemi piacevole il contribuire ad universalizzarne la pratica, e mi sece riputare un preciso dovere il mandare al Publico la mia Opera. (a)

Pensavano molti Sapienti, Celebri nel genere di Scienze, a cui si sono applicati a Londra, a Parigi, all' Aja, com' io pensavo in Losanna, ed ogni una di queste quattro Città nello stesso produste un' Apologia dell'inoculazione. Autorità di tanto peso terminarono di persuadermi. Molti cimenti felicemente fostenuti mi obbligarono con un più forte attacco a questa pratica. Sentii con esultanza ch' essa si divulgava, che

⁽a) Inoculation Justifiee, di cui il Sig. Tiffot promise più volte la seconda Edizione.

L'INOCULAZIONE li più esperti Medici dell'Europa la consi-gliavano, e dirigevano. Debolmente restai colpito dalle piccole Opere uscite contro di essa. Oltreche alcune erano anonime, pressochè tutte l'altre non contenevano se non vaghe declamazioni, negative di fatti veri, raccolte di fatti falli, compilate da Autori poco conosciuti, e che sembrano essere pochissimo versati; parea per altro, che non facessero esse alcuna impressione sopra lo spirito de' Saggi; non lapevo punto temere. Ma quello, che mi spiacque, e che non m' avrei mai imaginato, fu lo sentire voi tra i nemici della Inoculazione. Infatti mi rattristai, poiche ben m'accorsi, come l'automevole vostra asserzione da non pochi sarebbe stimata, ed impedirebbe la propagazione del nuovo metodo. Con occhio al pari avido, e trepidante lessi la vostra Opera; (a) temevo sentirvi delle obbiezioni inscioglibili, di venir convinto in errore. Se ciò fosse accaduto, l'avrei ingenuamente confessato; ma questo stesso errore m'era diventato caro, che senza grand' affanno non mi sarei vedu-

⁽a) Quæstiones sæpius motæ super metbodo inoculandi variolas, ad quas directa eruditorum responsa bucusque desiderantur; indirecta minus satisfacere videntur: orbi medico denuo propositæ ab
Antonio de Haen, Sacræ Cæsareæ Majestatis Consiliar. Aulico, Medicinæ Pract. in alma antiquissima
Universitate Vindobonensi, Professore primario. Vindobonæ Typis Joan. Thomæ Trattner, Gæs. Reg.
Aulæ Typogr. & Bibliop. MDCGLVII.

GIUSTIFICATA. P. II. 17 to costretto ad abjurarlo. Con tutta sincerità vi dico, che percorsa quant' è la vostra, provai una insolita esuberanza di giubilo, mentre nulla in essa vi ho letto capace di persuadermi. Sperai, esponendo le ragioni, che non mi permisero di arrendermi, diminuito vedere il numero de' vostri Partigiani. Mi fissai da quel punto di volervi rispondere. Fin d'allora me ne avete fatto il grazioso invito; lo faccio adunque con maggior coraggio. Nè punto paventate, o Signore, gl'amareggiamenti di cui con rossore della ilessa umanità anche a di nostri deturpate si leggono quasi tutte le Questioni Letterarie. So amare, e rispettare coloro che nel pensare sono da me discordi.

Sento per voi un forte attacco, con una stima la più distinta, e la più viva riconofeenza: dacchè m' obbligaste per la parte più sensibile coll' istruirmi. Tutte le vostre Opere, e soprattutto l'ultime, frutti del più bel istituto imaginato a conforto dell' umanità, io ne professo l'obbligazione alla vostra gentilezza, e benivoglienza: sono esse una Scuola, dove li Medici tutti trovano da imparare, ed io più d'ogni altro. Con tai sensi, che per voi nutro, si può avere la disgrazia di criticare, non mai quella d'offendere; e mi lusingo, che troverete ratissicata in questa mia l'obbligante vostra protesta, che saremo tra noi nello stesso tempo i più grandi avversari, e li più intimi Amici.

Io non vi risponderd in Lingua Lat a Parte II. B perperchè preveggo sicuramente, che la vostra autorità terrà sommesso un gran numero di quei medesimi, che neppure leggeranno la Vostra Opera. Io non ho dalla mia parte, che le mie ragioni, sa d'uopo perciò, ch'io l'esponga a portata d'ogni uno. Nell'addurre le vostre obbiezioni, mi studierò di non isminuirle. (a) Dissi, le vostre obbiezioni, o Signore, poichè quantunque voi gli abbiate dato il modesto titolo di Questioni, non avete al certo creduto, che potesse alcuno pigliare sbaglio sul vostro modo di pensare, e credere, che voi restiate perplesso. Prende partito chi propone tutte l'obbiezioni, ed omette tutte le risposte.

Voi addimandate in primo luogo. (b) Utrum insitiva methodus per Deum sicita? Il Sig. della Condamine esaminolla, io pure non lasciai di studiarla: Il Sig. Chais l'ha trattata con tutta l'estesa, e con tutta la forza possibile. Voi attaccate d'invalidità le nostre ragioni, avrei, mi pare, molto con cui rispondervi, e propriamente convincervi; e sono di già persuaso, che sia importantis-

fimo

(b) L'inoculazione è permessa appresso Iddio? pag. 10. l. c. Haen. Rifpose anche il Sig. de la

Condamine.

⁽a) Per riguardo a questa espressione, piuttostochè tradurre li testi del Sig. de Haen citati, e tradotti in Francese dal Sig. Tissot, volle il traduttore porli nella loro lingua latina, e poi tradurli in italiano nell'annotazioni.

Giustificata. P. II. 19
simo (a) il farlo, perchè, se mal non mano appiglio, questa obbiezione morale die a pala B 2 ddi

(a) Per acquietare gli schiamazzi del Sig. de Haen, co'quali nel frontispicio delle sue questioni sopra l'inoculazione querelasi d'aspettare le risposte dirette degl'eruditi; e che l'indirette in conto alcuno lo soddissino; dirò che ci onori prima esso della prova della minore del suo primo sillogismo, val a dire che l'inoculazione ponga l'uomo in evidente pericolo della vita, e sarà nostro impegno il darli una diretta risposta.

Che poi in una cosa assolutamente proibita non abbia luogo il pericolo più, o meno frequente; e che non vi si dia eccettuazione se non per espressa volontà del Legislatore, questo si è un punto incontrastabile; basta che il detto Sig. de Haen saccia vedere la proibizione assoluta dell'inoculazione, ed allora gli concederemo che la questione non è stata risoluta

dai nostri argomenti.

Si concede parimenti che a niuno sia lecito per propria autorità non solo il privarsi di vita ma neppure l'abbreviarla in conto alcuno; ma neghiamo che l'inoculazione ponga l'uemo in pericolo evidente di perderla, e con noi lo negano i satti. Che possa porla in pericolo remotissimo: (se sia probabile, che non lo è peranco) questo peraltro non si oppone al nostro assunto; mentre le azioni degli uomini sono sempre al copeito in quanto alla sana Teologia, e la più retta politica, quando sono dirette da una morale sicurezza, la quale va al dissopra d'ogni probabilità mendicata.

Certitudo moralis est assensus veritati alicui sine formidine rationabili de opposito; licet oppositum absolute, & sine periculo esse possit. S. Thom,

fum. fum. de act. bum. art. 6.

Sed sola conscientia certa moraliter, est regula actionum nostrarum. Est certa, & communis senzentia. Billuart. sum. sum. loc. cit.

S. Thom. z. 2. quest. 50. art. 2. Sufficit probabilis certitudo, que in pluribus veritatem attingat,

etsi in paucioribus desiciat!

In dubiis tutior pars est eligenda; questo si è un assioma del jus : dunque l'inoculazione si deve preferire al Vajuolo naturale perchè più ficura.

Ex concessis sono permessi li vomitori, li purganti, i salassi, e le amputazioni, o incissoni, l'estrazioni cancerose, o nei parti viziosi, perche da loro stesse sono un'ajuto innocente, e solamente per accidens nocive : dunque ex concedendis non farà proibita l'inoculazione perche da se stessa si e sempre ritrovata un ajuto innocente, e per accidens soltanto nociva. La parità, non può essere più rigorosa ne' suoi termini; 👀

pari marte contendimus.

Sembra però più ridicola, che filosofica la risposta del detto Sig. de Haen, sostenendo una somma disparità tra le donne gravide, e le persone innestate, declamando; qual parità tra un azione istituita da Dio, ed una libera? Farà grazia pertanto il Dottissimo Autore d'assegnare in qual precetto del Decalogo sia inserita questa positiva obbligazione a tutte le semmine d'assoggettarsi al Matrimonio, leggendosi tutto all' opposto in S. Paolo ai Corinti 7. Igitur qui marimonio jungit virginem suam, benefacit: & qui non jungit melius facit, Sarà dunque sempre magsprima, e come semplice Fisico. Ma mi avete prevenuto, dicendo, esser voi in amichevole disputa col Degnissimo prelodato Pastore. Tutto in lui altamente considato, io mi timetto, ed attendo dall'esperimentato suo impegno lo schiarimento delle dubbiezze vostre non solo, ma di quelle eziandio, che ne poterono derivare negli altri; e ciò perchè vogl'io esentarmi dalla taccia di temerario, meritandomela s'entrare pretendessi seco lui in sissatto divisamento.

Io mi restringo a quello che a me spetta; cioè al Fisico, dopo una sola brevissima riflessione morale. Se l'Inoculazione è illegittima, dunque saranno pure illegittime tutte le azioni tendenti alla conservazione della no-B a stra

magggiore il precetto della conservazione della vita, perchè s'estende a tutti e ciascheduno de' viventi, quando il matrimonio è istituito pel solo genere , lasciando liberi gl'individui. Oh quanto vi sarebbe da discorrere ! Leggasi il Lunadei nell' Append. alla 2. Diff. Introduction de M. Gatti. A Parigi nel 1724. nove Dottori in Teologia hanno deciso che l'inoculazione non era punto contraria ai principi della Morale, e della Religione. Il Sig. de la Condamine, ed oltre i Teologi della Sorbona molti altri lo decisero. Ved. Essai Apologetique de M. Chais Theol. Aje 1754. ed Ep. Dan. Cox Lond. ed ann. 1757. Differt. del R. P. Lorenzo Berti P. P. di Pisa, stampata in Milano con i Comenta del Calvi nel 1762. Fr. Raim. Adami P. P. da Pisa, e Domenico Feraci Fiorentino

L'INOCULAZIONE

stra vita; allorchè il pericolo della di loro esecuzione non sarà mai tanto inferiore a quello che ne rissulta dalla omissione delle medesime, quanto lo è il pericolo del Vajuolo inoculato inferiore a quello che risulta dal Vajuolo naturale. Voi siete giusto ed illuminato di troppo per contrastarmi la verità di un tanto principio; quest'è una nuova Legge. Io raccapriccio alla fumma de' Suicidi, ch' essa tutto in un colpo anderebbe moltiplicando per l' universo. Chi si potrà lusingare che non sia per esserlo a se medesimo? E cosa sarebbe s' io parlassi di quella foggia di vivere, che non ha per oggetto, che gli agi, i comodi, i piaceri? Chiudiamo questa vasta Scena. E ritorniamo alle vostre Questioni Mediche: tre ne proponete.

(a) II. Sit ne eadem plures in vita ser-

vatura, quam via dicta naturalis.

III. An certo certius quivis pene homo de-

beat Variolis laborare.

IV. Numquid omni dubio vacet, quod inoculatio, sive effectum sortita, sive irrita hominem

2. E' poi vero che quasi tutti gli uomini lo ab-

biano a soffrire?

⁽a) 1. Il Vajuolo innestato risparmierà egli la vita a più persone di quello che lasciando operar la natura?

^{3,} E non è da dubitarne che l' Inoculazione che abbia, o no conseguito il suo effetto, metta in sicuro dal contrarre di nuovo l'infezione? Haen pag. 11. l.c. kispose a tutte il Sig. de la Condamine.

minem a Variolis perpetuo immunem prastet?

Io l'esaminerò l'una dopo l'altra; ma devo prima sermarmi un momento sopra due satti della vostra discussione, circa le risposte anticipatevi sulla prima vostra Questione.

Voi riferite l'obbiezione che si fa alli nostri Antagonisti. (a) Qui institionem, ceu illicitam,
condemnant suo sibi jugulant gladio. Consuetudinis quippe est illes, ut, si magna in Familia infans benignis laboret Variolis, suadeant jam ceteros infantes consuescere cum eodem, O condormire: quo O benignis illi
afficiantur. Ergo hi idem consuetudine cum
infecto faciunt, quod nos institione; id si illis
licet, O nobis inserere licebit.

L'obbiezione è palmare, nè voi sapete negarla; ma biasimate quegli, che ciò permettono, tacciandoli di dannevole mancanza in morale, ed in Medicina. Ometto il primo Articolo, di già me ne sono dichiarito. Per quello riguarda il secondo siamo d'accordo, se non si siano assicurati d' una savora-

bile disposizione.

Ma non li scolpo per la ragione, che al-B 4 lega-

⁽a) Si dice loro, che si contraddicono apertamente, mentre se in una numerosa famiglia vi sia un fanciullo ch' abbia un mite vajuolo, il vostro stesso consiglio egli è di porre gli altri a portata di prenderlo: e questa coabitazione non è infatti che una insensibile Inoculazione; legittimando la vostra, ratificate pure la proposta nostra medesima, pag. 25. e s. l. c.

24 L'INOCULAZIONE

legate, cioè che [a) Variola discreta generant confluentes; confluentes discretas. Id quotidiana exempla demonstrant. Id etiam defenfores insitionis publicis testimoniis de insitivo pure notarunt . Permettetemi un' Annotazione; voi quì annuite al massimo principio dell'Inoculazione. Infatti se dà il Vajuolo discreto (convien dire qualche volta, perchè indubitatamente voi non pensate già di farne una regola generale, sarebbe pure desiderabile, che tale fosse) se dico il Vajuolo discreto dà qualche volta il confluente, e viceversa, la benigna, o maligna sua indole non dipende dunque da quella del veleno. Se non dipende dalla natura del veleno, dipenderà necessariamente, o dallo stato del soggetto nell' attualità dell' Infezione, o dalle cagioni estranee, che agiscono sopra di lui dopo la infezione. Avrò motivo di provarvi da qui a poco, che le circostanze individuali dell'ammalato ponno cangiarsi secondo le mire del Medico.

Ora io v'addimando se le cause esterne non sono in nostro potere, quanto le cagioni Fisiche non naturali possono elleno esser in poter della Medicina? Possi in chiaro cotesti satti, io poi ardisco di persuadermi, che voi dopo la lettura di tutta questa

mia

⁽a) Il Vajuolo discreto produce il confluente, e viceversa, come l'esperienza giornaliera lo prova; e come li Medici inoculatori osservarono. p. 26. l. C. Haen.

GIUSTIFICATA. P. II. 25

mia lettera, non più dissentirete da me; che

forte argomento per l' Inoculazione!

Voi dite, che mal a proposito si conta Boerhaave (a) tra i nostri Partigiani. Se questa critica è esatta, io ne sono d'essa l'oggetto particolare; perciò mi devo più particolarmente trattenere a sindicare le ragioni su cui vi sondate. Ed in primo luogo voi prendete un passo delle sue Lezioni da voi stesso raccolto, col quale raccomanda la coabitazione da preferirsi all'innesto; poichè, egli dice, (b) si puer conversetur, O condormiat cum Puero bonas Variolas habente, ille non habens contagii suspicionem tunc adhuc tutius (questa parola tutius è un poco equivoca se si faccia attenzione a quello, che viene in seguito) per deglutitionem ordinariam Miasma-

is

(a) Prophylaxis insitiva videtur satis certa, tue taque. Aph. 1403. aggiunto nella terza Edizione Lugd. Batav. 1719. Vedasi Synopsis vitæ Boer. ex ipsius Schedis erutæ, e le varie Edizioni che riferite vengono nell' Ed. Ven. apud Laur. Bassil. 1757.

(b) Un fanciullo sano, che si familiarizzerà, e elormirà con un fanciullo malato, piglierà il male con molto più di sicurezza per mezzo della deglutizione, che per l'inserzione, ed avvà il Vajuolo felice egualmente. Mi si addimanda poi, egli aggiunge, se abbisogni dell'Inoculazione? Io rispondo che si pud soltanto faili coabitare, che ne vertanno pressocchè tutti attaccati, e che manca quale che volta questo metodo, manca pure l'Inoculazione, p. 29.1. E.

tis, quam per insitionem, habebit, & aque bonis Variolis laborabit. Quarunt a me an debeat insectio sieri; dico tantum, quod cum illo insecto conversari debeat: Nam plerumque afficietur; si non semper, neque insitione facta omnes laborant eo morbo. Lungi dal concludere su questo passo, che il Sig. Boerhaave sia stato contrario all' innesto, si può anzi primariamente dedurre, che senza veruna esitanza esso punto non lo tenne per Criminale: Ciò è pure evidente; poichè cerca anche lui di sar eccitare il Vajuolo; sia in un modo, sia nell'altro, ciascuno adopra quello che crede il migliore; voi perciò ap-

punto lo biasimate.

Prova inoltre il precitato, che quell' abilissimo Professore sperava sempre al pari felice il Vajuolo dopo la coabitazione, come dopo l'inserzione: Credeva anche ambidue i modi certi, ed efficaci; e se pare preseri-re la coabitazione, non se ne sa la ragione palese, se non fosse per ischivare l'Operazione. Ma, Signore, se letto avesse la vostra Opera, permettetemi il dirvi, ch'avrebbe deciso per l'innesto: quello che lo tenea lontano, era il credere egualmente efficace la coabitazione. Voi arrecaste in contrario degl' inconcussi argomenti alla pag. 61. Sicchè le cose non più essendo nell' imaginata eguaglianza, egli pure abbracciato avrebbe il partito più certo. La seconda ragione da voi avanzata, onde persuadere, che il vostro Illustr. Maestro non era fautore dell' Inoculazio-

lazione, è fondata sopra un'altro passo (a), in Prafatione, seu Dissertatione potius, ad Morbos Aphrodisiacos: Robustissimi agricola, inquit, sanissimo sanguini pus de papula Variola particula vix conspicua, apice acicula infigatur, quis mortalium credat! En febrim omnino singularem, sui semper genii tenacem, suo definitam tempore, propriis stipatam Symptomatibus, mox erum pentes admiraris papulas certæ formæ, naturæque, intra determinatum tempus iu abscessus purulentos, qui degenerant, quorum tanta sape glomeratur frequentia undique, ut omnis fere sanguis, efficacia mali, in malignum pus conversus sit, totumque aliquando corpus pessundet. Ho da notarvi molte cose. A prima vista nulla si può concludere contra l' Inoculazione, perchè non s'innesta giammai un uomo di quella tempra, desso tiene una troppo facile disposizione ad accendersi, ed infiammarsi; nè vi s' instituisce quell' esperimento che dopo

aver-

⁽a) Della sua ammirabile Prefazione intorno i mal i venerei, eccone il senso, che innesti una goccia di marcia variolosa nell' individuo del più robusto agricoltore, essa vi susciterà una febbre d'un carattere singolare: sortiranno delle pustule, le quali passeranno dopo un certo periodo di tempo in abscessi purulenti, e spesse fiate cotanto numerosi, che il sangue sembrerà tutto convertito in marcia e ridotta la machina in un universale soqquadro; pag. 27. l. c. Haen.

Sapea ben egli, che non s' innesta un uomo vigoroso, e ne avrebbe di già preveduto
sicuramente delle molestissime conseguenze.
Ma passando al secondo rissesso, ch' io voglio fare senza di questa ragione dedotta dalle circostanze del passo stesso, altro non v'è
che porre una breve attenzione a ciò che
precede per rimanere convinti, che quella digressione non su introdotta se non che per
dare un esempio possibile circa la forza del
contagio nei veleni. L' Autore nell' esordio

di

⁽b) Quest' è la preparazione che si conobbe universalmente necessaria a tutte quelle operazioni della Chirurgia che possono arrecare negli individuali sistemi una qualche sensibile alterazione; serve d'esempio il metodo che pratica anche il valente nostro Sig. Dot. Pajola, P. P. spezialmente per l'operazioni della Pietra.

GIUSTIFICATA. P. II.

di quell'articolo pone per infallibile, che alcuni veleni hanno la facoltà di mutare la qualità de' nostri umori con un poter singolare; egli lo pruova cogli effetti di molti; e tra gli altri era ben naturale d'aggiungervi uno de' più maravigliosi, com' è quello del Vajuolo. Se prende il caso dell' innesto, lo fa unicamente, perchè la strada dell' infezione addiviene più espressiva, ed analoga a quella che tengono gli altri citati veleni nell' attaccarsi. Varie spezie di Serpi pungono, li Cani mordono; gli Esperimentatori fanno una piccola ferita, e v' introducono l'estratto d' Elleboro, di Tabacco ec. Gl' Inoculatori fanno lo stesso: ma tembra che il Sig. Boerchave temesse, che ne fosse fatto abuso di quel passo, che subito se ne dichiara. Non è necessario che il veleno passi nelle vene col mezzo d' una ferita, lo stesso succede se pe-netri a traverso dei pori invisibili colla res-pirazione e col contatto. Tutto quell'artico-lo è interessantissimo, e più che non dissi, mi favorisce, ma mi sarà più opportuno il ripigliarlo più a basso.

Una terza ragione di cui vi servite, è il dire, che il suo sentimento era spessissimo contrario a quello, che si legge nelle sue Opere. Ne citate alcuni esempi. Voi sate un torto a questo uomo per altro grande, isvelandoci un di lui ditetto. Tutti li Scrittori se commisero dei salli, che potessero pregiudicare alla vita dell'uomo, devono per confeguenza ritrattarsi, quando s'appresenti lor

30 L'INOCULAZIONE

l'occasione, anzi la denno far nascere una somigliante opportunità. E' ben da stupirsi, che se di tal fatta ne scorsero a Boerhaave, accorgendosene, li abbia confermati nelle rinovate Edizioni; in particolare in quella degli Aforismi dell' 1738. da lui, per cosi esprimermi, regalizata, onde la si tenesse senza dubbio per la più legittima. Mi giova credere, che gli errori di cui voi parlate siano dello stesso calibro della duplicità del Peritoneo; errori Teorici poco importanti per la pratica. Io sono certo, o Signore, che se questo gran Medico avesse rilevato nelle sue opere qualche nuocevole consiglio, la sua integrità niente minore alla di lui perspicacia, e sapere, non avrebbe sofferta la scorrezione; se avesse creduta pericolosa l' Inoculazione, avrebbe cassate quelle linee a suo favore inserte nell' anteriori Edizioni. Voi aggiungete, che qualche anno non le comentava, e citate per prova li Comentari stampati a Londra nell' 1731. Io non mi meraviglio, che voi non abbiate letto con tutta attenzione quest' Opera; non se n'abbisogna infatti, quando s'abbia goduto il vantaggio d' affistere per molti anni alle lezioni del Maestro. Io che non l'ebbi, non cessai speculare quanto ci derivò dalla sua Dittatura; nè mi istupii di non trovare in questo Libro alcun articolo fopra l'Inoculazione. Queste Lezioni le fece l'Anno duodecimo, mentre nell' Europa Occidentale non si pensò all' Inoculazione, che dopo molti Anni, l' EpoEpoca non è punto ecquivoca. L' Anno scorso, disse, questo male fece soccombere in Vienna l' Imperatore, e molti altri Principi, a
Parigi il Dolfino, in Amsterdam molti Cittadini. Ed ognun sa, che la morte di tali
Principi successe nell' Anno undecimo. Perchè uno nell' 1712. non parla d' una Operazione, che non s' istituì, che nel 1720. si
potrà legittimamente dedurre, che la riprovi s'
Non m'imagino neppure di volervi sar pensare in simil guisa, e penetrato sono da una
chiarissima verità che sull' anedoto di quest'

Epoca voi ne siate del tutto trascorso.

Ma se il Sig. Boerhaave non parlò dell' Inoculazione in allora, io fo di certo, che ne trattò nel 1726. e 1727. e che la raccomandò sull'asserzioni, ed esperienze del Sig. Sherard, di cui, voi sapete, che ne facea tutta la stima. Ne faranno testimonianza di quanto io v' espongo i Quinterni del Sig. Haller, quelli stessi ch'egli scriffe in quei Anni sulle Lezioni del Sig. Boerhaave; quest' è una autorità, che da voi non verrà rifiutata per certo. Mi diffusi non poco sopra questo argomento; ma siccome sembravami, che vi aveste compiaciuto provare per voi l'autorità di Boerhaave, così era importante cosa il consutare tutte, e cadauna delle voltre pruove. Ritorno alla vostra seconda questione, o sia alla prima delle tre Fisiche, ed è, se l'Inoculazione risparmierà essa la vita a più persone di quello che faccia il naturale Vaivolo.

L' INOCULAZIONE

Non era vostro carattere il porre in dubbio li fatti attestati da persone degne di sede; perciò voi non parlate di quelli, che sembrano savorire l' Inoculazione, ma date principio coll' istabilire, che siano tutte esagerazioni gli ostentati pericoli del Vajuolo naturale: Voi lo tenete molto meno sunesto di quello che ordinariamente si crede, e di quello che lo provino gl' Inoculatori. Non v'ha chi più di me sospiri, che voi poteste aver detto il vero. Entriamo nell'argomento.

Per primo esempio savorevole al Vajuolo naturale citate la vostra pratica. Vi risponderò subito, o Signore, che quando si tratti quella malattia, come voi sate, non si possono aspettare successi capaci di servire senza inganno a dedurne conclusioni generali. Questo non lo abbiate già per un complimento, poiche vi dico quello che sa tutto il Mondo: me ne secero una reale testificazione le vive rimostranze di cordoglio espresso dalle Dame di Aja alla vostra partenza, e sopra tutto le due ultime parti de'vostri scritti intitolati ratio medendi. Esaminiamo pure quei successi (a), 220. Historiam exacte ador-

⁽a) Di 220. malati de' quali esposi l'esatta storia, non ne morì che uno; disti, uno, abbenchè ne
stano morti cinque: e lo disti, perchè trovo nelle
mie note, che di quelli il 1. risiutò il bere, il 2º
era un caso conclamato quando mi portai a visitar
le; ne dal 3. potei ottenere che si lasciasse salassa
re, il 4. era arso dall'uso del vino, e de' liquori >
e solo il 5. ricevè tutti i soccorsi dell' arte. p. 33. l.c.

GIUSTIFICATA. P. II.

adornavi, ex quo nempe ingenium ad hunc morbum curandum de lita opera adplicui. Horum 220. hominum unicus duntanat perut.

Unicum dico, quamvis quinque periisse notaverim. Sed simul notatun invenio, quod horum quinque primus omnem omnino potum respuebat; quod ad alterum re pene conclamata advocabar; a tertin V.S. nulla ratione impetrare poteram; quartus spirituum vinique abusu ferme exuitus erat; quintus modo secundum omnes artis regulas tractaius, &

moriger perievat.

Dopo aver letto quest'articolo, tutti concludono, argomentando, che quattro di quesi ammalati siano infatti morti più per le circostanze, che vi si combinarono nella malattia, che per il Vajuolo. Ne segue quin-di una necessaria illazione, che se il primo fosse stato innestato dopo una preparazione conveniente, avrebbe avuto una dolcissima eruzione, sicche avrebbe in una certa maniera potuto passarsela eziandio senza bere; oltre di che non v'ha dubbio, che se non volea bere, ne sentisse lui una quelche insuperabile ripugnanza dipendente dal maligno carattere del male ; e può ciò accadere p r molte cagioni, già voi stesso me le prevenite, elleno poi non avrebbero acuto luogo in una malattia più benigna, Il secondo innestandolo da Giovine non sarebbesi ridotto sì di leggieri ad un caso conclamato prima di piter ottenere il ricercato soccorso voltro, o di qualche altra persona: non dichiarandovi Parte II.

34 L'INOCULAZIONE

se siane stato assistito da qualche altra mano:
Con una adeguata preparazione si avrebbe potuto rassicurare il terzo senza il salasso, nè giacerebbe ora vittima della naturale sua aversione. Il quarto poi vivrebbe ancora se sosse stato inoculato in un'età non

per anco accesa dalle bibite spiritose.

E finalmente non sembra un' impossibile che li soccorsi della preparazione, accompagnati, e sostenuti dai curativi non avessero potuto salvare il quinto, perito, perchè gli ultimi non riuscirono sufficienti. Ecco adunque cinque malati realmente morti, e questi nel numero sopraddetto fanno calcolare ogni 44. Vajuolosi un Morto: de' quali almeno quattro avrebbero potuto superarla, ed io colla vostra autorità lo asserisco, non giudicando neppur voi il mal loro mortale, da per lui solo, se si avesse potuto sottrarlo dalle estranee circostanze, che lo precipitarono. Io credo abbastanza provato, che l' Inoculazione ne sarebbe riuscita con opportuna efficacia. In 220. non ne sarebbe morto, che uno in vece di cinque, che morirono naturalmente. Questo risparmio vi sembra egli da trascurarsi? Voi ben vedete, che il dettaglio di questi funesti accidenti forma una tutta nuova appendice alle ragioni per l'Inoculazione.

Un'altra mi si appresenta colla morte della Giovinetta descritta nel secondo volume della ratio medendi. Siccome avea satto uso del Mercurio, gli saceste il prognostico, che

fopra-

Giustificatà: P. II. sopravenendogli il Vajuolo sarebbe morta 3 l'esito avverò la terribile vostra predizione; quantunque sin dal principio sia stata assistita dal Sig. Erndl colla vostra sopraintendenza: Ecco una sesta morte dal Vajuolo. Io sono con voi, che gli sia stato il Mercurio nocivo; infinito numero de Medici ve lo contrasteranno, ma concedendovelo, voi per altro non potete negare, che quelt' è una circostanza, che può accadere di sovente; non v'è cosa più comune in certi Paesi; che l' uso del Mercurio nei Fanciulli; per ogni dove voi sentirete dei Medici, ed anche dei più valenti, che adoprano il Mercurio dolce presso che in tutte le affezioni dell' Infanzia. Sarà dunque più che ordinaria cosa ; che parecchi Fanciulli siano attaccati dal Vafuolo immediatamente dopo una cura Mercuriale: Voi siete convinto del pericolo di quest' Epoca, e ne siete più di quello ne sia giammai stato alcuno prima di Voi; (a) e C 2

⁽a) Il Sig. de Haen per altro nel 1773. Ed. Lucæ Cap. V. p. 52. sembra che non sia più persuaso di fare consimili prognostici: ma non veggo che ammetta però nessuna delle maniere di preparare il Mercurio che al di d'oggi passano quasi direi alla moda in Venezia, qual'altro specisico ad ottenere una più selice, cauta, ed esficace operazione dal Mercurio. Varie critiche, e dotte disamine contro quella tal pratica ebbi la fortuna di leggerle M. S. dal più accurato Prosessore di Chimica, e Farmacia ch'io comosca fra noi: e parecchi satti me le consermatorio

Voi pure avete questa ragione di più per determinarvi a favore di un metodo, che possa porre in sicuro da quel pericolo. Ma non sono soltanto i Fanciulli curati col Mercurio; in tutti e cadauno i periodi della Vita infinite malattie si riparano con quel minerale: ed ogni Anno si può rendere il Vajuolo mortale a qualche centinaja di perso-

Io già non ricredo, o Signore, che voi non abbiate veduto morire che pochissimi Variolosi sotto la condotta degli esperti Medici di Ollanda, e di Vienna. Voi mi additate i successi del Sig. Loeber, (a) le di cui opere è tanto tempo che io le cerco ma in vano.

ne, che l'avrebbero avuto felicemente fuori

di questa circostanza.

S' è

(a) Loeberus tract. in 8. Jenæ 1730. Haen l.

c. pag. 35.

rono. Questo Professore per altro non annuisce al manualismo d'un certo Greco più fortunato, che M'dico, quale vuole s'adopri il guanto, o la Vescica, proscritti dai migliori Autori che intorno a ciò abbiamo; e chi ha letto Affruc non abbisogna ch' io li ripeta. Non avea mai questo Medico inteso a dire, ne capisce che li forti, e lunghi stropicciamenti eletrizzano eziandio i corpi più infensati ; e che intanto i minuti invifibili globetti Mercuriali della pomata vanno soggetti affat facilmente a perdere quelle perfetta, e necessaria estinzione, senza di cui non possono colla ricercata combinazione mantenersi isoperimetri al naturale angustissimo diametro dei pori inalanti, cui sono diretti. Mi spiace che non dilettandos lui di legger libri non cosi facilmente lo potrà sapere.

GIUSTIFICATA. P. II.

S'è permello, che aggiunga le mie pro-prie in conferma delle vostre, e dell' altre di que' S. S. vi potrò dire, ch'ebbi io pure a trattarne molte variole, e molto felicemente, quando per altro ne fossi chiamato a tempo, e lasciato solo, ed assoluto Direttor della Cura. Ma perciò non mi sono mai indotto a credere, che il Vajuolo sia tra le malattie poco pericolole; avvegnacché n' ebbi di assolutamente mortali per sino innanzi al terzo giorno. Non rammento, che con orrore questi spaventevoli casi; venni d' offervare alcuni sfortunati, ai quali nelle prime 24. ore il male non dava verun fegno funesto, perdere tutto il loro sangue da per tutti i pori; quello così bollente per ogni dove assorbito, e trattenuto inzuppava i loro letti, e ne lordava le slanze a segno, che tramandavano esalazioni d'un sì satto fracidume, che ne l'amore dei Genitori, ne le più allettative promelle, e ricompense poteano procacciare a quelli miserabili la necessaria assirtenza. La pietà, il dovere, l'amore alla medicina erano appena bastevoli per determinarmi ad avvicinarmene, ed esaminarli. Forse con mio rostore, ve lo confesso, un motivo più forte ancora degli anzidet-ti, quello appunto dell' Amicizia, quel pre-cioso dono del Cielo, di cui pure credo sentire tutto il pregio, quello mi prescriveva dei doveri, che non sapea la fievole ed isbigottita umanità compierli che imperfettamente. Vidi, appena so risovvenire l'amara timem-

L' INOCULAZIONE gimembranza senza che dall' intimo dell' anima non mi si esprimano le più angosciose lagrime, vid' io la più amabile Signora soccombere sotto quest' orrida spezie di malate tia. Abbandonata d' ogni soccorso; ridotto io stesso a non appressarmivi, che con una spongia alla bocca, ed alle narici inzuppata nell'aceto, e nel liquor minerale dell' Offmano; qual spettacolo, Signore, quanta impressione! Fortuna infatti, che per una grazia singolare con quel male lungamente non durasi. Quegl' Inselici periscono in poche ore, senza dolore, e quello che più spaventa senza perdere molto il loro discernimento. Questa Digressione, che qui suor di proposito intrusi, e che mi risservo a descriverla meglio altrove, ora non per altro l'esposi, che per addimandarvi, se credete, che l'Arte possa qualche cosa (a) in tai casi, che potrebbe

⁽a) Fatalissime combinazioni, cui vanno soggette per ordinario le più utili istituzioni, impedirono i preziosi progressi che andava sacendo l'innovata Academia Teorico-pratica del Collegio de' Medici Chirurghi, Da essa avrebbonsi udito dei casi di simil sorta. So che stavasi compilando un Trattato intorno le malattie del sistema poroso per lo più inosservate: diviso in tre parti. So pure che era stata satta una particolare osservazione circa un caso qui occorso somigliantissimo al surriferito; in cui l'affezione de' por ri esalanti era già sintomatica, e prodotta da una singolare insiammazione del sistema glando-loso.

darsi per buona sorte non sossero mai successi nei Paesi da voi frequentati. Da tali tristissime osservazioni ammaestrato, io credo ormai saper significarne li caratteri propri per modo, onde sormare si possa un qualche opportuno prognostico, ed allora prevenire i casi colle convenienti preparazioni. Qual vasto campo per l' Inoculazione! Voi mi soggiungerete, che questi sono casi rari; l'accordo io pure; ma che? non si muore C 4

loso, del genere di quelle che si distinguono par epanchement. Tutto ciò sarebbe pure uscito alla luce, se fosse stato permesso compierne un qualche sufficiente numero per sormare una di quelle opere ch' io credo le più vantaggiose per la medicina, val a dire le Centurie, o Istorie dei casi : come viene d'efferlo quella recentemente emanata dal Sig. Dot. Mingoni P. P. ec. la più fincera, la più accurata, la più medica che io abbia letto in quel genere; la parte più forte della materia medica, quella dell' Acque viene da esso lui egregiamente posseduta, applicata, ed ischiarita. Eziandio su quetto argomento avressimo noi pure d'aggiungere varie osservazioni Teorico-pratiche intorno l'uso dell' Acque acidule novamente scoperte d'Arzignano, a norma di quanto ci addittò il nostro eruditissimo Sig. Arduini: e di quelle pure di Cilla, coll'analitico parallelo fattone con quelle della Vergine, di Nocera, e di Recoaro dal prelodato valentissimo Protessore di Chimica, e farmacia, che mi onorò di communicarmele, e leggermi i suoi ms. opera a vero dire faticofa, utilissima, altre volte promessa, ma che esso va tutto giorno perfezionando.

forse, che da questa sorte di Variole? Li Medici Inglesi calcolarono dal risultato di molte Epidemie, che di sette malati ne moriva uno. Voi siete ben lontano d'ammettere questo calcolo; e tutt'all'opposto credete, che supponendo con alcuni inoculatori, (a) qui centesimum, ducentesimum, trecentesimum ab insitione obisse enarrent, notabilis non supererit, mortuorum utriusque classis,

differentia.

Io voglio farvi una non picciola agevolezza, per decidere tra di noi, voglio ch' abbandoniamo le osservazioni di questi Signori, il cui interesse non deve però far sospettare della loro buona fede. Consultiamo circa i pericoli di questa malattia, li già disinteresati Raccoglitori di tai casi, li Medici cioè, che vissero ne' dieci ultimi secoli, e quelli di questo Secolo istesso, che non si resero sospetti per veruna passione a favor dell' innesto. Voi inveite contro quelli, che cercano avvilire l'autorità antiche; di tali rim brotti io ne vo scevro, che anzi io mi voglio a quelle attenere. Voi in brevissimi accenti pronunciaste, che il Vajuolo è una malattia benigna. Io sarò astretto provarvi più diffusamente il contrario. L' idea, che voi ne date, lusinga la fantasia di quegli uomini

⁽a) Che mue ja un inoculato in due, o trecento, questo rapporto non sia che pochissimo differente da quello che rissulta tra i morti, e sopravvissuti al Vajuolo naturale. p. 35. l.c.

GIUSTIPICATA. P. II. 41

mini, i quali sempre paventano, che a loro toccar debba il male, ed amano pure di venirne posti in sicuro, perciò sono portati a credere quello che sodistà ai loro desideri. Io cerco distorli da tale stato di sicurezza, nel quale l' autorevole vostra asserzione li trattiene. Ho l'amor proprio, che mi si oppone, si avrà timore ch' io abbia ragione, non mi si crederà, se tutto da capo a sondo non comparisca per così dire ridondante di pruove. A ssortuna degli uomini, e tutto a savore della presente mia causa, io per avventura non ne riaverò, che pur di soverchie.

Li Medici Arabi furono i primi a parlare del Vajuolo, e probabilmente i primi a conoscerlo. Da questi prenderò i primi erudimenti; eglino ci faranno comprendere, come ebbero ad osservarlo nella sua Infanzia. Ahron il più vecchio tra i Scrittori di quello c' insegna, che comparindo esso il primo giorno, o che l'eruzione non diminuisca la febbre, o che sia d' un color giallo, verdiccio, o nero, è sempre mortale. Isaac, quegli che avea fissato la causa del Vajuolo nei folidi, sistema da voi già veduto risiorire a giorni nostri senza citarne questa sua prima istituzione, Isaac, dico, lo distingueva in quattro classi; nella prima senza alcun pericolo: nella seconda, era incerto: nelle due ultime era mortale: ne punto disse, se queste più rare fossero della prima.

Bachtishua, Scrittore dell' ottavo Secolo,

42 L'INOCULAZIONE conferma colle sue l'osservazioni de suoi Anrecessori; yi aggiunge una nuova spezie di Vajuolo mortale; ed è quando le pustule una in l'altra si rinchiudono, che aprendone una se ne ritrova una seconda al dissotto. Abubeker molto più noto sotto il nome di Rhases, quegli che fino a Sidenham, e forse anche fino a Boerhaave meglio conobbe l'indole, e meglio d'ogni altro trattò questo male, non ce lo rappresenta già meno pericolofo di quello che abbiano fatto gli altri precitati; ci dà un preciso dettaglio delle cause, e dei mortali suoi Sintomi. Halì Abbas generalmente tenuto per il più istrutto tra gli Arabi, adotta per l'intiero la dottrina d'Isaac, che non è la più consolante.

Avicenna, che nacque a Buchara in Tartaria, e non già in una Città di Spagna, ci dà un diffuso Catalogo dei Sintomi da lui veduti sopravvenire al Vajuolo, e renderlo mortale come li flussi alvini di spezie diverse, li sputi di sangue, l' urine cruente, la nerezza, o lividura nelle pustule, l' infiammazione del cerebro, della gola, del petto, la suppurazione nel diaframma ec.

Questi sono li Medici, i quali colpiti da alcuni caratteri communi al Vajuolo, ed alla Peste, e tragli altri dalla mortalità, hanno introdotto l' uso d' allora quasi universale, ad anche oggi (a) adottato di riguar-

dare

⁽a) Il Sig. de Sauvages le pone nella medesima Classe V. Classis II. Phiegmasiæ exanthemati-

GIUSTIFICATA. P. II.

dare questa malattia come pestilenziale, e perciò l'includono nel trattato della Peste, o immediatamente dopo la descrivono; perchè al pari degli Arabi più, e più Medici in essa hanno trovato sintomi di Peste.

Dal duodecimo fino al sedicesimo Secolo, pon si trovano, che dei Compilatori e dei Copisti, ed anzi mi sembra meglio lo scorgere a quest' ultimo secolo. Fernelio, che era tutto insieme (cosa che dovrebbe sempre combinarsi, quale ritrovasi anche al giorno di oggi) il primo Medico del Re, ed il più esperto Profesiore del Regno, parla dell' Epidemie variolose di due differenti anni, che ambi arrecarono orribilissime stragi. Foresto, uno di quei che ebbe a vedere più mali al mondo senza paragone di ogni altro, egli per la verità non pone il Vajuolo nella classe delle malattie pestilenziali, ma in una di mezzo tra queste, e le malattie benigne; perche, disse, ne periscono molti, è vero, ma molti pure si salvano.

Platero, quel rispettabile Cittadino di Basilea, il più valente pratico che abbia avuto il Paese dei Svizzeri, riguarda questo male, come spesso della natura stessa della peste; parla di Migliaja di Fanciulli invola-

ti da somiglievole Epidemia.

Rem-

ce, Pestis, p. 221. e poi p. 222. Variola... differt a peste, quod in Peste erumpant bubones, vel antbraces, in variola pustulæ sensim crescentes, suppurantes, dein crustaceæ, quibus elapsis remanent in eute soveolæ. Ed. Ven. T. I. Nosol. Mest.

44 L'INOCULAZIONE

Rembert Dodoneo è dello stesso parere sennerto vide una Epidemia in Vitemberg nel 1629, che uccise un grandissimo numero di Fanciulli; in alcuni, dice, questo male è benigno; in altri è così molesto, che s' avvicina assai alla natura della peste, e ne sa anche esso altrettante rovine, quanto sorse la peste medesima; il suo veleno corrode non solo le carni, ma le articolazioni, le ossa; le parti interne, e lascia, se per avventura non uccide, tutte le disposizioni alle più incomode malattie. Il Cairo è devastato tutti gli anni, al riferire di Prospero Alpino, da un Vajuolo pestilenziale.

Primerosa uno dei piu celebri Medici del suo tempo si esprime chiaramente intorno ai suoi caratteri; dice che ha tant' affinità colla sebbra pestilenziale, che s' ha ragione di trattarne in seguito a questa. Riviera il miglior pratico della scuola Mompelliana, accorda con Primerosa, che sia da riguardare il Vajuolo come pestilenziale, perchè è Epidemico, Contagioso, e che ammazza una

quantità di Fanciulli.

Diemerbroechio, quel famoso Medico di Nimega, aggiunse al suo trattato della peste, il migliore che abbiasi su questo argomento, un trattato del Vajuolo, come d'una malattia analoga, delle di cui stragi era stato testimonio lui stesso in particolare nel 1640. Sebizio Medico in Strasburgo, dove un Secolo sa vivea, e che si rese commendabile pel candore, pel suo sapere, e consumata esperienza, diede

GIUSTIFICATA. P. II. 45 diede un trattato d' queito male, quale conoscea prisondamente: mi na permesse d'estendere qui un frammento della sua opera. Il Vajuolo è una malattia singolare, che precede spesso la peste, e sovente pure d'una infinita malignità, che qualche volta uccide molte migliaja di Fanciulli; gli uni restano ciechi, altri senza udito, senza elfatto, alcuni zoppi, de' più sfortuniti se ne vedono resi incapaci di alcun movimento; lascia per sino delle si-stole, ulceri, tumori maligni, dissicoltà di parlare, Etisie, Asmi, Idropisie; e Fernelio dice, che questo veleno st ugge tal volta il corpo a segno da credere che sia stato quattro mesi sospeso ad un patibolo. In altri luoghi esimina li caratteri d'affinità tra il Vajuolo, e la Peste; ne trova otto., o nove di ben distinti.

Questa malattia, dice Tulpio, di cui non si mette in dubbio, ne la veracità, ne l'abilità sua, è alcune fiate crudele, e seroce cotanto, che non la risparmia a chichessia: e quelli che la superano restano senza voce, fenza vista, senza i edito, e senza potere nè

meno far uso de' loro membri.

Io la vidi devastare per Amsterdam con sì fatto furore che tutti gli accidenti prodotti dalle altre malattie sembravano un giuoco, o una cosa frivola in paragone degli accidenti di questa, che distruggeva i vasi, i succhi, le carni, l'otta, le membra intiere, o che per lo meno le privava di tutto il loro moto. Sorbait Ollandese Medico della Ca-

L' ÎNOCULAZIONE

la Imperiale, e che occupava otranta anni fa la Cattedra medesima, che ora è da voi riempiuta, si spiega positivamente: Questa è una malattia acuta; e perciò pericolosa; e se tal volta ella è molto felice, in altro tempo vi si accoppia tanto di malignità, che arriva a distruggere gli uomini; come la Peste me-

desima :

În alcuni tempi le Vatiole sono mortali; e pestilenziali, così dice il Willis: nel 1654. ve ne furono in copia, ma molti guarirono: nel 1649, vi fu un minor numero di ammalati, ma un numero assal maggiore di morti : Sidenham è tanto noto, che d' uopo non è il citate l' orrendo ritratto che egli fa di un tal male. Nel 1680, ebbe in Ginevra una Epidemia eccessivamente mortisera: Hoffmano ne parla di una che di venti malati ne morivano dieciotto. Baglivi ne vide una a Roma nel 1702, che facrificò una quantità innumerabile di Fanciulli. Ramazzini osa fervo nel 1691. una tale ferocia, che futti gli Infetti di già senza altro dovevano mofire. Riedlin nella vasta sua praticane offervo di orribilmente maligne; ed avverte da saggio, che non si trascurino le benigne, poiche elleno possono facilmente degenerare; fecero un precipitolo affalto in Jorck nel 17178 Elvezio; Padre di quell' Illustre nomo; che viene d'immortalizzarsi con quell' Opera intitolata l' Esprit Elvezio, io diceva, testifica che nel i719, allignò una spezie di Vafuolo così stinesto; che non potè salvarne alcuGiustificata. P. II. 47
alcuno degli Infetti. Il Dottor Roger ne vis

de a Cork di sì mortali, che appena si po-

teva garantirne un folo.

Di già ometto di arricordarvi le Epidemie cotanto note del 1711. e dell' 1723. Passo del tutto sotto silenzio quella pure, che io stesso offervai nel 1746. che non voglio, che mi tacciate di appassionato. E quelle infinitamente mortali a (a) Plimouth nell' 1725. 1729. 1734. 1735. 1741. e d' altronde crudelmente a segno, che ad Ipsvich, e nei suoi Contorni nel 1729. di dieci nove malatti ne morivano tredici, secondo il calcolo del D. Hillarij. Il Celebre Sig. Hahn, che conoscea molto bene questa malattia, dice, che su sempre suo costume lo scorrere a distruzione del genere umano, e che le Variole maligne sono altrettanto perside, quanto la peste medesima.

(b) Il Sig. Haller descrisse l' Epidemia

fuc-

(a) Diss. br. de Variolis Ep. Anom. Plymuthi M. Aug. 1724. incipientihus & usque ad M. Junii 1735. continuantihus. Auctore D. Huxham, cost si esprime. Interdum incidit, ut ante & in ipsa eruptione synptomata non adeo severa esse viderentur, nihilo vero secius Variolæ evadebant confluentes atque in morbi statu fiebant mortiferæ.

(b) Si esprime con tanta precisione che meritano d' essere riserite le sue stesse parole: Æstivis mensibus Variolæ confluentes frequentes sucrunt, neque raro erumpentibus supervenerunt maculæ nigræ, & in adultis ægris exanthemata miliaria. Plurima ergo funera elata sunt, & gravius ægrotantium pauci evaserunt. Ex comilit. Nor. 1736. n. 73.

48 L'INOCULAZIONE

successa cotanto rovinosa in Berna del 1735. un grandissimo numero ne su attaccato malignamente, e solo pochissimi la poterono superare. Ella se ne passò a Minorica nel 1742. Il Sig. Cleghorn su testimonio dell' avvilimento di spirito universalmente succeduto, a motivo della pur recente memoria delle stragi orribili occasionate da quella del 1725. Nel 1746. regnava nel Castello S. Filippo con tanta furia che non s' attrovava memoria, che veruno giammai avesse osservato una malattia in questa Isola tanto somiglievole alla peste. Noi non ottenemmo per anco il piacere di leggere i Comentari del Signor Van - Svvieten intorno il Vajuolo. Oh quanto desiderabile di non averli a so-spirare gran tempo! Ma già ebbe qualche incontro di parlare di questo male. Non v' incresca, o Signore, di ricapitolare quei suoi sparsi frammenti, e vedrete, che egli è molto lontano dal farlo riguardare come sempre leggero. Per asleveranza pure del Sig. Winter regna talvolta estremamente maligno, e mortale. Ed il Sig. Jukem l' ultimo che io sappia, che abbia trattato di questo male, e per la verità benissimo, dice, che se qualche volta va bene, al contrario se ne vede, che colpindo gli ammalati, come d' una improvisa saetta, distrugge tutto in un istante le loro forze, ed in seconda, o terza giornata li uccide. Non avrei che d'attorniarmi, e seppellirmi per sino tutto tra gli Autori, tanti sono, che scrissero su quequesto argomento, aprire, leggere, e copiare; ed accrescerei di non poche centinaja il
numero delle citazioni, che tutte vanno persettamente unissone al fin qui detto; ma
quelle, che io sciessi, mi pajono sufficienti:
quando un Edifizio sia ben consistente, ritorna inutile affatto il voler pure sorreggerlo.

Pertanto non vi esporrò più medici, ma permettetemi, che vi rammenti quanto colle publiche Novelle, non è gran tempo,

ci fu riportato.

Il Sig. Horrebow che viaggiò in Islandia nel 1750. e 1751., ci arreca, effer periti dal Vajuolo nel 1707. ventimille anime in quei Paesi, ed attestaci, che il Clima è pochissimo differente da quello di Danimarca; che qualche volta v' è minor freddo l' Inverno, e più caldo nell' Estate. Il Vajublo, dice il Muratori, nella sua relazione delle Missioni del Paraguai, maltratta quei Popoli Indiani quanto la Peste alcune fiate tra noi. Si legge nella Gazzetta di Berna dei 12. Ottobre 1754. questo articolo, di Roma 28. Settembre: Si racconta, che nel termine di tre o quattro Mesi, il Vajuolo distrusse qui fino sei mille tanto Fanciulli, che Adulti, e che al di là di una certa età non potea verun infetto contarla in bene; dello stesso male soccombe M. de la Bruere incaricato degli affari di Francia. Nel 1755. il Vajuolo al Capo sterminò mille Europei, ed altrettanti Schiavi.

Parte II. D

Le gazzette di Londra dello scorso Mese di Settembre Evening Post (a) ci riferirono, che il Colonello Milvesey Capitanio di una Compagnia Falegnami di 108. Uomini, i suoi due Figli ed 80. Soldati di quella Compagnia erano morti dal Vajuolo innanzi a Louisbourg. Del suddetto numero di 108. non vi furono, che 16. che non rimasero attaccati, probabilmente perchè l' aveano di già auvto: ne restano 92. ammalati, e contando li tre SS. Milvesey sono 95. di questo numero ne perivono 83. questi sono più di otto morti, ogni novena di ammalati. Qual argomento a favore della Inoculazione rifguardandola soltanto colla mira del risparmio degli Uomini? Ma questa ai Principi è la sola vista, che loro convenga? In quanto eccessivi sconcerti cadere non possono gli affari più importanti a motivo di sì moltiplicate catastrosi? Quale sarebbe stato, o Signore, l'esito dell'assedio di Praga, e d'Olmutz, se una epidemia avesse incapacitato alla difesa non dirò un 90, per cento, ma un terzo anche solo della guarnigione? A qual termine la Campagna del 57. se la metà della Armata che vinse a Planian fosse stata obbligata aguardare le sue tende, e per non parlare di tanta moltitudine, solo se fosse stato rubato quattro giorni prima da questa malattia quel prode, che guadagno quella gran Battaglia, e ne diresse, e provide alle con-

⁽a) La Posta della sera.

leguenze, qual esito si potea sperarne? So benissimo che d' ordinario non si vede uno gran Generale, che d' una certa età, per lo più immune da somiglievole malattia. Per altro sarà sempre vero, che si può averla in ogni età. Si ponno dare, e nelle Istorie si leggono de' gran Generali, che non l'aveano avuta, e ne rimasero soccombenti. Impallidisco io stesso ad una sì infinita serie di guai alla umanità inevitabili; pure non voglio terminare questo Articolo senza rassegnarvi due, o tre ristessi che mi pajono tutti propri a vieppiù confermarlo. Di grazia uno sguardo sopra questa immensa solla di

Scrittori intorno il Vajuolo. Il Sig. Boerhaave credea di averne letto mille: ma senza altro non li lesse tutti, ve ne comparirono ad un dipresso altri 200. dopo che

lui ebbe ciò scritto

Non v'è al certo alcuna malattia, se si eccettuino le febbri, su cui sia stato scritto cotanto: e quale ne può esser stato il motivo? Non può già essere stato la sola sua universalità: (altrimenti ciò impugnerebbe la seconda vostra obbiezione) e poi vi sono delle malattie più frequenti, sulle quali poco su scritto, perchè sono benignissime; ne segue dunque necessariamente, che su il pericolo con cui va accompagnato il Vajnolo, che risvegliò questa turba di zelanti penne.

Convengo anche io con voi se dir volete; che neppure della peste, che porta tanto maggior pericolo, non è stato scritto cottanto: ma

D 2 tid

L' INOCULAZIONE ciò rilevasi, perchè per avventura ci lascia così liberi, e felici in Europa, che in mille Medici sarebbe un prodigio il ritrovarne uno, che per la sua pratica la conoscesse; passano delle intiere generazioni, che assolutamente l'ignorano. Il (a) Vajuolo è comune, tutti gli Uomini lo soffrono, tutti li Medici lo conoscono, e tutti come pericoloso; eccone le due ragioni di quel numero d' Opere intorno a questa malattia. Convien dire che la ultima sia la vera, e la più forte, poichè, ripeto, la prima da se sola non dà che brevissimo eccitamento. Una seconda prova del pericolo del Vajuolo è lo spavento stesso, che ne concepiscono gli Uomini; esso qual spettro sempre sta fisso innanzi a quelli, che passarono senza contraerlo quegli anni felici, nei quali si considera tutta chimerica l' idea di un suturo pericolo. Donde quell' isbigottimento sì generale, i di cui effetti esperimentansi talvolta funesti cotanto? Le ragioni sono chiare. In alcuni fecero impressione li tristi casi veduti, o sentiti a raccontare; in altri li compassionevoli spettacoli, che nella Società ci girano tutto giorno sott' occhi; o li discorsi dei Medici.

⁽d) Tout le monde connoît trop le danger de la petite Verole ..., aussi la discrete à quelquefois une fin malbeureuse ... Les bommes servoient trop beureux, si l'on pouvoit les garantir d'un ennemi aussi furieux. Robert. Recherches sur la nature & l'inoculation de la petite Verole 1763.

GIUSTIFICATA. P. II. dici, che lo fanno concepire formidabile all' uman genere. Questo pavido presentimento è testificato nella stessa vostra Opera; tali sono, e non altrimenti della verità i reali fuoi diritti, si trovano per ogni dove circostanze onde ratificarnela. Li dispiaceri delle Madri di Famiglia dell' Aja ne fanno unaprova convincente. Voi senza dubbio avevate anche fin d' allora la stessa idea circa la benignità di questa malattia; Voi le rassicuraste più siate, o almeno in allora, sul pericolo cui correvano i loro Fanciulli; Voi le l'asciaste in mezzo a molti Medici di abilità; pure l' idea sola, che correre potesseroquel pericolo lungi da voi strappava loro le lagrime; perchè, Signore? Perchè elleno fondavano la benignità di questa malattia assai più sulla vostra presenza, che su i vostri di-

A tutte, e cadauna di queste prove dedotte dall' autorità, e dai fatti, ne aggiungerò un' altra, che non è di niente minor
peso, e vigore, e questa dal considerarne la
natura stessa del male. Esso è acuto, e per
conseguenza di esito incerto, e da temersi a
Ippocrate stesso il decise: questa è una malattia inflammatoria; tutte quelle di questo
genere sono da temersi. Io non saccio che
trascrivere quasi tutto da Boerhaave, il 2.
il 3. o il 4. giorno del male, tutto il sangue è inflammato, come quello di un Pleuritico: In questa Epoca il Vajuolo dunque
porta gl' istessi pericoli delle malattie di que-

(corfi.

D 3 da

L'INOCULAZIONE

sta classe. Non vi sono viscere che non possino venirne attaccate mortalmente, e che

non lo siano state più di una volta.

Nel secondo periodo l'infiammazione della pelle disturba la circolazione nelle parti esterne, impedisce la traspirazione: gli umori si portano con più abbondanza sulle interne (a); donde nascono le sebbri, l'ambascie, sintoma tanto formidabile nelle malattie acute, la difficoltà del respiro, le angine suffocative, la diarrea, la disenteria, li sputi, e le urine cruente. Questo stato è seguito da quello della suppurazione; tutta la membrana adiposa, e la pelle viene riempiuta di marcia, non vi è più strada per la traspi-razione, non per il naturale recircolo; l' irritazione generale del sistema nervoso, il riassorbimento di quel fracido miasma, cui necessitati sono li vasi, rimette in campo una febbre del più malvagio carattere colla sequela dei Sintomi i più molesti. Soffermandos

⁽a) E' tutta da esperto Medico, e d'accurato Osservatore la descrizione che sa di questa
malattia il Sig. Robert: concorda coi migliori
Autori, altro non essere l'eruzione variolosa che
un'essetto d'un particolare travaglio delle viscere abdominali: nè crede che disseriscano se
mon che per gradi tutte l'altre malattie esantematiche. Sembra, quasi direi, ch'egli abbia presa la pratica erudizione dal valentissimo nostro
Sig. D. Lissari, il quale descrissela colla stessissima relazione nei suo Epidemi 1761. 1762. c. 35.
Il valore di questo gran Clinico specialmente
pella Diagnostica è qualche cosa di portentoso.

GIUSTIFICATA. P. II. di quella marcia frammischiata col sangue, essa lo sa degenerare in putrido, e conseguentemente sulle parti cui si scarica, se ne venga trattenuto, produce li più acuti ed irreconciliabili disordini; delirj, frenesie, angine, infiammazioni di petto, pleurisie, vomiti, dissenterie, infiammazioni di fegato, abscessi interni, foruncoli maligni, tumori, abscessi, immobilità negli articoli, emaciazioni, Etisse, ed una infinità di somiglievoli stragi. Se il male è più violento, la materia più acre corrode la pelle, le membrane adipose, li muscoli, le ossa tiesse, e forma ulcere delle più pestisere. Quando poi si ascende all'ultimo grado, tutta la cute ne resta indistintamente affetta; ed in luogo di marcia non vi si osserva percorrere che un' icore inducente ad un total gangrenismo. Ora si concepisce quanto facilmente un tale stato sia per condurre ad un'irreparabile morte. Eccovi, o Signore, una pittura sì e per tal. modo parlante, come lo fono tutte quelle dei migliori Maestri, che superflui affatto sa addivenire gli ulteriori dilucidamenti.

Ho fondamento di credere ormai abbastanza dimostrato, che il Vajuolo è una malattia pericolosa. Ma Voi insisterete, che sorse lo sarà stato; ma che al presente il pericolo è molto (a) sminuito, dacchè il metodo cura-

⁽⁶⁾ Il Sig. de Sauvages ne trovò, e descrisse tredici spezie di Variote, due sole benigne; l'altre o maligne, abbenché discrete, e perciò

56 L' INOCULAZIONE tivo è ridotto alla non più desiderabile perfezione; ed io pure a ciò non ricredo. Il Capitolo, che Voi ci avete dato intorno a questo, replico sbandita l'adulazione, mentre lo protesto superiore a quanto da chichesia ne su scritto sin ora. Ciò nulla ostante a ben considerarlo, permettetemi il dirvi, ch' egli è il metodo di Rasis, che avea di già (a) conosciuto la natura inflammatoria di quel male, poichè trattavala col salasso, cogli antiputredinosi, e coi più validi rinfrescativi. Nè mi riesce impossibile il provarvi, che dopo lui in ogni Secolo vi furono uno; o due Medici, che ne conobbero l'indole, e ne additarono l'essenziale del vero

molto pericolose; o confluenti, perniciose, e mortali. L. c. Huxham de Variolis p. 86. & pustulæ mox post eruptionem nigræ, gangrenosæ & cruenta fiunt, idque sapissime fieri solet, quando variole pauce sunt, & discrete. Robert. Il pa des malades qu' il n' est pas possibile de guerir, quelque soit le traitement que l'on emploie ... la petite Verole est una maladie cruelle, la mort qui fouvent l'accompagne, n'est pas la seule chose qui la rend effrayante; elle laisse quelquefois après elle les impressions les plus cuisans, qui sourmensent sansce se ceux qu'ils affligent, & leur rendent desirable la mort qui doit les terminer. Ant. Storck C. R. Archiater ad Locher. Et si præteren infortunia consideremus, quæ statui publico a Variolis naturalibus contigerunt, tune certe &c. Vindobonæ 1768.

(a) S'attribuisce il metodo che istitul Rasis ad una necessità in cui attrovavasi riguardo al Clima della Provincia nella quale soggiornava. GIUSTIFICATA. P. II.

modo di trattarlo; con tutto ciò fino a Sidenham quasi tutti è forza tacciarli d'una malissima, ed infelice condotta. In seguito alla tanto dilucidata Scuola di quel valente Prosessore quanti non ne successero, e non ne sono eziandio alla giornata, nel restante commendabilissimi, ma in questo male molto lontani dal trattarlo come conviene?

Una occhiata di grazia sull' Opere Inglesi le più recenti, eccettuatene pochissime, le troverete per anco molto distanti dalle palpabili verità da Voi esposte. Scorrete quegli Autori noti per la lor fama, e discernimento, quali non è ancor un' Anno che scrissero, e non si può dire all'oscure, pure si conducono ad un di presso come se tutto per l'intiero ignorassero. Troppo funesti esempi si contano della dississima cui possono incontrare li più proficui insegnamenti, e del fanatismo all' opposto spessissimo suscitatosi a preferire l'opinioni ipotetiche alle sperimentali riprove. Chi riuscì miglior Curatore d' Ippocrate nelle Schinanzie, peripueumonie, e pleurisie? Eppure inorridisce il pensiero al rammentarne le irregolari maniere, con cui vennero quelle trattate da tutti i Medici dopo lui, da queglino stessi, che secero all' Arte il magior lustro de' tempi loro. Forfe non molto lungi c'è quel tempo in cui sorgere vedrassi un Paracelso, un Vanhelmont, che con autorevole imposizione mandino a fuoco pubblicamente l'Opere di Sidenham, di Boerhaave, e de' suoi Seguaci; indi

L'INOCULAZIONE si facciano merito d'inalzare sulle pur benemerite ceneri alquanti dettami d'Ipotetiche e mostruose sostituzioni, e vedransi trionfare per l'aura favorevole usurpatasi con ingegnosa destrezza, e ricercata eloquenza. Voi qui mi farete una retorzione d'argomento in discapito dell' innesto ma mi riservo a rispondervi in altro luogo. Voi riferite una delle ragioni degl' Inocularori ed è (a) Cura insieva facillima est; cura naturalium difficultatibus scatet: inde necessario mortuorum numerus in his quam in illis major. E la risposta vostra è del tenore che segue (b) Resp. I. Si cura insitiva non probetur licentia, frustra ejus facilitatem laudari. E senza dub-. bio dite benissimo. Non vi su giammai inoculatore al mondo, ch'abbia pretefo che l'utilità d'un delitto ne distrugga l'illegittimi-

(c) R 2. Comparationem hanc iterum ni-

mea

(b) Che se l'inoculazione è illecita, se ne

prova inutilmente la facilità. p. c.

ipe-

⁽a) Il metodo dell'inserzione è facilissimo; la cura del Vajuolo naturale è dissicile; quindi perciò re devono morire più dal naturale, che dall'innestato. p. 36. l. c.

⁽c) Che tropo si esagera intorno a questo paragone; che l'uno e l'altro è di sovente facile; ed in altro incontro pure qualche poco malagevole. Dite, ho non di rado veduto, e ne hanno veduto tutti li Medici, dei Vajuoli naturali cotanto benigni che appena il soggetto se ne sentiva male, o appena era obligato a letto. E

GIUSTIFICATA. P. II.

mia ficie exageratione. Nam utraque sape ficiles, neutra magnis sape difficultatibus caret. Quod Variola naturales facillime tolerentur agrique vix agrotent, vix lectis inharere cogantur (già ve ne sono, che punto non gli abbisogna) vix jacturam patiantur venustatis; multoties vidi; videre Medici omnes. Quod male admodum O periculose ab iisdem Ægri decumbant, haud raro dolui: Sed simul vidi optimos viros idem de insitivis publice sateri.

A fatti di tanto manifesta evidenza io non sarò mai contrario. Già si danno naturali Vajuoli d'un fondo di benignità così grande, che tutta l'Arte, come si espresse un Medico non varrebbe a farneli degenerare; come all'opposto si danno degl' Inoculati, che abbisognano di tutta l'attenzione dei più esperti. Il Sig. Gaubiusce ne descrisse uno di tal razza; se ne contano tre, o quattro altri simili. Ma discorriamola un poco senza spirito di partito; qual sproporzione, o Signore? Se non si voglia dubitare di tutto quello, che li più riputati sempre ci provarono circa l'arduo impegno, che seco porta il naturale Vajuolo; e di quello che tutti gl' Inoculatori reiteratamente testificano circa il poc o ricercato dall'innesto.

Non

spesso eziandio ho avuto il dispiacere di vederne degli altri pericolosissimi: ma che molti eccellenti Uomini publicamente confessano somiglievoli casi negl'innestati. p. 36.e s. l.c.

60 L'INCCULAZIONE

Non si conta più il numero degli Inoculati. E chi potrebbe impegnarsi di un tal calcolo? Ma ben agevole è quello degl' Inoculati laboriosi, che poi si riducono ai tre,

o quattro suddetti.

Non parlo già dei morti; avrò occasione di rammemorarli altrove. Sopraintesi a più di cinquanta inoculazioni; io posso accertarvi con tutta candidezza, che quand' anche dopo la preparazione, ed inserzione li avessi lasciati in loro arbitrio, non ne sarebbe successo alcun sconcerto, serbando le prescrizioni dietetiche, e le bibite che gl' imposi. All' eccezione di pochi Clisteri, altro non ordinai durante il loro corso. Trovatemi ora voi nei vostri scritti un' Istoria di cinquanta Vajuoli naturali, dei quali possiate dire altrettanto. Fui alla cura incirca di 300. Vajuoli naturali; non ebbi la decima parte, che non avesse arrischiato nel passarsela senza soccorso: dall'altra parte ad un grandissimo numero la mancanza più minima gli sarebbe stata sunesta. Ed ho tutte le ragioni per credere, che se gli altri fossero stati trattati secondo il costume praticato avanti, che si divulgasse il metodo di Boerhaave, e che praticasi tutt' ora in molti luoghi, ne sarebbe morto almeno uno ogni sei ammalati. Finalmente ne perirono parecchi, o perchè la malattia eccedette le forze dell' arte (come diceva poc'anzi) o per altre estranee combinazioni. Vi prego a rimarcare, o Signore, quanta differenza passi tra un termine .

GIUSTIFICATA. P. II. 61

mine, e l'altro; e consultatene da voi solo li Medici, che trattarono il Vajuolo naturale, e l'innestato, e le loro testimonianze vi confermeranno pienamente le mie asserzioni. E sia possibile che v'abbiate impuntato di negar ogni nostra testimonianza?

Voi ponete in campo un' altra ragione da certuni citata in favore dell' Inoculazione (a). Differentiam majorem arguit pus semper be-

nignius adhibitum in inoculando.

Voi provate per eccellenza la futilità di questo discorso: ma permettetemi di ramme-morarvi, che almeno la metà degli Inoculatori non gli diede alcun peso; e che io pure testè lo rigettai; onde voi con ciò non ci detraete neppure un punto.

Ma eccoci arrivati ad un articolo moltissimo interessante. Dicono gli Inoculatori: (b) Ve-

rum

37. 1. c.

⁽a) Che la marcia più dolce che la si scieglie per innestare, renda la malattia più benigna. p.

⁽b) Si preparano gli individui all' inserzione; e l'infezione naturale vien ricevuta senza veruna preparazione; li primi titrarrano una malattia più benigna, e quindi pure di quelli ne morirà un minor numero. Voi loro rispondete, e della obbiettiva vostra risposta ne faccio una esatta traduzione. lo punto non isconvengo, che non passi differenza tra l'infezione di un Socrate, o di un sozzo Epicuro; pure sostengo essere questa disserenza molto minore di quella che ordinariamente si stabilisce; e ciò rilevasi dalle opere publicate dai partigiani, o alemeno

rum praparantur corpora ad insitivas, O' non ad naturales. Praparati proinde minus habe-bunt,

meno dai pretesi partigiani dell' inoculazione. Li Saggi di Edimburgo viconobbero quanto poco possan influire nel Vajuolo le più studiate preparazioni. Sono le parole dei prelodati. Avvegnache la emissione di sangue fatta nel principio della malattia sollevasse notabilmente gl' infermi in molti casi pure non poteasi assicurare, se questo rimedio posto in uso prima che cominciasse la febbre, ovvero dopo la comparsa dei sintomi, avesse avuto qualche effetto per determinar la natura, ovvero sia il numero delle pustole. Si videro infatti molte persone già preparate col salasso e purganti, alle quali erà flato aperto un cauterio, tenute con una dieta rinfrescante, le quali nonostante ebbero un Vajuolo confluente maligno; in tempo che gli altre, i quali erano stati medicati nella stessa maniera; ed un gran numero di quelli, che non aveano presa precauzione veruna, non ebbero che un Vajuolo benigno. Ve ne furono alcuni, che aveano avuto l'uso del Mercurio, ed ai quali era stato fatto prendere dopo per qualche tempo dell' Etiope minerale, i quali vennero nulla ostante soprafatti da un Vajuo: lo confluente, che li tolse di vita. Sag. Edimb. T. 3. Ed. Ven. 1753. Art. 3. pag. 29.

Dunque, voi concludete, le migliori preparazioni talvolta ingannano, e molti hanno felice il male senza essere preparati. Sicchè questa ragione non è punto convincente, pag. 38. e 39. de Haen. l. c.

Esamina anche il precitato Sig. Robert l' utilità, e l'uso dei salassi, sanguisughe, ventose ; degli acidi, purganti, emetici, vescicanti, cordiali, cura riscaldante, rinsrescante &c. e stabilisce il suo metodo dolce, leggiermente nutriente, e calmante. Cap. VIII.

bunt, minus proinde morti expositi erunt . Voi loro rispondete. Non diffiteor quin intersit, utrum Socrates afficiatur Variolis an Epicuri de grege porcus; differentiam tamen minorem ea, que vulgo ponitur, pono. Patuit id publicis scriptis ab insitionis aut paparum sapius ad futuras naturales Variolas vel optima praparationes conferant, agnovere Eruditi Edimburgenses. Act. Edimb. Part. 3. 9. 2. Quamvis, inquiunt, vena sectio in principio Variolarum pluribus in casibus manifesto levaret, discerni tamen non poterat, an V. S. sive ea institueretur ante febrem Variolosam sive post manifesta ejusdem symptomata, quidquam prodesset ad Variolarum tum naturam determinandam, tum frequentiam. Pluribus enim illorum, quos V.S. Purgatio, Fonticuli, tenuisque ac reffrigerans Dieta, bellissime preparaverant, confluentes malignaque admodum Variola, contingebant. Aliis vero eadem plane methodo tractatis, ut O ingenti numero eorum quos Ars minime praparaverat, benigna obtigere. Nonnulli qui, Mercurio curati, notabili adhuc tempore Æthiope minerali utebantur, confluentibus petebantur, O' peribant. Igitur fallunt sape vel optima praparationes, plurimis non praparatis morbus levissimus est. Non est ergo hac, qua convincat, regula.

Questa vostra risposta mi apre un campo a dei ben giusti ristessi. E primieramente io non vorrei, che per avventura si prendesse L' INOCULAZIONE

error da taluni circa le da voi riportate afserzioni degli Inoculatori; nè si prendesse per un fatto nuovo: è lo stesso, che avete già citato di fopra; vale a dire la confessione di alcuni circa la difficoltà che provano qualche volta di trattare gli inoculati, ed il picciol numero dei morti che ne successero. In secondo luogo, o Signore, l'autorità dei Medici d' Edimburgo, ch' io per altro stimo infinitamente, pecca in questo punto d' una aperta amplificazione, che se real essa fosse, riuscirebbe molto molesta: pruova infatti, che il salasso sollievi, ed è pur vero in alcuni casi: pure levare, soulager, sollevare, in tutte le lingue significa procurare per tempo una diminuzione di dolori. Ma che non si ha potuto osfervarlo capace di alcuna influenza sul numero, e natura delle pustule, ch' è quanto a dire sulla malattia. Ecco un' osservazione, che ci toglie tutta la sicurezza, che ogni uno riponeva nell' effetto del più efficace rimedio conosciuto in tali malattie, che di nuovo sprosondasi nel setticismo; che ci riduce all' incomoda necessità di rinunziare alle vive speranze, che noi fondavamo sopra l'uso di quello, di persuaderci, che per nulla siano certe l' osservazioni da noi fatte; offervazione in somma, che vorrebbe da noi la ricerca di un nuovo rimedio di men dubbiosa efficacia. Ma mi sia permesso addimandarvi; perchè dunque nel vostro trattato punto non esitaste a decidere dell' utilità di tal rimedio, a ristabilirlo nel diritto di essere il

GIUSTIFICATA. P. II. 65 primo, ed il più importante di tutti? Perchè mi risponderete, che una osservazione particolare non fignifica punto contro una folla d'altre osservazioni; perchè ciò ch' è fuccetto una volta in Edimburgo, non anichila i fatti contrarj, dei quali io ne fui testimonio; perchè quando v'hanno dei fatti repugnanti ai principi dimostrativi, si deve crederli incompleti, e che se ne ignori una qualche circoffanza. Ora egli è dimostrato, direte voi, che il salatso cangia il numero e la natura delle puttule nei Vajuoli veramente inflammatorj, nei quali conviene, e che non opera lo stesso effetto negli altri: in Edimburgo non fece lo tlesso effetto: dunque non erano le Variole d'Edimburgo veramente disposte all' inflammatorio.

Quando voi abbiate fatto questo raziocinio, di cui non dubito che non fentiate la sorza; mi sarà lecito, o Signore, di facilmente provarvi, che questa osservazione non conclude niente contro l'innesto. Infatti, perchè si crederebbe meglio provato con quella l'inutilità della preparazione, che quella del trattamento della malattia naturale? Ma efaminiamola ancora per un momento colla pratica alla mano. Si tiene per abbastanza dimoitrato, che il salasso non cra il rimedio necessario in questa tal Epidemia, quindi neppure poteva esser utile preservativamente illituto. Parlando ora in generale delle cose cotte più usuali in tai cali, se il salasso non conviene, non sarà parimenti da attendersi Parte II.

un grande effetto da quanto viene dai più esperti compreso sotto il nome di rinfrescante; ad altri rimedi, e spesso agli acidi, se-

condo Sidenham, fa duopo ricorrere..

Ecco adunque una seconda classe di rimedi, i rinfrescanti, che non devono essere riguardati, come preparativi, abbenchè adoprati fotto questo nome, e li pochi effetti dei quali non provano punto per la stessa ragione l'inutilità della preparazione. Sono pure persualo, che in cento persone non se ne contino quattro, ai quali convengano li cauteri; e che ve ne siano ottanta, ai quali fossero per essere nocivi. A molti pure sarà necessariamente nocivo il Mercurio, ed utile a pochi; e li cattivi effetti, che in generale produceva, ci danno una prova novella, per quanto mi sembra, della necessità degli acidi in quell'/Epidemia; pure non consta, che ve ne abbiano adoprato. Ora non rimangono, che i purganti. Se furono essi i Mercuriali, perciò appunto potranno essere addivenuti nocivi; e li meglio indicati non faranno stati per avventura sufficienti in tutti i casi, onde soddisfare a tutte l'indicazioni, che si appresentavano.

Voi non mi obbieterete, che questa preparazione portasse del bene agli uni, e niente agli altri; poichè gli uni aveano la malattia benigna, e gli altri molesta. Ciò altro non prova se non che la purgagione poco utile agli uni, potesse convenire agli altri, o piuttosto che sorse ve ne sossero alcuni,

che

GIUSTIFICATA. P. II.

che non abbisognavano di preparazione, è dei quali ella non peggiorava la forte: No quì intendo ingiuriare li Sig. Medici di Edimburgo, perchè punto non gli riguardo come direttori di quelta preparazione. Se lo fossero, certo è, e voil'avete ptovato, che hanno avuto torto nell' uso del Mercurio; ma ogni uno meco dalla lettura di quei Saggi potrà tilevare indicata una spezie di preparazione assai bizzarra, poco metodica, e forse derivata dal capriccio dei parenti, o al più da quello di alcuni speziali, mentre pare che Medici avrebbero in modo diverso spiegata; ed enunziata una preparazione metodica fatta di loro scelta, e cui averebbero sondata sulle indicazioni ritratte dai caratteri del male.

Sarà successo in Edimburgo quello che succede per ogni dove. Al caso di una Epidemia non pochi credono convenevole il preparare i loro fanciulli; ciocchè infatti mi piace accennare come una spezie di favorabile consenso per la preparazione: uno purga li suoi; un'altro li fa salassare; un terzo loro fa sare i bagni, un quarto loro dà l'Etiope; un quinto qualche altro rimedio tutto opposto; nechè uno faquello, che converrebbe ad un altro; e tutto va peggio assai più di quello, che verrebbe dal non sare cosa alcuna.

E si dirà al presente, che quei sanciulli surono preparati, e che la preparazione hi prodotto dei tristi essetti? Dopo intti quelli

E 2 11-

68 L'INOCULAZIONE.

rissessi, io credo di poter concludere, che la preparazione di Edimburgo non sia stata quella, che conveniva, che per conseguenza voi di ciò non potete servirvi per un esempio derogativo all'efficacia, e necessità delle preparazioni, e che quand'anch'essa avesse avuto tutti i ricercati caratteri di legittimità, il solo esempio di questa non avrebbe niente provato contro l'autorità di tutti i secoli e contro la ragione. Io mi accingo ad isviluppare queste due prove: egli è importantissimo di distruggere tutte le ssavorevoli prevenzioni della preparazione; essa è la ba-

se dei nostri successi.

Voi meco converrete indubitatamente, che la preparazione all'innesto altro in fatti non è, che la medicina profilattica, o sia prefervativa applicata a questa malattia. Dice Mercuriale. Vi è una duplice Medicina profilattica dei velent, o di impedire, che non ci attacchino, o, se non st può, disminuirne il loro effetto; di impedire, che non rovinino il corpo. Posto questo principio, che mi sembra incontrastabile, voi più non potete cercare di screditare la preparazione senza prescrivere nello stesso tempo ogni, e qualunque medicina profilattica : quest' è quell'importantissimo officio dell'Arte di Esculapio, di troppo alla giornata negletto, come di già altrove mi querelai, mentre su molto più dagli Antichi stimato, e raccomandato. Scorrete senza riguardo l' opere loro quante pur sono, pienamente a voi note, in tutte vi ritrovereGIUSTIFICATA. P. II. 69

te delle regole della Profilattica. Prospeto Alpino in quetta piucchè versato compilonne un' Opera dell' Arte di prevenire le malattie; che sarebbe stata utilissima, se per mala sorte la non si fosse smarrita; essa era principalmente diretta ad evitare le previdibili malattie, o addolcirne le inevitabili. Vi potrei citare un gran numero di rinnomati Autori, i quali in ispezial modo ad ogni, e qualunque caso Epidemico prescrissero le opportune precauzioni, agli illesi, onde preservarli, agli infetti onde minorarne il pericolo. Subito the per alcuni segni scorgesi aver contratto un qualche male; per prevenirlo, abbisogna a prima vista ovviare alla di lui causa; così Boerhaave. La trascuranza in tal parte di medicina proviene, o Signore, dalla negligenza propria degli ammalati, che non fi curano dei fintomi minaccianti il male, e che non si credono malati senuon quando sono obbligati a letto; e che non addimandano un Medico se non al caso di temere un pressante pericolo. Ma essa in tanto si osserva con tutta collanza sostenuta in due malattie; perchè di esse allora che regnano, tutti paventano di contraerle, e perché generalmente riguardansi come le due più pericolose; la Peste, ed il Vajuolo. Nè vi farò quì un' allegazione dell'autorità, che configliano la cura preservativa nella prima; tutti quei, che trattarono della peste la prescrivono. Ma in vece vi richiamerò alla memoria alquanti di quelli;

E 3 ..

che la prescrissero pel Vajuolo. Già ben di leggieri rimarcherete con quanta pienezza e precisione trattasse Rasis questo metodo. Addita egli la composizione di un siroppo, che li più esperti Medici lo adotterebbero anche al giorno di oggi, e di cui, per quanto apparisce, assai spesso se ne provava l'essicacia, fino a passare per lui in Proverbio quel detto, che se se ne pigliasse, avendo già nove grani di Vajuolo, non verrebbe il decimo.

Avenzoar stabiliva egualmente sar di messieri una cura profilattica per il Vajuolo, come per la Peste. Sono elleno infatti rassomigliantissime queste malattie sra loro, si è per tal modo, che tutte le autorità, che persuadono la cura profilattica per una, convincono eziandio per l'altra. Ambidue i casi sono costituiti da un estraneo veleno, che gli Individui avvelena, ed infetta; abbisogna perciò disporli per modo che propriamente vaglia a frenarne al più possibile l'impetuoso, e rovinoso suo corso.

Hollier quell' eccellente Pratico vuole ehe si diminuisca la pletora, che si purghino li corpi dai loro escrementi, che si disserrino gli oppilati tubi, onde liberamente si faccia l' universale traspirazione. Egli è suor d'ogni dubbio, che non può veruna causa morbisca giammai arrivare tanto nociva in un corpo così preparato, come arriverebbe in un corpo cagionevole, ed indisposto; chiamo indisposto quello a cui manca alcuna delle summento:

vate disposizioni. E per qual ragione ora si dovrà eccettuare da tali circostanze il Vajuo-lo? Diemerbroekio su queito articolo siesprime d'un senso positivo, è al pari in questa malattia, che nella Peste necessaria cosa l'istituire due cure, la perservativa, e la curativa. Entra poi egli in una dissusa prescrizione circa la prima; nè si può leggerla senza rimanere convinto, che l'osservazione de'precetti in essa compresi deve necessariamente contribuire a rendere il male più mite. Ranchin, che un secolo e mezzo sa era Cancelliere dell'Università di Monpellier, prosondamente dimostra la necessità della preparazione.

Sennerto vuole, che si guardino li fanciulli dall'aria infetta, quando sia maligna l'Epidemia, e ne perisca la maggior parte, sono le sue stesse espressioni. Ma posto che già indispensabilmente denno soggiacervi, al caso dell'Epidemia benigna vuole, che si espongano all'opportunità di contraerla, ciocch'è contrario al vostro opinare su tale punto; purchè prima siano stati purgati, e distrutti i vizi del loro sangue.

Sebizius ridesi, è vero, di taluni, che suppongono avere qualche efficace preparazione, onde impedire al male di manifestarsi; (a)

E 4 ma

⁽a) Come per esempio riferisce Crantz materia Med. & Chirung. Variolarum institioni destina-

72 L'INOCULAZIONE

ma nello stesso tempo insiste sulla necessità di quella che rendere lo possa felice. Concorre colle indicazioni di Ranchin, e vuole quasi tutto il meglio dalla dieta. Il Medico delle Variole Sidenhamio assicura, che li purganti presi in preparazione contribuiscono infinitamente a renderle felici.

Hofmano suggerisce, e raccomanda la preparazione. Il Sig. Thomson, ch' era certamente un grande conoscitore di questo male,
con piena chiarezza si esprime. Tutta l' arte
per render il Vajuolo benigno si riduce soltanto a ben disporre i corpi per modo, che
non restino suscettibili d' instammazione. Io
porrò termine a quest' articolo con due altre
autorità da noi con pari venerazione riguardate, eccole; Boerhaave, e van Svieten.
Questa malattia, dice il primo, va più selice nei fanciulli, ed in quelli che hanno una
sibra molle, e pieghevole: ed è più pericolosa
poi in quelli, che sanno molto esereizio, e
nei vecchj. Ciò sorse evidentissimemente non
prova, che sarebbe desiderabile poter ridurre

tut-

tum destruxisse camphoram. The Gentleman's Magazine, for September, December 1752. 1753. An ex hoc casu fortuito aliquid expectandum? p. 150. T. I. ed in altro luogo ibidem p. 153. Card. stim. Dum Variolæ Upsaliæ sunestissimæ omnes in vicinio abriperent pueros, moschum liberorum suorum Collis Cl. Linnæus appendit, quo id impetravit, ut pestifero boc malo intacti permanserint. Amænit. Acad. Vol. V. Exanth. Viva.

tutti quelli, che devono averla nello stato più somiglievole ad una sana Insanzia? Van Svvieten aggiunge: la fluidità degli umovi, ed una ben rada, ed aperta tessitura di cute dispongono ad avere il Vajuolo senza pustule: ch' è un Vajuolo al grado il più mite (a). Dunque riducendo un corpo anticipata-

(a) Variolarum contagium non semper fehrim; ad minimum insignem aliquem in gradum excitat, licet variolas afferat, quod illis sepissime contingit ... in primis vero illis, quorum cutis est mollis, & tenerior. Huxham I. c. Fateri tamen debeo infantes bos tenellos durante morbo Varioloso vix unquam ægrotasse.... Nec bi neo-nati tantum patiuntur ab inoculatione, atque illi, qui adultiores sunt ... omnes hi infantes neo-nati babuerunt variolas discretissimas, & plerumque paucas, tantum unus alterve copiosas babuit in femoribus, & ventre, nulle tamen confluxerunt ... neque tangendo calor præternaturalis & febrilis observari potnit. Locher obier. prac. l. c. Inveniuntur quidem apud Dimsdalium & alios medicos Anglos casus æque leves, & ubi morbus Variolosas, artefactus sine omni fere symptomate decurrit. Viennæ 31. Maii 1768. Storck Præfat. in Loch.

Gli esperimenti selicemente sostenuti sopra i sanciulli appena nati, ed in ogni tempo dell'infauzia, surono da quell' esperto Archiatro consigliati, promossi, e diretti, ibidem. Oro igitur, Vir doctissime, velis in tuo nosocomio experimenta, quotquot potes, instituere, & consulo tibi, us praprimis neo-natos, sed sanos, ad banc operationem illico adbibeas, postquam vel lacte materno, vel leni remedio alvum ducente, ut mori est, a meco-

L'INOCULAZIONE

patamente in una consimile disposizione, non si sarà, che procurargli un'estro savorabile. Queste due osservazioni mi sembrano convincenti per istabilire, e sistemare la prepara-

zione al Vajuolo,

Eccone più testimonianze, che motivi di ricercarle, poicche affatto inutili si considerano quando la ragione decide; ed in tal caso decide con elevata, e dimostrativa chiarezza. Io non temo di dimostrarvela, e voi mi direte certamente, ciò è vero. Immaginatevi di grazia, o Signore, un momento in cui non vi fosse per anco posta in campo la questione sopra il preparare quei che temono o la peste, o il Vajuolo, o qualche altro male; voi all' ora fiorindo in un seco-lo qual'è il presente, fornito, come siete, delle più speziose Teorie circa l'economia animale; avendo osfervato gli effetti del Miasma fopra i nostri corpi, e veduto molti Vajuolosi, e le cause delle differenze risultate per la diversità degl'individui : Se qualch'uno vi si appresentasse, dicendo, ecco, Signore questo mio figlio, al quale certamente tra 15. o 20. giorni sopravverrà il Vajuolo; egli ha i tali, e tali accidenti; voi gli avreste ri-

nio fuerint vite purgati. Nulla alia preparatione opus est. Ecco istituita necessariamente una spezie di preparazione eziandio nella sana infanzia: ora si può vieppiù concludere a fortiori tutto quello che perspicacemente deduce da tali principi il Sig. Tissot.

GIUSTIFICATA, P. II. sposto, abbisogna la tale, e tal cosa. Giudicandolo pletorico v. g. che lia salassato; perchè richiamata alla memoria l'esperienza di venti secoli avete per ben deciso, che sminuita la pletora, men forte ne dee seguire l'infiammazione, cui naturalmente va incontro. Se poi giudicato l'aveste con impurità nelle prime vie soffermate, vi si vedrebbe a purgarlo, dall' universale, e propria voltra esperienza convinto del peggioramento, che per causa di quelle succede nelle malattie acute. Se vi si fosse appresentato il dover dedurre da una fibra consistente, da una tessitura fitta, da una periferia indurita le molte difficoltà, che incontrerebbonsi a conseguire la crisi, sareste ricorso ai bagni tepidi, o ai vapori emollienti, che sono assai più efficaci per diminuire consimili refistenze. Li sintomi, che caratterizzano ciocchè gli antichi chiamavano intemperie calda del fegato, tra noi neppur nominata, perchè la presente nostra foegiadi parlare ama sbanditi que' termini espressivi, vi avrebbero determinato all' uso dei Saponacei acescenti; voi gli avreste prescritto gli acidi, se aveste trovato una disposizione alla putredine.

Una fibra eccessivamenre floscia, un sangue acqueo, vi avrebbe satto ricorrere all'uso dei Calibeati, e della China, sino a che sossessi ridotta quella cossituzione ad uno stato medio, cioè tra la deb lezza, che è una sorgente delle aberrazioni della natura, 26 L'INOCULAZIONE e la robustezza, ch' eccita una irreconciliabile infiammazione.

Si danno degli altri vizi più interni, pure veruno di quelli non sarebbe rimasto occulto dopo la vostra disamina; e li guaribili perciò li avreste del tutto rimossi. Sicchè a quel tal soggetto sopravvenendo il Vajuolo in quest' Epoca savorabile, avreste prognosticato un sicuro successo. Riguardiamo la preparazione nel suo vero punto di vista. Cosa, o Siguore, si cerca con quella? Si cerca a suo bell'agio, ed a man salva disporre un individuo, come ansiosamente disporlo si procura nel caso, che il male sia di già svi-

Juppato .

Quando se ne trovino di naturalmente dispotti, la preparazione addiviene in esso loro superflua; sicche qualche volta s'innesta seuza preparare. Quando poi non sono che poco lontani dalla ricercata disposizione, vi resta molta speranza di condure a termine la cura, benchè non s' incominci a trattarli che dopo la dichiarazione del male; pure l'esito è incerto, e la malattia più impetuosa. Ma la distanza è pure troppo spesso talmente grande tra lo stato attuale, e quello che si avrebbe potuto sciegliere, che per lo più non arrivano a tempo i soccorsi tutti dell' Arte; oltre di che frequentemente ancora fuccedono, come qui sopra dalle vostre stesse offervazioni rilevasi, vale a dire delle insuperabili ripugnanze all'uso dei rimedi. O appunto non verrebbe d'applicare opportunaGIUSTIFICATA P. II.

mente il parabolico successo delle dieci Ver-

gini provide, e dell'altre negligenti?

Se vi si appresentalle un Uomo con li seani più patenti di un temperamento flogistico, in una parola, tutte le cause predisponenti ad una forte pleurisia, o ad una infiammazione di petto; e foste rassicurato dover egli nel corso d'otto giorni esser esposto a tutte le cause occasionali, che fanno manifettare quei due mali; non lo provedereite voi di qualche configlio? Credete voi forse, che non vi fostero state delle precauzioni capaci a prevenirli affatto, o almeno raddolcirli? Io vi eipongo delle supposizioni: ma potrei allegarvi anche dei fatti. Io non esito punto, o Signore, che frequentissimamente non abbiate allontanato taluni da cert malatrie, cui ne vanno sventuratamente soggetti a segno da potere loro predire delle infallibili ricadute. Qui la parità va a meraviglia. Voi non siete già, egli è vero, il Padrone d'impedire le cause occasionali; ma ben lo siete di disporre li corpi in modo, che le loro impredioni non risentano con tanta forza. Trascurate Voi per avventura volontario la maniera di minorare la violenza dei mali? L'aspettare di rimediarvi quando una malattia ben preveduta siasi di già manifeliata, non è forse lo stesso, che in un rigonfiamento d'acque si attendesse per ischiudere gli argini ai canali di scarico, che l'inondazione sia farta?

Finalmente quand' anche fosse vero, che

non l'è, che inutile si rendesse quella parté della preparazione, che consiste nel dare una disposizione savorevole al corpi; quell'altra parte, che regola la scielta delle più propizie estranee circostanze, sarà anch'essa bastevole a renderci una sorte ragione per determinarsi all'Innesso. Nè quì punto riseritò ciocchè su da tanti osservato, e ch' io stesso dell'inoculazione Giustificata. Solo mi ristringerò ad esporvi un esempio assai proprio a provare gli avvantaggi d'una pratica, che vi assicura, che non sempre sopravvenga questa malattia in una tal situazione da

essere a portata dei socorsi dell'Arte.

Un Offiziale di Berna assai rinomato, e stimato in Vienna, abbandono la sua Patria, în cui era stato un intiero semestre per tornare a raggiungere l' Armata Francese in Vestfalia. Quando ben lungi se ne su esso da tutti i iuoghi di qualche poco di società o coltura, rimase assalito da un impetuoso Vajuolo; ridotto in una stalla, che gli dovette servire di Camera, morì quasi senza verun soccorso. Secondo tutte le apparenze questi vivrebbe se non l'avesse colpito il Vajuolo dopo un lungo, faticoso, e precipitevole viaggio; o in una situazione sprovista di direzione, e bisogno: e se il timore, che viene a succedere da tutte queste circostanze, ed il rincrescimento di mancare ai suoi doveri, non avessero in lui prodotto un totale fatalissimo sovvertimento; in

GIUSTIFICATA P. II. 79

una parola, vivrebbe se fosse stato Innestato

da giovane.

Io vi dicea poc'anzi che il vero metodo di trattare il Vajuolo non su, ne potrà esfere mai generale; (a) che sorse verrebbe egli pure a perdersi un giorno; perciò doversi con più ragione sostenere, e divulgare l'Innesto. Vi aggiunsi, che Voi ritorcerete l'obbiezione contra questo metodo; promisi

di rispondervi altrove: eccomi.

Due sono le ragioni, per le quali punto infatti non resta l'Inoculazione da quell'obbietto pregiudicata; La prima è, che la scielta dell'età, e dell'aria la più savorabile, hanno una sorte influenza sulla benignità di questo male; adunque procurandolo sotto sisfatti selici auspici ne devono seguire di gran lunga minorate le pur moleste sue conseguenze; e quanto più esse sono leggere, tanto meno saprà loro nuocere una disordinata, o impersetta cura.

Ĺa

⁽a) Conosce pur troppo la verità, di questa proposizione anche il Sig. di Haen avendo egli nel suo T. I. Rationis medendi continuatæ annoverato tali e tante circottanze, leggi, ed imposizioni che desidera ordinate per divulgare il metodo da lui trovato cotanto utile, che arrivano assolutamente ad essere incombinali coll'universalità, e perpetuità ricercata. p. 48. Cap. V. Methodus pracavendi, curandique malignitatem in variolis 1773.

La seconda ell'è, che per qualunque variazione, che possa incontrare il Vajuolo (come li passati eventi ci sanno dubitare dell'
avvenire) la preparazione ne resterà sempre
al coperto. Un Medico per il resto abilissimo, che voglia adottare un suo particolare sistema circa questa malattia, egli in
conseguenza di questo sistema la tratterà male; ma questo medesimo Medico, buonissimo Giudice dello stato di una salute, non s'
ingannerà punto nello scoprire questo, o quell'
altro disetto di costituzione; e vi rimedierà
benissimo; e ridurrà la machina nello stato
più comodo per avere una selice eruzione.

Qualunque poi sia per essere il di lui metodo durante il corso del male, poco importa; o non gli occorrerà di metterlo in esecuzione, o l'ammalato si troverà capace di superare qualche error nella cura. Ella è così, o Signore, a moltissimi Medici in Europa io confiderei volentieri, e sicuramente un' Inoculazione, mentre di un Vajuoloso nelle loro mani ne concepirei un non picciolo ribrezzo. In tali incontri non è mio costume il nominare quei, che vivono: Voi mi dispenserete dal farlo; e forse noti vi sono quanto a me stesso: meglio sia rintracciare degli Esempj tra que' Medici che or più non vivono. Ve ne citai parecchi, dei quali si legge un eccellente metodo preparativo; ma in quanto al curativo, nè voi, nè in saremo giammai in grado di seguirli. Una persona da esso loro sarebbe stata pona.

GIUSTIFICATA. P. II.

sta in un'ottima disposizione per un selicissimo Vajuolo, onde andar scevra dal bisogno dei loro rimedj: ma quella medesima non preparata, al caso di un molesto Vajuolo, rimarebbe sorse vittima degli errori lor me-

todo.

Innanzi d'inoltrarmi, conviene, che mi paghi da un sospetto, in cui cert' uni studierebbero sorprendermi; cioè ch' io creda il metodo d' Inoculare facilissimo. Quest' è un supposto il più mendace del Mondo. Se lo credo molto piu agevole in paragone di quanto fa d'uopo per il Vajuolo naturale, suppongo per altro, che ad esperti Medici ne sia appoggiata la direzione: ed all'ora la proposizione mi sembra dimostrativa: Ma fuori di tal caso porta esso pure l'Innesto i suoi pericoli egualmente che l'altre malattie tutte maltrattate dagl' imperiti. Tali io chiamo queglino stessi, de'quali io ne faccio tutta la stima, e riguardo con genio le loro persone, il loro talento, e cognizioni, perchè commendabili, nel resto infinitamente utili, e sagge nel loro genere; ma che non avendo fatto, nè potuto, o dovuto fare della Medicina il loro oggetto, mancano degli studj, e delle osservazioni necessarie per assicurarsi l'esito di tai casi.

Possono, e spesso pure vagliono nelle difposizioni naturalmente propizie: ma è in fondo tutto un giuoco di fortuna; dacchè apertamente rilevasi non distinguer essi li sin tomi indicanti gl'interni vizi, e la manie-

Parte II. F

ra di rimediarvi. E mentre non riescono niente meno si può concludere sull'incertezza della pratica, di quello, che si concluderebbe sull' incertezza delle regole per fare gli orologi, quando un Lavoratore di quadranti riuscisse male intraprendendo la fat-

tura di un' Orologio colla repetizione.

E quì torna a proposito il riferire li ti-mori, coi quali s'esprimeva poc' Anni sono il Sig. Maty: Egli è da temere, che li successi non facciano trascurare le precauzioni; così pure le sue querele avvanzatemi da qualche Mese: l'inoculazione divulgasi di gior-no in giorno, ma ella passa in cative ma-ni. Li Chirurghi aggiungono questa conquista sopra di Noi a quella, che s'appropriarono avanti dei mali venerei. Si studiò ultimamente di opporsi alle loro intraprese, con un nuovo discorsetto stampato per dichiararli come i più incapaci di tutti a trattare gl' inoculati. Il D. Haller non ne parlagià più favorabilmente, e ciò in sequela dei fat-ti. L'imperizia, dice, e la temerità dei Chirurghi che inoculano dei Cacochimici, e nel tempo dei Cattameni, screditarono ora di nuovo questo più che salutare metodo in Francia. Questo passo si trova nella tavola del 5. Volume delle Tesi pratiche.

Si può contrapporre alquanti morti nelle mani dei Medici. Ma il picciolo numero di questi puossi partire in tre Classi. Negli esordi dell'innestare in Europa, furono alcuni ipoculati attacati da funeste malattie, lusingan-

GIUSTIFICATA. P. II. 82 dosi, che fosse per apportare il Vajuolo in esso loro una favorabile crisi a distruzione degli anteriori lor mali (a). Abbisogna rendere ai Medici questa giustizia; quella era la volontà degli ammalati, e non già dei Medici, di tentare quei sperimenti; l'esito fu infelice. Così pure spettano a questa Clas. se le Femmine, che vollero assolutamente effere innestate nell'attualità della gravidanza, e che soccombettero. Secondariamente vi sono di quelli che surono inoculati abbenchè indisposti, non per guarire come li primi, ma per evitare il pericolo di poter incontrare un natural Vajuolo, probabilmente mortale, a motivo della loro viziosa cagionevolezza; sicchè giudicarono con minor rischio l'Innesto per poco, che dimi-F 2 - hui-

⁽a) Tutti a mio credere sono giustificabili: ma in quei casi ricercasi un metodo assatto disferente, ed adattato alle circostanze, perciò soltanto alla mancanza di questo si devono attribuire i tristi casi seguiti. Quante malattie, sono parole del prelodato Sig. Robert, croniche non vi sono, della guarigione delle quali non si può assicurarsene se operata essa non venga da una di sissatte cristi universali, che sono l'effetto d' uno ssorzo generale che sa la natura per sollevarsi? Non s' ha sorse ai giorni nostri innestato la scabbia, e con profitto, per distruggere alcune malattie che sin' allora non erano state guaribili? In pratica tutto giorno si vien d'osservarne di consimili scabbie naturalmente critiche, e salutari.

nuiti si sentissero con una convenevole preparazione gl' incurabili sconcerti della loro costituzione; così la su in Madama Rillet a Ginevra, ed in Madama Chatelain a Parigi. E finalmente nella terza classe vi restano gl'Inoculati senza preparazione.

E'affatto incolpabile l'Inoculazione nel primo caso, ma su ben un indicibile imprudenza, che non avrà pari giammai trà vi-

venti.

Per rapporto ai fecondi, l'esperienza, che riusci più volte, mancò riguardo ad alcuni, per i quali si avea già preveduto ch'essa poteva mancare; sicchè ciò non deroga punto da quel metodo, e non l'ha neppure un'atomo rallentato nei luoghi, dove nacquero sì fatti sconcerti. Soltanto però si tratta di sapere, se essendo il pericolo del natural Vajuolo molto più considerabile in quelli, che neglialtri, si debba tentare di schivarlo inoculandoli, quantunque con si-curezza meno probabile di quella, che si ha neglialtri. Nella mia Inoculazione Giustificata tenni la parte affermativa. Non rifletteva all' ora per altro che sopra al Malato: per nulla contando li rincrescimenti del Medico; ma pur m'avvidi d'aver omesso nelva questione l'interesse del Pubblico, che si deve calcolare per moltissimo. Egli è ben vero, che si ha potuto prevenirlo colle circostanze di vari casi; ed il pubblico annuì con tutta equità alla giustificazione del metodo, nulla perdendogli della primiera sua sima: ma poi si potrebbero dare dei casi nei quali sosse delle persone, che solo cercassero d'imporgli. Allora il male non mai proveniente dall'Inoculazione, alla medesima per avventura s'imputerebbe; ed una tale avversa prevenzione arrestando ad essa i progressi, lascierebbe sorse perirne delle migliaja sacrificati all'inutile ansietà di salvarne un solo. Per le quali cose tutte addivengono apertamente imprudenti consimili tentativi.

Gl' innesti fatali, perciocchè fatti senza esame, esenza preparazione, invece di screditare l'inoculazione, anzi la favoriscono; attesocchè sanno viepiù rilevare il pericolo del Vajuolo naturale. Quello che definisce una vera inestaggione, non è il solo inserire la marcia Vajuolosa, ma l'inserirla in un Corpo, cui la natura, o l'arte abbia disposto ad averlo selice. Trascurandosi questa cautela non s'instituisce già una inoculazione, ma si commette una balordaggine . Ciò non sa, secondo il mio sentimento, che in parità di soggetto l'Inoculazione secononi porti dei vantaggi; l'osservazioni lo provano; ma non arrivano a tanto per poterosare di garantire il pericolo delle Individuali incongruenze. Non conviene formare nella pratica delle illusioni, e poi servirsene a diffamarla. Ripeto, che s'essa dà un benigno Vajuolo, non è tale, perchè lo dia la inoculazione, ma perche dall' inoculazione è fatta F

proposito; essa ha le sue regole per giudicare questo punto di opportunità, quindi se si omettono, o si trasgrediscono, non ne segue, che siano incerte; come non seguirebbe, essere incerta, o impropria l'Archittetura al vedere un ridicolo Edificio costrutto contro le principali sue prescrizioni: o che fallace sia la Medicina, perchè soccomba uno d'Infiammazione sotto l' uso delle cose spiritose. Li disordini che nascono in seguito alla violazione delle Leggi, sempre più manifestano l'indispensabilità d'osservarle. Ora passo ad un altro Articolo.

Voi ponete in campo alcune ragioni allegate dagl' Inoculatori. (c) Qui artem Me-

Il metodo dell' innesto rimedia a tutti questi inconvenienti; perchè, come si fece in Londia, si potrebbe ovunque assegnare un Ospitale per inocularvi gratis. In ciascun Paese si potrebbe facilmente inocularne delle centinaja ogni mese. Un solo Medico ifrutto con alquanti Medici, e Chirurghi subalterni varrebbe per la direzione di tutto que so nume-

⁽a) Li Medici che possedono bene la lovo sciennza, sono rari; sicchè il vatore del loro metodo non salverd che un picciol numero d'ammalaii; Ne' luoghi rimoti, nelle Ville lontane, mancanti de Medici, o nei luogbi dove non si accostuma di consultarli per il Vajuolo, il di lui pericolo sarà sempre considerabile. Vi sono pure certuni che impiegano li Medici, ma senza sottomettersi alle loro prescrizioni. Perciò Sidenham ebbe spesso a lagnarsi, che li suoi malati morivano, o si esponevano a dei pericoli per una siffatta ragione. Tutti questi motivi accrescono sempre il pericolo del Vajuolo naturale.

GIUSTIFICATA. P. II.

dicam rite calleant Medici sunt rariores; bonaque proinde eorum Methodus servabit paucos. In pagis remotis, in locis abditis, in
quibus aut reperiundus Medicus non est, aut
super Variolis consuli non solitus, summum erit semper a naturalibus periculum.

Imo multi Medicis utuntur quidem, at non obediunt; quamobrem toties bonus Sidenham agros suos immarigeros vel periclitatos vel mortuos, lamentabatur. Augescit semper bino

periculum in Variolis naturalibus.

Inducta insitiva methodus his omnibus mederetur. Ut enim Londini, & alibi, laudabiliter institutum, ita ubique hunc in finem, consecrari nosocomia possent, in quibus insitio gratis administraretur. Ita in omni regione, singulo mense, aliquot centeni curari possent facile: nam requireretur ibidem modo unus,

4 ... re-

ro. E ciò fatto, il bisogno d'inoculare si diminuirebbe dopo alquanti anni a segno che non resterebbero sennon li nuovi soggetti a misura che succedellero.

Ecco, voi sogiungete, un argomento degno di tutta l'attenzione. Io rispondo subito, che vi saranno sempre molissimi, che risuteranno questa inoculazione gratis, e ch'essa non surà utile che al più basso popolo; che la genie di miglior condizione, li buont Citadini, li Nobili, che si fanno inoculare nelle loro case, resteranno sempre esposti al sercolo di cadere oelle mani degl'inesperti, o se in in nelle mani di periti, essendo indocili, saranio me esposti al pericolo d'una sfortunata inocuazione. sag. 40, 41, 42, de Haen l. c.

rerum gnarus, Medicus director, cujus nutui cateri Medici, & Chirurgi parere tenerentur. Opus porro hos inoculandi elapsis aliquot annis ita decresceret, ut deinceps pau-

ci semper inoculandi superessent.

Voi sogiungete, dignum attentione argumentum... dico 2. Erit perpetuo numerus eorum ingens, qui se, suosque oblata gratis inoculationi submittere recusent. Capientque Noscomia insumam modo plebem. Melioris vero sortis homines, boni Cives, Nobiles, qui suis in Ædibus inoculantur periculo expositi erunt in malos Medicos incidendi, vel erunt bonis suis Medicis immorigeri: ut etiam hissee de causis inselieis insitionis effectibus subjaceant.

Eziandio accordandovi tutto, non veggo, che la seguente illazione: Dunque un simile Ospitale non sarà utile ad ogni uno; mentre non benesica, che la parte più numerosa, e sorse la più utile all'uman genere, qual è sil basso popolo. Se voi giudicate, che perciò non si debba istituirlo, io ritirerommi dal ragionarvi più sopra. Ma voi non sarete di questo partito. Il non poter arrecare tutto il desiderato benesizio, non su giammai appresso i Saggi una bastevole ragione per ometterne assatto ogn'incontro.

Vorreste voi chiudere tutti gli Ospitali, che sono le istituzioni più benesiche, e decorose all'umanità, appunto perchè li più ric-

chi non vi concorrono?

Io per altro mi dò a credere, che l'uso

di quell' Ospitale non abbia a rimanere cottanto limitato come voi pensate. Avvegnacchè se aggiungi a quello il titolo d'Albergo per l'inoculazioni, vedrete affluirvi senza riguardi quelli eziandio, che consideravate schivi, e che realmente lo sarebbero all'idea d'un semplice Ospitale. Oltre quelli per li poveri, allestite degli apartamenti per quelli, che volessero entrarvi a proprie spese; e li vedrete ben frequentati, dacche introdotto s'abbia a prevalere quella moda, ch'è pur dispotica d'ogn'uno, anch'a fronte dell' altrui dicerie. Questo ch' io vi propongo non vi riesca nuovo, poicchè ne sono esemplari gl'istituti di molte Città della Francia. Il solo Ospitale di Lione ve ne darà un'idea. I Saggi, e rispettabili Direttori di quello persuasi, che la carità non si debba restringere ai soli bisogni per mancanza di fortuna, ma ad altri molti eziandio; credettero esercitarnela essenzialmente, aprendo pure una porta ai Benestanti: assegnarono alcuni appartamenti, dove con una discreta spesa, vengono curati a segno da non paragonarsi a qualunque domestica accuratezza; e dove dal fiore della Medicina, dei rimedi, e dal vitto ordinariamente più congruo vedesi instituito, ed inalterabilmente, eseguito il più castigato sistema; perchè non v'ha dubbio, che vada questo soggetto alle stravaganti fantasie d'un intiera famiglia, o, come ben spesso succede, per sino di tutti i parenti. Insingolar modo serviti sono con assiduità, e con eguaL'INOCULAZIONE

eguale premura, ed illuminata avvedutezza per parte di quelle rispettabili Donne e degne Religiose, le più commendabili, e da stimarsi forse più di tutte le Femmine del Mondo, mentr' eroicamente sagrificano le primizie della loro Gioventù al poco conosciuto piacere d'assistere agli Ammalati. Elleno invigilano con uno zelo, amore, e sollecitudine, che le più spiacevoli circostanze non sono capaci di rallentarnele. Formarono sempre l'oggetto delle mie ammirazioni, e la prova più convincente della differenza, che passa tra la forza dei motivi facri, formati dall'amor Divino; e dalla Religione, e quella dei puramente uma-ni riguardi. Vi persuadete sorse, o Signore, che un Uomo ragionevole non ricredendo di andare in un Ospitale, quand' è amalato per guarire, si facesse poi riguardo di farvisi innestare se non avesse ancor avuto il Vajuolo? E che i Genitori non si rimettessero volontieri a consegnarvi i loro Fanciulli, se non accomodasse loro il tenerseli appresso inoculati (ed in ciò si ponno dare non poche circostanze anche fuori d'esserne bisognosi); giacchè viver ponno con tutta siturezza che la malattia non porta feco verun pericolo, e che vi sarà prestata la più amorosa cura, e lo studio de più sperimentati .

Li Nobili resteranno esposti nelle loro Case al pericolo di cadere uelle mani di cattivi Medici ec. Accordo anch' io, che un' Ospitale GIUSTIPICATA P. II. OI

non metta in sicuro da questo pericolo, ma voi converrete meco, o Signore, che neppure la aumenterà, vi ho provato il modo, con cui potrebbero tutti facilmente accomodarvisi. E poi alla fine, ed il Medico Capo di quell' Ospitale, e quelli, che si alleverebbono sotto di lui, sarebbero pure a portata di dirigere gl'inoculati nelle case particolari: Sicchè l'Ospitale accrescerebbe realmente il numero dei buoni Medici inoculatori, ed isminuirebbe l'azzardo di cadere nelle mani dei cattivi. Ma se ven' avessero dei buoni, saranno indocili. Non mi dilungherd molto circa questo. Sempre si potrà, ne voi stesso vi dissentirete, per più ragioni, scommettere affai contra uno, che un inoculato abbia da effere più docile di un ammalato di natural Vajuolo. Quand' anche non la fosse di più, l'indociluà accrescerà almeno egualmente il pericolo così al primo, come al secondo; ne si deve immaginarsi alcuna prerogativa, che savorisca il natural Vajuolo. Ma io dico di più, e con tutta evidenza l'indocilità è altrettanto più pericolosa quanto più grave è il male; dunque è da considerarla assai meno nel primo che nel secondo caso :

Quegli, che trasportato venisse da un rapido, e prosondo torrente, rischierebbe assai più certamente, ricusando d'attaccarsi ad una corda che gli viene esibita per timore di sporcarsi le mani, di quello che un' altro, che tratto sosse dal debile corso d'un fommergere il primo senza verun riparo.

Dopo aver esposti gl'inconvenienti d'un Ospitale per l'inoculazione, voi ne proponete uno per il Vajuolo naturale (d). Dessinentur publica autoritate eadem Nosocomia in quavis regione, ut inibi quovis Epidemico tempore, naturales Variolæ gratis curentur, cum venia accedendi ad levissimam suscepti Contagii suspicionem. Ita omnes, iis de locis, qui Medicis, saltem eruditis careant, commode curabuntur quando quidem unus saltem intelligens rerum Medicus ibi aderit, cujus imperio cateri Medici pareant. Sic etiam his incommodis provisum erit in Variolis naturalibus, citra ullam necessitatem institionem ideo praferendi.

E si potrà dare, che sianvi ssuggiti gl'Inconvenienti, che s'oppongono alla sondazio-

ne

⁽a) Che siano dall' autorità pubblica destinati questi medesimi Ospitali in ciascum Paese per ricevere in ogni tempo d' Epidemie, e trattarvi gratis tutti i Va juoli naturali; permettendo ad ogni uno l'ingresso anche al più legger sospetto d'infezione. Ed in cotal guisa queglino stessi che vivono in luoghi non guardati da buoni Medici veranno benissimo curati; e si provederà agl'inconvenienti del Vajuolo naturale senza fare riccorso all'inoculazione. p. 42. c. s. de Haen 1. c.

ne di quest' Ospitale? Che se ne trovi uno nelle Città principali, è cosa ottima, e già non vi manca. Ma non son queste le sole vostre viste: da voi, e da qualunque altro viene considerato il bisogno maggiore nei luoghi lontani dalle Città colte, e privi de Medici esperti. Questi Ospitali non si ponno tanto moltiplicare, particolarmente nei Paesi poveri, che più ne abbisognano; perchè le spese accrescono infinitamente a misura dell'accresciuto numero delle Case; ed il mantenimento di quattro Ospitali di 250. ammalati costerebbe forse più di un solo di 2000. oltre di che non vi saranno Medicia sufficienza istruiti, che vadano volentieri a confinarsi in un picciolo, ed isolato Ospitale; voi anzi pretendete, che si facciano vasti Ospitali, dove un solo Medico stia alla direzione di vari aitri. Questi avranno un vastissimo tratto di Paesi, che vi manderanno malati, e farà di mestieri a molti di venirvi da lungi. E quando vi dovranno incamminarsi? Non già al principio del male, poichè non v'è più il caso di poter viaggiare; e poi a chi toccherà decidere negli esordi del male, che abbia da essere il Vajuolo? Questa decisione non è sempre facile, neppure ai più versati; e di questi non ve ne sono dove converrebbe fare un consimile esame. Già voi prevenite l'obbiezione, non volendo, che si attenda quest' epoca, e la credete sciolta dicendo, che sia permesso l'ingresso ad ognuno, anche al più leggier sospetto di contagio. Ma 94 L'INOCULAZINE

qual folla di sconcerti non ne risulta da questa regolazione! Questi leggieri sospetti faranno eglino, l'essere in un luogo dove incominci a menisestarsi il Vajuolo? Se ciò nasca in cinque, o sei popolati Villaggi del distretto d'uno di quei Ospitali, eccolo immantinenti affollato di tutta la gente, che non per anco ebbe il Vajuolo, a segno di non porla forse neppur contenere. Voi li tratterrete quanti pur sono lungo tempo, e quindi lontani dalla coltura delle Terre: Li villici ragazzi sono utili anche nell'età loro tenera, e poi ve ne sarebbero pure d'adulti, di tanti pochissimi lo prenderanno; voi ne fissate un dippresso, talvolta non ve ne saranno, che venti, in altro tempo cinquanta, in sei cento; gli altri li licenzierete, ed essi anderanno per farne ritorno ben pretto. Colla medesima proporzione d' uno a vent'uno, seguiranno gl'insetti; e sarà d'uoppo in tal modo, che la metà d'una Villa perda 21. volta, o tutto il Villaggio, dieci volte, e mezza, due o tre mesi delle più preziose ed importanti stagioni, e venga ad incomodare mal a proposito un Ospitale, che non ha, che i fondi necessari per i veri malati. Ma il maggior di tutti i mali rilevasi dal

Ma il maggior di tutti i mali rilevasi dal non esser per anco determinabili le circostanze caratteristiche della naturale infezione; perciò succede, che gli uni attaccati vengono oggi, gli altri da quì ad otto giorni nel medesimo luogo. Non v' ha alcun sintoma, che propriamente significhi il principio dell'

infe-

GIUSTIFICATA. P. II 95 insezione; adunque succederà di leggeri, che uno foggiorni due mesi inutilmente nell'Ospitale, e prenda poi il contagio soltanto nel giorno avanti od in quello della sua partenza. Questi ritornato nella sua Villa col Vajuoloso occulto veleno, si diporterà sano sette, o otto giorni, nello stesso tempo, che scomporrà la buona disposizione, in cui se avea conformato poc'anzi, sembrandomi verosimile, che voi quantunque lontano dal preparare, nell' Ospitale gli fareste osservare qualche regola: al termine di otto giorni si ammala, ed attrovandosi privo di soccorsi, muore. Qual vantaggio dall' Ospitale? Se questi sin che vi si trattenne fosse stato inoculato, avrebbe perduto men di

tempo, e sarebbe ancor vivo.

Ma io vi scorgo un' altro al pari urgente pericolo. Gli Abitanti vicini all'Ospitale forse tutti non vi andranno per piccioli morbosi indicj; abbenchè l'infingardaggine, e la miseria senza dubbio contribuissero più fiate ad accrescerne il concorso, aspetteranno per incamminarsi di sentirsi ammalaticci. Ma tali indisposizioni possono essere forieri di una ventena almeno di altri mali differentissimi dal Vajuolo. Adunque v'apporteranno una qualche malattia violenta. Cerruni incontrerannosi per mala sorce suscettibili di quelle pure dell' Ospitale, che sviluppandosi nel momento più decisivo per il primo suo male, gli farà senza altro soccombere, senza che l'arte porre vi sappia alcun sufficiente riparo.

Cofa

Cosa sarete poi di quella faraggine di gente necessaria al servizio delle molte migliaja d'ammalati, che ponno succedervi? la trattenirete forse ancorche non abbiate, che tre, due, un Vajuoloso, come accade in certi tempi? All' ora vi sarà d' esso una massima parte inutile. Vorrete fissarvi per avventura ad un numero medio? Nel caso di una pienezza di mali, o vi mancherà il servizio, o sarete astretto di impiegare della gente nuova, ed inesperta nell'assistere agli ammalatic e voi ben sapete quanto ciò possa influire full' esito delle malattie. Nel primo caso, di non averne dei vajuolosi, forse vi determinareste a sostituirvi intanto gli ammalati di ogni altra sorte? Ma a voi non può esser noto, nè il momento, nè l'ora, in cui posfano sopravvenire li Vajuolosi; questi troveranno occupato l' Ospitale; o se per disgrazia li poteste ricevere s' infetteranno l' un' l'altro, e come dissi, bene spesso periranno sotto una strana complicazione di mali .

Che l' Ospitale sia per l'inoculazioni; ed ecco schivati tutti questi disordini: voi non vi ammettereste, che un certo determinato numero, e questi senza che andar si possa soggetto a veruna alterazione. Tutti quelli, che vi entrassero, sarebbero sicuri di non fare un viaggio inutile; o di esporsi al pericolo di incontrare ivi il male, ed occultamente portarne altrove le pur terribili conseguenze. So benissimo, che tre mesi in circa dell'

dell' anno non s'avrebbe alcun impiego: ma essendone sicuro di tutto quel tempo, si potrebbe, senza punto arrischiare, quel che poco anzi dicevo, consacrarlo a sollievo degli altri ammalati. Voi esponete per utilissimo l'issituire un Ospitale per il Vajuolo; e colle presate ragioni non s'avrà da credervi convinto, che sia meglio ivi inocular-

lo, piutodoche attendervi il naturale svi-

· Avanza della prima vostra questione il discorrere dei pericolo cui imputate la propa-gazione dell' innetto, cioè ch' essa accrescer possa l'infezione dei natural Vajuolo, e conseguentemente le perniciose sue stragi. Esaminerò ad una ad una le vostre pruove. Voi dite (a) Contagium enim majus, minusve, eque ab instituis habetur, quam a naturalibus. Quamvis enim nonnulli auctores certa de causa insitivarum contagium minuunt, tamen ipsi aliam ob rationem idem, ut O cateri passim omnes, admittunt. Questo paragrafo non adula quegl'inoculatori che voi avete in viita; e quei, che fanno la forza della contagione dell' innesto forte, o debole, a seconda de' lor desideri. Spero sche non prex-Parte II.

⁽a) Il Vajuolo innestato è dal più al meno contagioso al pari del naturale, perchè, quantumque certi autori diminuiscano a quella contagione in forza per una qualche ragione, ciò nulla ostante di medesimi, come generalmente tutti gli altri, per una seconda ragione l'ammettono. p.43 de Hara.

(a) Se dunque s'ineculi in una Città, in cui non vi sia alcun Vajuoloso, essa tosto ne rimarrà infet-

ta, p. 43. e s. 1. c.

⁽a) Non avea esti torto Giuliano l'Apostata di voler dileggiare la cristiana religione, perchè alcuni Everonossi la disendevano eon dei ragionamenti salsi, ed erronei? p. 7. de Haen l. c.

GIUSTIFICATA. P. II. ĉingo di nuovo a vie più dichiarirvela. Non mi attengo al parer di quelli, che dicono (a) sed faciat boc in urbe, in qua nunc Variola jam grassantur. Quest'è un errore massiccio; ed un tal ripiego sarebbe pericolosissimo nell'incontro di una maligna Epidemia. Si deve all' ora soltanto contentarsi di prepararli, come assegnai nel mio primo trattato. Se l'Epidemia è benigna, punto non osta ad inoculare quelli, che ne sono pel restante favorabilmente disposti. Nè già credo, che possa degenerare il male per aver anteriormente all' inserzione contratto del medesimo veleno. Un poco più, un poco meno di marcia; un filo di due linee, o di due pollici; quattro incissoni, o due, non portano nè più, nè meno di Vajuolo. Si sono mal a proposito serviti cert'uni di questo mendicato pretesto per coprine dei tratti d' imprudenza. Guardate voi quanto poco parzializzi il mio partito.

Nulla più sui persuaso circa il dire (b): Hinc excogitavere aliud consilium. Inoculandus, inquiunt, ades seligat in quibus incola nulli, nisi Variolas passi. Egli senza dubbio non può arrecare nocumento veruno; nè

⁽a) A prevenire questo inconveniente farebbe di mestieri innestare quando regna il Vajuolo. pag. 44. l. c.

⁽b) Di consigliare il sequestrare gli inoculati in quelle case, alle quali non s'avvicinasse che gente che gid avesse avuto il Vajuolo, p. 44. c. s. l. c.

100 L'INOCULAZIONE io credo la cosa tanto impraticabile, como voi supponete: ed anzi non mi sembrano punto convicenti molte ragioni da voi riportate in contrario; pure vi voglio ben volentieri, ciocche poco importa, accordare, che quegli è inutile; (a) perstat ergo dista max propositio, quod inoculatorum Contagium aptum natum sit, multos alios suo ut adflet veleno. Che essa il possa, è suor di dubbio, o Signore. Io stesso già introdusti il Vajuolo con la marcia degli inoculati, ma, primo, lo farà? secondo, lo farà al segno da voi preteso? Io rifpondo fubito in quanto alla feconda questione negativamente. Lo v'accordo, o Signore, per adesso, che un inoculato possa, come dire, esalare quanto basta per insettare nove soggetti; vi concedo, che quei nove uomini si troveranno alla di lui portata; ma co' vostri principj mi è forza stabilire tutto all' opposto di quello, che voi concludete; che non s'attroverà sempre quest'uno, nè giammai più di uno che rimanga infetto, Quello de' voltri principi fu cui m'appoggio, e che citai poco fa, è, che in una casa di Vajuolosi non s' attrova attaccata, che una decima, una duodecima, e tal volta pure una trentesima parte di tutta un'intera Famiglia. Non vi sovvenne la verità di que-

⁽a) Sempre verificandosi che la contagione degli inoculati sia capace d'infettare molta gente. pag.

GIUSTIFICATA. P. II. 101

fla offervazione, che ora fa a nostro favore scritta alla pagina 47. e che voi adoprate poi a contraddirci nella pagina 61. effa ci presenta dei dati, per il computo da farsi, assai differenti da quelli, su cui voi fondaste il vostro; qualche volta abbisogneranno tre inoculati per infettarne un solo: in qualche alira occasione l'esalazioni di uno, ed alquanțe di un altro; giammai basteranne un solo: Poichè noi l'abbiamo supposto capace di esalare il suo veleno solamente sopra nove persone; ed in una truppa di non per anco infetti presi a caso, e posti in luogo contagioso, non se ne dà, secondo voi, che uno ogni nove, che rimanga attaccato. Prendiamo un termine medio, tra il dodeci, ed il trenta; il vent' uno: si rileva allora da ogni uno, che ammettendo li vostri principi conviene detrarre venti vent' unesimi dal numero de' morti, de' quali incolpate l' inoculazione.

Voi permettete a quelli, che tiovassero troppo eccedente il supposto; che sate, che un solo possa spargere la contagione sopra nove; voi, dico, permettete che se ne sminuisca il numero. Io voglio approsittarmi della natural vostra condiscendenza esaminando la prima questione; se in satti l'innestato Vajuolo, quantunque contagioso, esso dissemini vieppiù il male?

Il contagio succede immediato, o mediante una terza persona: non ne dubito della

G 3 possi-

102 L'INOCULAZIONE possibilità di ambedue i casi. Il primo che perviene da uno atualmente malato a quello, che può addivenirlo, facilissimamente s' impedisce; nè può incontrarsi, che di quelli, che a bella posta lo cercano. Il secondo caso non è moltissimo comune, sa di mestieri, che uno, che sia stato coll' amalato, passi a conversare con quello che teme la malattia per infettarlo; se vi si frapponga un quarto a questi, non v'è più neppur l'idea d' infezione. Io non esporrò per convincervi, che la propria vostra autorità. Dacche sospettaste, che la fanciulla surriferita avesse il Vajuolo, voi più non la visitaste, perchè obbligato essendo a consultare nella Casa Imperiale, avevate il timore d'introdurvi il germe di sì fatto malore. Voi adunque la consegnaste alla cura del Sig. Erndl; ma questi tutto giorno veniva per consultarvi circa la stessa. Sicchè eravate piucchè sicuro, che una seconda terza persona non comunicasse il male. Si trattava in quel caso di un Vajuolo mortale. Questa circostanza minora infinitamente il pericolo dell' infezione. Quei che anno veduto gl' Inoculati potranno spessissimo schivare o almeno non s'incontreranno che dopo qualche tempo con quelli, che temono contrarre il Vajuolo. Oltredichè il numero di quei primi non è poi cottanto grande. Avvi ad effere certamente un Medico, e qualche altro con questo titolo. I Chirurghi non fono tanto necessarj : per inne-

GIUSTIFICATA. P. II. 103 innestare coll' ajuto di una (a) Cantaride bastano soltanto le proprie Madri, ond' evitare l' incomodo apparato di un' operazione, la quale il più delle volte ispaventa li teneri, e pavidi ragazzi. Per le altre occorrenze è d'ordinario bastevole la persona assistente. Il Contessore addiverrà superfluo a tre quarti d'ammalati, poiche communemente s' inocula avanti l' età della Confessione: adunque non sono necessari, che il Medico, ed una persona assistente; spesso in vece di questa s' attrova la madre, la soreila, l'amica, ed un servo. Voi ben sapete, che ai Personaggi i meglio guardati non s' avvicina, che la gente allolutamente necessaria, e sempre la stessa. In conseguenza di questo principio non v' hanno, che pochi a portata di poter infettare, e quelli assiduamente occupandosi coi loro amalati, non escono a diffondere il Vajuoloso contagio. Vi potrei citare degli inoculati che sono stati benissimo assistiti, i quali per tutto il corso del male non videro, che li genitori, un servo, e la mia persona.

Ora è facile il concludere, che essendo

⁽a) A giustificazione di questo metodo dalla maggior parte abbandonato, vedasi quanto scrisfe il Sig. Caldani Innesto felice nel 1768. in Padova, moltissimo persuadendomi, per tutte le mire di aversi l'avvertenza pratica annotata alla pag. XLIV.

104 L'INOCULAZIONE pochissime le strade per molti inoculati di comunicare il Vajuolo, non abbia a credersi molto nociva questa pratica sul supposto eziandio, ch' essa potesse spargere molto veleno: ma in fatti si verifica facilmente che non ne può succedere un sì fatto ispargimento. Il Vajuolo è contagioso per rapporto al-la marcia: dunque non l'è veramente che nel tempo della suppurazione. La forza del contagio in ciascheduno sarà proporzionata alla quantità della marcia, ed al grado della sua effervescenza, perchè è quello che somministra ad una parte della marcia la sua volatilità, e ne facilita l' esalazione. Ma nei Vajuoli innestati l' eruzione delle pustole è piccolissima; perciò appunto avvi pochissima effervescenza nel tempo della suppurazione; ed è pur di rado che ecceda la naturale; sicchè non succedono che pochissime esalazioni, perchè la materia, che le somministra, è poco abbondante, e debole la causa, che le muove. Quefe non si diffonderanno molto da lungi; nè infetteranno, che queglino, che toccheranno immediatamente il malato; e forse sia d'uopo, che tocchino una qualche pustula aperta. Tanto poca è la cose, che non si rileva quasi giammai odor veruno nella camera dell'ammalato, nè puossi accorgere del male, che avvicinandosi al letto. Se voi ne dubitaste v' inviterò, come dice Ruischio al suo amico, veni O' vide. Mer: re che tutt' altro all' opposto osservai nel Vajuolo natu-12 6

GIUSTIFICATA. P. II.

rale particolarmente in tutto l'estate del 1755, nel quale monostante la benignità dell'eruzioni, l'odore si spargeva per tutta la casa in distanza pure di cinquanta passi dai mala-

ti a fronte di tutti li ripari possibili.

Ora è facile comprendere questa verità, che un' amalato, che non ha che pochissimo Vajuolo, che non può spargere l'Infezione, che sopra quelli, che lo toccano immediatamente, che non è avvicinato, che da un piccolissimo numero di gente, e questa tutta dedita alla di lui assistenza, non commercia con chi che sia pel corso del male; che questo non può propagare il Contagio; e che li suoi Concittadini non hanno a temere d'essere vittime delle precauzioni, che prendonsi alla di loro preservazione.

A queste prove dedotte dalla natura delle cose, vi aggiungerò quelle, che si rilevano dai fatti, le quali abbenchè sian meno solide,

fanno all' altrui mente più colpo.

Li medici di Londra testissicano, che l'inoculazione non ha giammai introdotto l' Epidemia. E ciò è suor di ogni dubbio; poichè
se si avesse scoperto questa pratica sunesta
per quelli, che non la seguivano, il Governo non l'avrebbe tollerata. Non ho mai inteso alcuno a querelarsene da nessuna parte. In Francia viene di sossirire sortissime
contraddizioni, onde stentatamente sondarsi,
se portato avesse un simile pregiudicio, non
s'avrebbero senza altro trattenuto gli Avver-

L'INOCULAZIONE sarj di notificarnelo. (a) Per relazione dei Medici i più degni di fede so che in Ginevra, Berna, Basilea, e Neuschatel, ed in molte Città di quei luoghi s' innestò senza attaccare il Vajuolo neppure ad uno fuori degli inoculati. Quì successe una rimarchevole epidemia nel 1750. accennerò così di fuga, che di sette ammalati ne morì uno, computo fatto da un fincero ed accurato ofservatore fuori onninamente dell' arte. Cessata l' Epidemia s' inestò nel 1753, un sol fanciullo. Nel 1754. nella primavera, e nell' autunno s' inoculò, nè comparve alcun natural Vajuoloso. In Marzo 1755. cioè cinque anni dopo l' Epidemia (nè s' offervò giammai al riferire di molti un sì lungo intervallo) rinacque una terribilissima Epidemia senza avere inoculato neffuno, questa finì nell' Estate. S' innesto poi nell' Autunno quelli tutti che erano in istato di venire inoculati, e che erano rimasti illesi dal naturale Contagio. S' inoculò dappoi in sei differenti stagioni; nè punto risorse veruna Epidemia; nè vi fu neppur uno Vajuoloso naturale in tutta la Città. La fola giovanetta che ebbi di esporre nella mia inoculazione giustificata, prese il Vajuolo dall' innesto; poicche volle assolutamente assistere la sua padrona. N'eb-

⁽a) Vedasi l'opuscolo sovracitato Recherches Oc. par M. Robert 1765. ch' è tutto diretto a giustificare l'innesto da questa imputazione.

GIUSTIFICATA. P. II. 107 bi all'ora un' altra, che similmente s'espose, nè vi sui contrario, dacchè parvemi savorabilmente disposta, esta però non ne rimase

punto attaccara.

Quanta differenza però in tai casi tra il risultato dei voilri calcoli, ed il giro della natura; quanto meglio per noi, che così in fatti seguan le cose? Se i vostri principi sossero esatti, vi sarebbero pochi luoghi dove s' ebbe d'innestare, che perduto non aves-sero la metà de suoi abitanti; ma questa selicemente sussiste per appunto a compire la derrata de testimoni contraddicenti alle avanzate vostre conclusioni. Conclusioni, che non compariscono neppure del tutto giuste, e ciò perchè voi ponete sul conto della sola inoculazione tutte le morti, che succederebbero, suppostoche fosse contagiosa. Si direbbe, che voi la riguardate come la sola maniera, onde succeda l' Infezione. Vi sareste voi scordato, o Signore, che presi tutti in somma li più lunghi, e li più brevi intervalli, che passano tra due Epidemie Variolose, vi scorrono nello stesso luogo quattro, o cinque anni al più, come termine medio; e che v' hanno molte Città dove ricomparisce più spesso? Per convincersi non si ha che a leggere l' Istorie Epidemiche generali; e sen-2a dubbio la propria vostra esperienza ve l' avrà comprovato. În vent'anni în circa, che voi praticaste all' Aja, io credo, che abbiate vedute più di quattro Epidemie. Suppofto

flo tutto ciò, il calcolo si riduce ad un' assal maggior differenza. Voi dite, (a) quando...: in magno Regno intra 30. Annos millio hominum inoculata adeoque in vita servata suisset, moriente cateroquin a naturalibus singu-

lo septimo?

Perissent corum gratia 1285714. Nam fimilio Variolis insitivis spatio triginta Aunorum decubuit, novem Miliones alia debuere naturalibus laborare. Ma voi punto non riflettete, che in quei 30. anni vi sarebbero naturalmente succedute almeno sei Epidemie indipendenti da qualunque inoculazione; ché queste sei Epidemie avrebbero dato almeno il medesimo numero di malati, 10. millioni: che di questi 10. millioni, ai quali naturale mente avrebbe dovuto comparire il Vajuolo; ne sarebbero morti 1285714. più, la settima parte di un millione; che è 142857. e la settima di un uomo; mentrecchè coll' innesto praticato in quei dieci millioni, non morendone che uno ogni cento; non sarebbesi perduto che 10. mille; sicche l'inoculazione în vece di sacrificare il sopraddetto 1285714. verrebbe di risparmiare secondo i vostri principj, e l'osservazioni dimostrate nella ricom=

⁽a) Se si avesse innestato un million di persone in un vasto Regno, nel corso di trenta anni, nove millioni avrebbero preso il Vajuolo naturale; ne sarebbe morto 1285714. supponendo cogli inoculatori che ne muo ja un settimo, p. 48 de Haen I. c.

Parsa dell' Epidemie 132857, ed una parte della frazione.

Nè seguirouvi a dire, ciocchè poço anzi provai, che un' Eoidemia, che comparisca in un tempo favorabile, dev' essere infallantemente più felice di un' altra. Ciò per la maggior parte si verifica in ogni incontro; ma si potrebbero obbiettare moltissime cose; licche per evitare le discussioni, lascio a parre per ora quetta ragione. Mi basta l' avervi provato, che in un determinato corso di tempo l'inoculazione non produrrà più Vajuoloss, di quelli che sarebbero stati naturalmente; e che il computo dei morti nell'incontro dei Vajuolosi naturali, e degl' innesti unitamenre, estendo minore di quello, che nell'incontro dei primi foli, ne segue, che v' è un reale vantaggio ad inoculare.

Supponendolo quello vantaggio, (che non è già preso per l'intiero) di 132857 in un solo millione, fatene voi la summa di quanto vi renderà al termine di tre generazioni. Prendendo per base del vostro calcolo un numero medio tra le popolazioni più numerose, come è quella dell'Isola di Pines, e la più ristretta, voi rimarrete attonito pel numero dei Cittadini, di cui lo Stato verrà coll' inoculazione di un solo millione arricchito. Queste e non altre ponno essere le or ribili conseguenze da voi infantate contro la

nostra pratica.

Io so, come voi pure notaste, che parel

110 L'INOCULAZIONE

chi s' attrovano sempre indisposii, ed incapaci di venir bene inoculati, essendo appresfo loro pericoloso il Vajuolo. Ma se l'innesto non prevale a migliorarne il loro esito, certo che non potrà mai peggiorarnelo; poichè esso non può diffondere la contagione sopra più persone di quelle, che vi sia capace il naturale Vajuolo; ed all' opposto da un numero di Vajuolosi succederà minor insezione, se ve ne siano d'innestati, di quello che se tutti ne sossero naturalmente attaccati. Ed. è ciò evidentissimo, poichè l'innesto sparge assai meno contagio. La di lui eruzione è di ordinario delle benigne, e discrete, e questa spezie di Vajuolo arreca fempre poca infezione. La maggior parte degl' inoculati essendo da riporsi in questa classe, infetterà pochi, come d'essa si vien da osfervare. Se avvenga che ne succedano eziandio degli innesti confluenti non saranno essi giammai più contagiosi degli altri Vajuoli ? ma ciò è ormai rarissimo, e lo addiverrà vieppiù, dacché fattasi più illuminata la prática, vassi semprepiù dileguando l'entusiasmo di quei tali, che di leggieri si diedero a credere bastevole l'inserire soltanto un poco di marcia per ritrarne una felice eruzione; e dimostrativamente ammaestra, che non conviene innestare, che in certe determinate, e definite circostanze.

Dopo cotanto di preliminari discussioni, egli è tempo, o Signore, di darvi la diret-

GHUSTIFICATA . P. II. won e positiva risposta della vostra prima ounstione. Vi ho provato, che il Vajuolo naturale è una malattia pericolosissima: Che l'innestato lo è molto meno, perchè attacca un ben disposto individuo; che questo punto non accresce il numero dei Vajuolosi: che anzi piuttosto li potrebbe diminuire; e che beneficando gl' uni non nuocerà punto agli altri. Ho dunque diritto di rispondervi: L'inoculazione conserverà più gente del Vajuolo naturale: e concluderò colla inversione dei vofiri propri termini, che gli inimici dell'innesto guardino dunque quanto co' loro principi siano per esfere pregiudiciali e dannevoli all universo.

Voi dimandate colla voltra seconda questione; (a) An certo certius quivis pene

bomo Variolis serius ocyus afficiatur?

Sin adesso avete studiato di far comprendere agli uomini una sicurezza dai pericoli del Vajuolo naturale; ora volete persuaderli, che non pochi ponno lusingarsi di non averlo a soffrire.

Eccomi di nuovo all' odiosa intrapresa di annullare questa da voi disseminata aggradevole illusione. Mi accingo soltanto perchè la ragione me lo incarica per dovere. Ed è suor di ogni dubbio importante cosa, che

gli

⁽a) E' eg'i veramente certo, che ciascun uomo, o presto, o tardi debba essere attaccaso dal Vajuo-lo? p. 52. l. c.

112 L'INOCULAZIONE

gli uomini non s' affidino ciecamente di cala supposta sicurezza, che loro impedisce di poendere le precauzioni possibili contro una malattia, alla quale egli è pur troppo vero, che quasi tutti ne vanno soggetti. Voi incominciate dall' inveire con aria disdegnosa contro queglino, che con tutta affeveranza sostengono, esfere proprio a tutti il Vajuolo; perchè voi asserite, che gli Antichi hanno stabilito il contrario; che perciò egli è un mancar loro di rispetto, ed accusarli d' ignoran-za o di mala sede. Voi convenite, egli è vero, che tutti gli inoculatori non hanno ingiuriato su questo punto la venerabile antichità; che li più discreti confessarono, che v' era una ventesimaquinta parte d'uomini, che non andava giammai foggetta a questa malattia; questi sono queglino coi quali voi volete esaminare questa squestione. Voi dite (a) Si dederimus ipsis hoc, quod plures sine Variolis non moriantur, videant ipft, quandus jam numerus corum inter mortales existat! senza prendere l' esempio da differenti Città, il numero è deciso; questo deve essere la ventesimaquinta parte del genere umano, 40. mille a Parigi, 12. milla in Am-A:rdam, un millione in Francia. Secondo voi

⁽a) Se noi loro accordiamo, che non vi è molta gente che muoja senza avere il vajuolo, ch' esaminino pertanto quanti mortali si reveranno in queper caso. p. 55. l. c.

GIUSTIFICATA . P. II. 113 voi il numero di questi immuni ascende ad

una maggior quantità. Voi ne siete rimatto attonito di incontrarne siffatto novero. Innanzi di esaminare le conclusioni funeste all' inoculazione, che voi fate derivare da queila esenzione, io devo provarvi coll'autorità di questi medesimi antichi, che la summa è generalmente molto meno considerabile di quello che voi l'attrovalle, e forse minore eziandio di quello che gli inoculatori medesimi ve lo accordano. Comincierò, come so-

glio, dagli Arabi.

Isaaco ha creduto il Vajuolo generale. Rasis stabili positivamente, che tutto il Mondo lo abbia de avere. lo vado ricercando, dice lui, in seguito, la causa di questo maie, e perchè appena un solo tra mortali ne vada esente. Avicenna la discorre come Rasis, ed Avenzoar come tutti due. Averroes decide positivamente, che chichesia non ne va esente. Sembra dice Fracaltorio (io non conosco assolutamente autorità più grande di quelta nel suo Secolo, e nel suo Secolo era la Medicina illuminata) che tutto il Mondo lo abbia una volta nella sua vita; purchè non ne resti qualche uno escluso a cagione di una morte anticipata.

Il carattere più singolare di questa malattia, dice Mercuriale, egli è che tutti gli Uomini o una volta, o l'altra ne vengono attaccati; ed Avenzoar rignarda come un prodigio della medicina, se qualche uomo possa scaparla. Egli è con ragione, dice Fore-

Parte II. sto.

114 L'INOCULAZIONE sto, che gli Arabi ed altri Medici insigni stabilirono, che tutto il Mondo deve avere il Vajuolo. Tutti l'hanno; così Dodoneo. Tutti gli Uomini sono costretti a soffrirnelo una volta, questo è il sentimento di Sennerto., Questa malattia, dice Primerosa, tutti la foffrono, anzi ella ne proviene da una cau-, sa commune., Riferindo questa samosa ofservazione da una Femmina, che morì per un settimo attacco di Vajuolo nella età di 118. dice Borelli, egli è vero, che vi sono alcuni che non hanno questa malattia, ed aktri che l'hanno due volte; ma egli accenna questi casi, come eccezioni rarissime della regola generale, che costituisce tutti i soggetti, ed una fola volta al Vajuolo. Ranchin esamina il motivo per cui tutto il Mondo abbia questa malattia, e dalla Universalità, e pericolo di essa deduce la necessità di trattare della medesima. Diemerbroekio ricorre ad una causa oculta per ispiegare come ne fosse rimasto garantito fino alla età di 70. anni, ed è l'età in cui faceva questa annotazione; attesockè, aggiunge, ell'è comune a tutti sì, e per tal modo, che non vi ha che un piccolissimo numero, che muoja senza averla avuta. " In molte migliaja di persone, dice Sebizio, non v'è che un picco-, lissimo numero, che ne resti incontaminato. , Se Averroe fece una regola generale, egli è perchè ha creduto, che uno, o due individui non devono fare eccezione. "Di mille se ne troverà appena uno, che non le abbia nel

Giustificata. P. II. 119 hel corso della sua vita, Riviera. Appena una tra Mortali può schivarla, questo è Tulpio che così s'esprime. Sorbait addimanda il perchè tutti generalmente abbiano questa malattia; e ne rende la ragione; assegnandola per ereditaria. Lovv, che conobbe; ed apprezzo tutti quelli, che ne trattarono; conclude ch'ella è universale. Riedlin è uno degli Autori, ch'è più favorabile alla vostra opinione; egli crede, che di cento appena due scansino questo male. Chiude la sua osservazione (quest'è quella di un Uomo di 54. anni) dicendo: questo esempio ci am-maestra, che sa di mestieri di non essere troppo creduli sull'asserzione di qualche particolare immunità.

Ecco, o Signore, un buon numero di antichi Autori; e tutti quelli; che scrissero avanti le prime nozioni della inoculazione, possono passare per antichi nel caso nostro i quali tutti si accordano a riguardare il Vajuolo, come una malattia generalmente comune a tutti gli Uomini. Avvalorando le loro testimonianze un Autore imparziale, che non conoscesse punto il Vajuolo con la sua speziale osservazione, potrebbe a ragione concludere, che di 500. Uomini ve ne ha un solo, che scappa da questo male; ed ob-bliando questa piccola frazione potrebbe poi succedere, che, come Averroe, formasse una regola generale. Sembra perciò, che queglino stessi tra gl' Inoculatori che hanno adottato questa regola generale non meritino H 2 . forforse tanti, e sì vivi rimproveri, quanti voi loro ne avete fatto; poichè si ponno appogiare all'autorità dei più rispettabili an-

Se lo afferire la universalità del Vaiuolo fosse un perdere il rispetto che loro devesi, gl' Inoculatori non sarebbero i soli colpevoli. Molti altri io sarebbero al pari di loro. Io vi citerò cinque, o sei Autori, che tengo nelle mani: de' quali gli uni sembrano inimici dell'Inoculazione; gli altri non ne fanno parola alcuna; e parecchi altri la raccomandano, ma come una cosa, che si crede esser utile, e perciò imparziali, e senza punto impegnarsi dell'esito. Il Signor Junker crede, che veruna persona non vada esente. Dopo 50. anni di pratica il Sig. Mead scrive, che appena un solo in mille evitava questa malattia. Il Sig. Hahn ripete in più lunghi delle sue Opere, che di mille ne scappa appena uno, o due; egli lo avea già detto molti anni prima che si possa supporlo a portata di risguardare li fatti con il punto di vista savorabile al suo sistema, se per altro un tal sospetto può cadere sopra un Uomo cottanto degno. Il Sig, Scardona uno dei più illuminati compilatori de' giorni nostri pone come dimostrativo ch'ella non ne risparmi uno in mille. Il Sig. Rosen quell'illustre Medico, per cui uno dei più saggi, ed assennati Corpi dello Stato istruì a bella posta un impiego, di primo Medico del Regno, che separato, ed indipendente

GIUSTIFICATA. P. II. 119 vuole dall'Offizio di primo Medico del Re; e ciò affinchè il capriccio, od il favore non arrivino mai a privare i Popoli di que' socorsi de' quali abbisognano, e che tutto giorno ricavano da quella scielta. Il Sig. Rosen; io dico, scriveva nel 1754. , Quasi tutti li Medici stabiliscono, che quando si ha avuto una volta questa malat-", tia, se ne resta per sempre esente: pure vi , sono alcuni esempi incontrario, ma in pic-, colissimo numero. "Finalmente gli è un anno, che il Sig. Ludvvig metteva nel numero delle cose ambigue se vi siano alcuni da eccettuarsi: un piccolissimo numero di gente, egli disse, è forse esente da questa malattia.

Le conseguenze che ne dedurrebbero questi moderni anderebbero molto d'accordo con quelle degli antichi; e perciò voi ben vedete; che queglino tra gl'Inoculatori; i quali accordarono l'esenzione di un 25. accordarono tutto quello che poteano ragionevolmente accordare, e sorse anche troppo.

Voi dite, la Inoculazione datà il Vajuolo a molti di quelli eziandio, che sarebbono andati immuni; dunque farà succedere più Vajuolosi di quello che sarebbe succeduto natutalmente. Voi in questo incontro vi dimenticate un fatto attestato da tutti gl'Inoculatori, quest'è, che ad un medesimo numero di persone cioè ad un 25. ad un dipresso egli è impossibile di sar prendere la malattia. E da ciò io concludo, che l'inoculazione essendo inutile ad un 25. degl'Inoculazione essendo inutile ad un 25.

H 3

118 L'INOCULAZIONE sulati, ed un 25. pure non avendo il Vajuolo naturale, esta non accresce punto il nu= mero di quelli che incontrano questa malattia. N' era dedotta un'altra conclusione, questa è, che quelli, i quali non possono rimanere affetti dalla inoculazione, sono li medesimi, che non le avrebbrero avuto natulalmente. Voi impugnate questa conclusione con delle ragioni, che io esaminerò, ben toflo: ma prima io voglio cercare di stabilir-

la con un solo paragone.

Io vi addimanderò subito: supponete che abbiasi per lungo tempo oservato, che in ogni centinaja di Uomini condotti per avventurain una certa aria, o a bere ad una certa Fontana (io ne conosco una appresso Frontignan, che potrebbe servire a realizzare questa supposizione, e che attacca di flusso di sangue i nove decimi di quelli, che ne bevono) 96. restano colpiti da una malattia, e quattro soltanto consera vano la loro salute; se si spedissero in questo medesimo luogo cento Uomini sotto la condotta di uu Capo, col disegno di far loro respirare quell'aria, o bere di quell' acqua, e che succeda a questa truppa quello che succede a tutti gli altri, che 96. ca= dano ammalati, che quattro si mantengano sani; chi sarà quegli, o Signore, che non dirà di bel subito, questi quattro sono li medesimi, che non avrebbero preso il male, se vi sossero andati per accidente. Non mello imagino neppure, che si possa rinuncia-

GIUSTIFICATA. P. II. 119 re alla evidenza di questa conclusione; e la parità mi sembra perfetta tra quello esempio, e li due Vajuoli. Egli è dunque evidente, che il discorso degl'Inoculatori è giusto, e che non solamente il Vajuolo inoculato non accresce i Vajuolosi più di quello che faccia le irruzione naturale; ma bensì ch' esso lo risveglia nei stessi soggetti. Prima di abbandonare il mio paragone permettetemi di ritrarae una rifletsione favorabile alla preparazione. Io suppongo che la esperienza ci avesse di già istruito, che da quella sorgente scaturisce un' acqua saturnina, quale faccia nascere la colica volgarmente (a) del Poitù; non credereste voi utile, che queglino che colà si portano, bevessero avanti alquante oncie di oglio, o facessero colazione come li Minatori della Stiria, col pane nero e lardo? Voi stessa ci avete fatto conoscere l' efficacia di questi alimenti contro le impressione dei veleni di questa classe; vorreste per avventura loro toglierla ora contro quello della mia Fontana? Preparando per il Vajuolo non si sa precisamente, che quello che voi consigliate ai Minatori. Li rimedi che loro si ordinano, o gli alimenti che loro consigliansi, sono il pan nero, (b) ed il lardo de-H 4

(a) Colica Pictonum.

⁽b) Secale. Et panis secalinus vino intinctus egregie analepticus. Fr. Hoffm. de præst. remed. dom. Ab Heer-Boerhaave. Crantz l. c. T. 1. Cl. Cereal.

stinato ad impedire la troppo forte impressione del veleno. Si danno dei rimedi per la Colica del Poitth, o dirò meglio si danno per sino dei schicheratori che li conoscono meglio di voi, lo stesso stessissimo com'è per il Vajuolo. Ma voi giudicate savissimamente, in quel caso esser miglior cosa pendere delle precauzioni, di quello che correre il ruchio di una malattia violenta, molesta, e che qualche volta delude l'efficacia dei migliori rimedj. Io non faccio, che trasporrare il vostro discorso da una malattia ad un'altra; e le circostanze essendo eguali, lui conterva tutta la sua forza. Perdonate quella digressione ad un ditensore convinto della bontà, ed importanza della sua causa, il quale non vuol'omettere cos'alcuna per persuadere un giudice, il di cui voto ha una decitiva influenza. Io riprendo il filo delle vostre obbiezioni.

Voi volete provare, che le inoculazione è più valevole a comunicare la malattia di quello che siane la contagion naturale; perectò voi stabilite un paragone tra l'efficacia di certi veleni inseriti in una serita, e pre-

ſi

Er ægris fais grans sago, ut & gelatinam de Sago Argli Medici in cibum concedant, Hunbam ae merto conco Damnoniorum, Londini 1739.

Clice Pictonum in Prophylaxi, salus in pinguibus, escosis: in curatione, in lacte, emollientibus, mercinis, anosinis, Astruc. Acida obsunt. Crantz. 1. c. T. III. Cl. 7. Venen. Exsic.

si per bocca (a) Venenum Vipera... inculpate ab hominibus pluribusque animalibus, ad
dragmas usque ore imbibi; sed ipsus hujus
veneni vigesimam guttula partem, Hominis,
Tauri, Equi aut cujuscumque animalis sanguini, facto vulnusculo, adplicatam, serius
ousus passim tamen intra quadrihorium, certam inferre necem.

Bosman... Narrat Serpentem veneno morsu adplicato letiserum, cum mordere hominem non posset, venenum tamen suum, O spumam illi in faciem pleno rivo insputasse:

La ventesima parte d'una gocia del Veleno della vipera mescolata col sangue di qualunque animale, coll'applicarnela sopra una serita, lo ammaziza infallibilmente, e pell'ordinario in quattro ore: del medesimo se ne beve impunemente alquante drame. Bosman riserisce, che un Serpente il di cui moi so è sempre mortale, non avendo potuto mordere un Uomo, gli lancio un torrente del suo veleno nella faccia con tanto di sorza, che sul momento quegli rimase come cieco, ma che non ne rissenti verun'altro incomodo. Max indicas.

L'Oglio di Tabaco ingbiottito col fumo punto affolutamente non nuoce; messo sopra una piaga, e mescolato col sangue, priva prontissimamente di vita. Redi esperim. Schoon in sua Tabacologia.

Si preparano nell' Isola di Java dei Dardi, che tutti ammazzano queglino contro cui vengono gettati: si beve impunemente quel vino, nel quale si fanno infondere quei dardi, e ch'è pieno zeppo di tutto il lor veleno. Redi tract. de exp. circa res nat. in Defer. Guinæ Ep. 17. p. 58. 59. 60. de Haen. l. c.

111 L'INOCULAZIONE

lan cerum fuisse, at vero incommodi nibil

activites babaille.

Oleum Tabasi sumanda... ori adplicitum, cum salvius degintisum non nocet ... Venenum presentissimum este dum, salvo vulnero, minima modo guttula cum sauguine communica-tur.

Bantamenses (a) relabieneno inficere norunt, que cerro, quet partenet tangunt, necant... Eaders tamen tela vino infudit, animalibus dedet, innocue assumfasse vidit.

Pre-

(a) Venenam Lamafeense, & Tieunascense.

Americ. De la Condamine.

Vi iono dei noti veleni da rabbie animale, che infettano anche fenza la strada della ferita. ed al contrario egiandio fi offervarono vari morn da cani rabbion non rimanerne infetti. Cran-12 l. c. T. III. Clai. VIII. Venena Heteroclita -Viene intanto medo in dubbio ie la morte riferita dal Sig. Le Cat, arrecata dall'irata anitra col morfo, fiafi da credere provenuta da un av relenamento, o piuttofto semplicemente dal gagliardithmo, e vellicante morio della mandibola superiore della suddetta. Altrettanto si potrebbe dubitare in parecchi altri cafi strani che vengono raccontati. Rec. period. d'Oos. de Med. Cor. C' Pror. T.s. Si viene d'offervare la schiuma di un nostro Epilettico attaccaticcia un mal magolare ai cani che foltanto lambifcono la medeums, fenza il mezzo di veruna imaginabile iscerazione: il male contratto in tal modo, conierva il fintoma d'artaccaticcio verlo tutti biGIUSTIFICATA. P. II. 123

Premesse queste osservazioni, voi continuate dicendo (a). Est quidem ea in similitudine disparitas, quod venena hac enarrata, sanguini adplicata, nocent; deglutita vero, aut alio adplicata modo, innocua sint; venenum vero Variolosum homines, quovis modo adplicatum, ladat: attamen jure merito suspicamur an non Variolosum venenum immediate cum sanguine communicatum, plures homines adsiciat, quam afficerentur via naturali.

Io potrei forse dispensarmi dal consutare il voltro discorso, ed accordarvi che il miasma Vajuoloso misto col sangue, è infatti più essicace, senza che ciò m' impedisca di concludere in savore dell' inoculazione, negan-

dovi

gli altri cani che per accidente tocchino, o lama biscano dove siavi, o anche soltanto dove siavi stato un altro Cane attaccato da quel male, non ostante una sorza cotanto giande del miasma addimostrata dal modo dell' infezione, esso per altro non si può contarlo assolutamente mortale,

⁽a) Che il paragone tra il duplice effetto di questi veleni, e quello del Vajuolo non è esatto; perchè i primi non arrecano nocumento che messcolati col sangue, e questo ultimo nuoce, e mescolato col sangue, ed introdotto per la via della deglutizione. Pure, non ostante questa disparità, voi credete aver diritto di supponere, che la sua efficacia è maggiore frammisto che sia col sangue, di quello che introdotto per bocca; sicchè perciò l'inoculazione insetterà più gente, che non faccia la contagione naturale, p. 60, de Haen, l. c.

124 L'INOCULAZIONE dovi, che malgrado questa maggior sua essicacia, esso debba infettare più gente. Non avrei che a stabilire, ed io stesso lo credo, che se vi sono delle persone, che non sono attaccate da questo veleno, egli è perchè loro manca quella predisposizione necessaria; senza di cui non può operare; eglino portano seco loro il contravveleno; sicchè qualunque sia la dose, e l'efficacia del veleno; egli punto non agirà. Voi non ve ne dovete maravigliare; sapete benissimo, che v' è in natura un gran numero di corpi, che riescono venesici ad una spezie di animali, e nutrienti ad un' altra. Noi ignoriamo, e probabilmente sempre ignoreremo la vera ragione di questi Fenomeni.

Senza servirmi delle prove, che mi favoriscono in tai casi; io mi ristringo a provarvi , che gli esempj, che voi citate, non possono punto servire per dedurne le vostre conclusioni. Nei casi di somiglievole natura non si da punto un dimezzato rapporto, sa di mestieri, che esso sia intiero, o nullo. Uni veleno che agisce coll'inghiottirlo, e col mescolarlo col sangue, non è mai da riporre nella classe di quelli, che non agiscono che mescolati col sangue. Cosa si può dunque concludere per il rapporto dell'uno all'altro? Certo che niente. Ciò è tanto vero, che supposta eziandio la vostra illazione per legittima, io vi ritorcerò il vostro argomento, e con molto maggior vantagio, dacche io wii posso fondamentare sopra un maggior nu-

GIUSTIFICATA. P. II. 125 mero di esempi. lo vi direi, vi sono molti veleni, che avvelenano presi internamente, e che non fanno niente applicati sopra le fetire: il miasma varioloso agisce preso per bocca, ed applicato sopra le ferite; dunque egli agisce con più di forza, essendo inghiottito. Credetemi, o Signore, facciamo, che egli è pur meglio, un reciproco sagrifizio di questo noutro ragionamento; io certo sagrifico viù che voi non fate; poiche quegli reaimente provarebbe più per me, che per voi; ma egli è un di quei sicari d' Italia, che assassinerà domani quegli per conto del quale affassinava jeri; gli uomini onesti ne fanno una solenne protesta, e rinunzia.

Nel segnente paragraso il vostro supposto è passato in cerrezza; e questa certezza non la fondate più sopra l'indezioni, ma sopra i satti.... (a) satentur insitiva methodi au-

tores

⁽a) Gl' inoculatori dicono, che tutti quelli che vengono inoculati, eccettuatane per avventura una ventesima parte, tutti restano attaccati; in lucgo che nella contagione naturale succede tutto altrimenti. Se vi sono dieci fanciulli in una samiglia, ve ne resterà attaccato uno, o que, e qualche volta più ancora. Cinque, sei, sette, mai non lo saranno. Negli Ospitali cove vi saranno sei cento fanciulli durante un' Epiaemia, non ve ne saranno che venti di attaccati; in un' altra cinquanta, intanto che alquante centineja ne restano esenti. Se s' innesti nel medesimo Ospitale, tutti, eccettuatore forse il ventesimo, prenderanno la malaria a dun.

tores suam insitionem afficere omnes, qui eam subierint; excepto forte, ut quidam statuere; vigesimo quoque. Dignentur nunc intueri illum, quo naturale contagium agat, modum! Sint decem Infantes in una Familia. Af-

ficitur unus, alterve, aliquando plures: Quin-

que, sex, septem non afficiuntur....

In Orphanotrophiis sexcentorum Infantum erunt uno contagii tempore 20. qui eo afficiantur, alio tempore 50. dum interim 200. 300. 400. iisdem in adibus existant, necdum variolas past - Attamen insitione ibi instituta; omnes, nunquam insecti, nunc haberent Variolas, vigesmo forte excepto. Ergo longe plures artificiali, qui naturali afficiuntur contagio. Si id verum, utique venenum variolosum longe penetrantius est arte, quam natura; adplicatum. Si vero penetrantius, oportet sane multos inoculatione adfici Variolis qui via naturali iisdem affecti non sussentient.

Io accordo i fatti, ma nego le conseguenze. Quello, che prova evidentemente, che sa d'uopo negarle, egli è, che elleno s'attrovano in contraddizione con un satto esposto

Supe-

dunque vi sarà molto più di gente infetta dalla contagione artificiale, di quello che dalla naturale. Se ciò è vero, il veleno vajuoloso è più penetrante applicato dall' arte, che introdotto dalla natura. Se egli è più penetrante, abbisogna necessariamente concludere che molti restevanno infetti dall' inoculazione, che senza ciò non lo sarebbono: paga 60.61.62.1.5

GIUSTIFICATA. P. II. 127 superiormente, ed è, che quasi tutti gli uomini hanno naturalmente il Vajuolo, e che coll' inoculazione ne resta eccettuato, per lo meno, il medesimo numero; dunque un miasma è tanto efficace quanto l'altro, ed infetta egualmente tutti quelli, che possono esserlo. Quello che dà motivo alla vostra conclusione egli è, che voi non riguardate, che un punto solo di tutta la vita degli uomini, in luogo che abbisogna prenderli di vista tutti. Di seicento, soltanto venti lo prendono in una Epidemia, è 570. coll' inoculazione: egli è vero; ma li 580. che non l' avranno avuto in quell' Epidemia l'avranno nelle susseguenti, alcuno non la scapperà : dunque l'effetto dei due miasmi è uguale relativamente al loro rissultato. Voi risponderete; quando ciò fosse vero, non resta niente meno verificato, che il miasma è più efficace per l'applicazione artificiale, dappoiche può venire applicato naturalmente più volte, senza produrre il suo effetto; in luogo che applicato coll'arte lo produce sempre, e sicuramente. Qui l'errore consiste nel supporre, che il veleno venga applicato naturalmente tutte le volte, che si si trovi in una epidemia; e quest' è precisamente quello che non succede mai: il Veleno del Vajuolo non è giammai sì attivo, da sviluppare un subito effetto: fa di mestieri non solo, che esso penetri nel corpo, ma che eziandio vi soggiorni; che vi attrovi una matrice, in cui incomin-

ciare a poco a poco l'assimilazione di alcu-

128 L'INOCULAZIONE

ne particelle de'nostri umori, che n' infetti a grado a grado dell'altre, fin a tanto che la quantità di cotesta venefica, estranea materia resa sia sì bastevole per produrre la malattia. Quando s' inocula, tutte le ricercate condizioni s' attrovano unite; ma senza l' inoculazione elleno possono mancare. Non si danno per verità, che tre strade, per le quali possassi naturalmente introdurre quel miasma; o per l'assorbimento della pelle esterna; o per la respirazone; o per la deglutizione frammischiandosi colla saliva, e colla medesima inghiottindosi. L' assorbimento della pelle esterna varia considerabilmente nella varietà dei soggetti; ve ne sono di quelli nei quali rilevasi prodigioso: Ve ne sono di quelli, nei quali si può supporre colla maggior probabilità, che esso è piccolissimo. Quello non è uguale a tutte l' ore: Varia secondo le differenti temperie dell' aria, secondo le differenti affezioni dell' anima : per esempio la paura l'aumenta; e quest' è il motivo per cui in tutte l'epidemie contagiose, le persone che hanno paura sono le più pronte dell' altre a rimanere attaccate: il vestiario può variarla: l' applicazione dei miasmi venefici dipende dalla direzione dei correnti di Aria: e la variazione possibile di quei correnti è indefinita. Si comprende facilmente che una infezione, che dipende da tante differenti citcostanze, deve spessissimo andare fallace. Ve ne sono in gran numero, che possono ugualmente savorire, o

GIUSTIFICATA. P. II. impedisce il contagio per i polmoni, e per to stomaco, o per la bocca, e per le narici, co' quali comprendo i differenti seni. Sicche non si stupirà più chichesia se in veggendo frammezzo quelli, che attrovansi in un'aria contagiosa, un gran numero illeso; ma per altro facilmente comprenderà ciò punto non provenire dall' efficacia del veleno. Parecchi esempj provano che sitsato che sia il miasma sopra una qualche parte del corpo umano, produce il suo effetto, e che si deve rimanere convinti, che se non lo produce, non fu al certo fissato a sufficienza per agire. Senza parlare dell'inoculazione, che riesce quasi sempre per quanto leggera che sia l'incisione; tutte l'altre maniere di sar prendere questa malattia con osciute, ed adoprate avanti l'incissone lo provano evidentemente. In alcuni luoghi s'inferiva nelle narici del bambagió intriso nel miasma vajuoloso. In altri, si facea tenere lungo tempo le mani di quello, che si voleva infettare, sopra qualche parte di un Vajuoloso ben carica di pustule; ed appresso vari altri si facea stringere per molte ore nella palma delle mani un pezzo di argento intriso nella marcia. V'è eziandio chi facea portare una camiscia imbevuta nel Pus Vajuoloso. Tutte queste maniere riuscivano quasi sempre, abbenchè il Pus non fosse mescolato col sangue, niente più di quello che faccia l'Infezione la più naturale. Dunque la ragione, per cui infetta più sicuramente coll'ino-Parte II.

130 L'INOCULAZIONE

cularlo, non è già perchè sia più penetrante, ma perchè più sicuramente applicato; perciò tutte le conclusioni fondate sopra questa maggiore essicacia cadono da loro stesse.

Le differenti maniere di applicare il veleno mi somministrano un rissesso da farsi in favore dell'inoculazione. Si offervò costantemente, che in qualunque maniera che s' applicasse, la parte, sopra la quale s'applicava, veniva sensibilmente più attaccata dell' altre. S' offervo da un'altra parte, che spefso nel Vajuolo naturale il petto, in altri lo stomaco venivano moltissimo maltrattati. Il Signor Van Swieten (a) medesimo querelasi, d'avere frequenti fiate rilevato dai sintomi una Infiammazione di stomaco. E non è egli presumibile, che tutti questi accidenti dipendano dall'essere state quelle parti costituite la sede dell' isviluppo del miasma, il di lui centro, la di lui matrice, come nell'inoculazione, le braccia, o le gambe? Se ciò è vero, come tutto tende a farcelo credere, egli è inutile, che io mi fermi a provare lo vantaggio di un metodo, che sempre costituisce quella tal sede in una parte esterna. Que'interni dolori, che molte volte ritardano l' eruzione del Vajuo-

⁽a) Com. in Aph. Boerh. 951. Quandoque & Variolas pessimas talia symptomata comitantur, que metum faciunt ventriculi inflammati.

GIUSTIFICATA. P. II. 131

lo, e che Sidenham (a) li riguardava sema pre come perniciosissimi, non dipenderebbo-

no eglino dalla medefima causa?

Dopo tante ragioni, che io credo decisive, sembra p co necessario il ricorrere all' autorità. Pure io non posso rinunciare al piacere di consermare l'anzidetto con quella del Sig. Boerhaave. La sua testimonianza è positiva su questo Articolo; ed è nello stesso luogo da voi prima di me citato; e di cui io me ne sono servito superiormente contra di voi:

,, Non è punto necessario, che l'arte inserisca il Miasma: l'esalazioni putride di un corpo Vajuoloso per l'aria si spargono, ed insettano li corpi che incontrano, sì e per tal modo che danno origine a sintomi della stessa natura di quelli, che produce il veleno inserito. Questo è quello, che prova, che non è punto quella massa sensibile che s'inserisce, ma qualche più sottile principio, che da quella n'esala, e che in qualunque modo che l'insezione succeda, o per la respirazione, o per la deglutizione, o per la via del tatto ec. il miasma passa sempre con una grande facilità nel sangue.

Î 2 Îo

⁽a) Variol. Reg. 1667. 68. Cap. 2. Acutissimus dolor nunc in regione Lumborum, nunc in latere, nunc in artubus, nunc denique in Ventriculo cum ingenti ægritudine, & vomitu eno mi ante eruptionem ægrum fatigat, angitque. Hisce in casibus l'ariolas solito serius erumpere animadverti, ut po-

132 L'INOCULAZIONE

Io credo, o Signore, di poter attualmente rispondere alla vostra seconda questione, ed assicurare, che non v'è dubbio che quasi tutti gli uomini, o presto, o tardi sono attaccati dal Vajuolo. Nell' esaminare questa seconda quessione, voi n'avete proposto un'altra. E' egli vero, che l'inoculazione non farà nascere il Vajuolo a molti, ai quali la contagione naturale non l'avrebbe potuto? Ho provato che infatti ciò non succede.

Ma eccomi arrivato all'ultima questione.

(a) An citra ullum dubium insitio, sive esfectum sortita, sive irrita, hominem per omnem
vitam a secundis Variolis immunem prastet?

Voi siete troppo illuminato per non essere
convinto, che l'innestato Vajuolo lo stesso
essendo, che il naturale, ha per conseguenza le stesse prerogative; che egli deve prefervare da una ricaduta con altrettanta sicurezza quanto quest'ultimo: anzi voi non avete voluto contrastare questo diritto ad
uno, privandone l'altro, come fanno certi

te ab immani dictorum Symptomatum violentia impeditas. Syd. de Fob. Putr. Var. &c. Mead cap. 2. de nat. &c. Var.

⁽a) E' egli veramente certo, che le inoculazione sussegnita, o no dall'eruzione, metta ai coperto da questa malattia pertutto il restante della vita? p. 63. l. c. Ved. la Risposta del Signor Maly al Signor Residente della Seren. Repubblica, stampata dal Pigatti nella Storia dell'inoculazione, p. 74. 6. 5.

GIUSTIFICATA P. II. 133

tanatici, i quali, credendo proponere un' obbiezione non fanno che manisestare la loro

ignoranza.

Voi attaccate il Vajuolo naturale; perchè siete ben certo, che se voi provate non metter esso al sicuro dalle ricadute, non s'ardirà pretendere, che ne preservi l'innesto. Qui si presenta un ristesso assai naturale. Dopo avere assicurato gli Uomini dal pericolo del Vajuolo; dopo aver loro fatto sperare, che pochi ne muojano, e che molti ne saranno esenti, non si sarebbe mai aspettato, che voi voleste turbare la loro contentezza, arrecando a quei, che soggiacquero a quell' orribile malore, l' infausta nuova, che devono molto temere di poterla riprendere. Io ho levato agli Uomini le lusinghiere speranze, che voi loro superiormente donaste. Per riconciliarmi con esso loro, m'accingo a provare in questo Paragrafo quanto sminuire si debbano li timosi, nei quali li ponete al presente. Voi istudiate di togliere al Vajuolo i caratteri di singolarità, che a lui generalmente s'attribuiscono; voi volete farlo una malattia comune; io faccio tutti gli sforzi per mantenergli i suoi diritti. Come voi citate gli antichi in generale per provare la duplicità del Vajuolo, e che negandola secondo voi incorrasi il biasimo di disprezzatli, e sì si meritino li rimprocci da voi posti alla testa della vostra terza questione; sicchè io devo un' altra volta incominciare colle testimonianze

134 L'INOCULAZIONE pi questi medesimi antichi. Io devo prevenirvi, o Signore, che in questa questione, come nella precedente, noi non siamo im disputa, che circa il più, o il meno. Io confesso d'essere dalla parte del torto nel negare troppo politivamente sulla sede di alcuni Uomini grandi la duplicità di questas malattia. Molti abilissimi Soggetti l'attestano. Io la credo; ma 10 sono persuaso, che sia un caso molto più raro, che voi nol crediate. Ell'è questa rarità, e non già la sua nullità, che io voglio provare. Riprendere per mano li medesimi autori, che ho già citato ancora; non già perchè non possa ic citarne una folla di altri; ma citando l' stessi fa una maggior prova, che li miglion ri Autori su queita malattia gli hanno rico nosciuto, ed accordato quei tre singolari can ratteri, e che chiamare si ponno eziandi specifici, che voi impugnate.

bia che una volta. Rasis ricerca il motivo per cui sia così raro l' averla due volte Risponde a questa questione con un parago ne ingegnosissimo ritratto dalla fermentazio ne dei vini. Avicenna crede, che vi si qualche esempio di duplicità. Averroes di ce positivamente, che giammai non succei de due volte. Fracastoro riguarda come un cosa dimostrativa, che non nasca, che un volta, quasi mai due volte. Vanhelmon che crede, che tutto il mondo le abbia un volta, ne spiega molto graziosamente la ra

GIUSTIFICATA. P. II. 135 gione, perchè non l'abbia due volte : le fabriche di questo veleno doppo ch' elleno hanno una volta sofferto la di lui tirannia, istruite dall'orrore, e dall'avversione, che elleno hanno concepito, si tengono in guardia contro un novello attacco. Non viene, che una volta in tutta la vita, disse Dodoneo. Primarosa è altrettanto su ciò positivo. Diemerbroekio riporta alcuni esempi di persone. che l'ebbero due volte; ma egli ne ricerca la ragione come di un fatto portentoso, cui non pollasi spiegare se non ricorrendo ad un те Оног (a). Se si addimanda, dice Sebizio, perchè alcuni l' hanno più di una volta, io risponderò, che se ciò succede, egli è al meno rarissimo. Sorbait mette anche egli quelta duplicità nel numero delle cose più rare. Littero ch'ebbe una pratica numerosissima non vide che una sola semmina in questo caso. Il Sig. Junker riguarda questi casi come infinitamente rari. Il Sig. Hahn stabilisce, come una verità generale, che non fuccede, che una volta: egli mai non vide, senonchè un solo Soldato, che avendolo sotto la sua condotta, gli disse, che l' avea di già avuto; e gli assistenti lo confermarono. Si potrebbe quasi sospettare. che il Sig. Hahn ne dubitasse. Jackson, ed il Sig. Scardona Medici Italiani sono persuasi, che se qualcheduno ha creduto vedere dei

⁽a) To Thion Nume.

136 L'INOCULAZIONE

Vajuoli replicati, siasi quegli lasciato imporre da un'apparente rassomiglianza. Questo supposto voi lo trovate odioso, perch' è ingiurioso agli antichi. Io non potendo punto discolpare queglino, che messi sonosi dalla parte del torto; io credo per altro, che si possa senza mancare di rispetto a dei Medici di abilità, tacciarli di avere alcune fiate confuso dei mali leggerissimi, e tra loro molto rassomiglianti; perchè spesso non vi mettono molta attenzione; esaminano leggerissimamente quello che loro sembra una bagattella; mentre allora quando, che le malattie analoghe sono leggerissime non è sempre sì facile il distinguerle. Due piante nascenti si rassomiglieranno quasi persettamente; pur il Sig. Linneo, o il Sig. Hallero le distinguerebbono; gli altri (a) Botanici, e ve ne sono tanti di rango dopo loro infinitamente stimabili, eglino le confonderebbono sino a che i loro caratteri fossero meglio sviluppati. Lo stesso è pure in proposito delle malattie. Quando sono leggerissime, tutti i loro contrassegni disfintivi non fono molto sensibili per essere di leggeri com-

⁽a) Forse perchè mancano le matematiche, dell'arte importantissima chiamata da Leibnizio Analysis situs, per rilevare i rapporti, e posizioni delle sostanze organiche nei primordiali loro sviluppi?

GIUSTIFICATA. P. II. 137 compresi. Non iscapperanno ad un Hallero, o ad un Linneo; ma ben poi ad una folla d'uomini per altro rispettabili, e che niente meno il saranno, abbenchè commettano questo legger errore. Io ritorno alle mie autorità. Dopo 50. anni di pratica la più estesa, il Sig. Mead assicura positivamente che non si può riprenderlo (a). Il Signor Boerhaave nelle sue lezioni publicate da uno dei suoi Allievi, stabilisce, che quando egli s'abbia avuto non ritorna più. Se alcuno ha avuto un vero Vajnolo può pafsare il resto di sua vita con gente attaccata da questa malattia, senza paura di mai più riaverla; e ciò perchè in questa, come in altre malattie febbrili, li corpi ricevono un cangiamento che li rende incapaci di venire in seguito affetti dalla medesima causa, abbenchè essa venghi frequente, e reiteratamente applicata a questi medesimi corpi. Ecco, o Signore, una decisione molto formale, e questa decisione è quella del Sig. Vanswiezen. E quando ce la diede? nel 1745.7. anni dopo la morte di quel rispettabile Maeftro ,

⁽a) Le Medecin qui, peut etre, a fourni la plus longue carrière dans l'exercice de la Medecine, & qui, furement, a vu le plus de malades pendant ce long intervalle de tems, M. du Molin a dit quil n'a jamais traité deux fois le même malade de la petite verole. Robert l. c. Chap. X.

stro, di cui ebbe la rara, ed unica fortuna d' essergli scolaro per il corso di 20. anni; cioè dopo 27. anni di studi; e di qual sorta! e 20. d' una pratica numerosissima. Egli avea già letto tutte le testimonianze favorabili alla duplicità; ma non giudicava perciò, che quel piccolo numero di casi potesse essere riguardato come un'eccezione. Si sentirebbe chiunque quasi tentato a credere, che egli attribuisce quel numero de' casi all' esfere stato preso per legittimo quello che infatti è bastardo. S' ebbe questo sospetto, fa d'uopo il credere, che sapesse lui di poterlo avere, senza mancare di rispetto agli Antichi, da lui conosciuti assai meglio di queglino, che pretendono rispettarli più di lui. Il Sig. Detharding in una differtazione, che scrisse 1754. è positivo sopra quest'articolo. Molte osservazioni sicure, ed incontrastabili provano, che quando s'abbia avuto una volta il vero Vajuolo, si va esente tutto il resto de' suoi giorni; abbenche si leggano alcune Istorie di persone che l'hanno avuto due, o tre volte: ma se fossero stati esaminati attentamente tutti li sintomi, rimarrebbe ogni uno facilmente convinto, che l' una, o l'altra dell'indicate malattie era bastarda. Quasi tutti li Medici stabiliscono, disse il Signor Rosen, che quando s' ebbe una volta questo male, non lo si riabbia mai più. Si hanno pure degli esemp, in contrario, ma per la verità rarissimi. La questione se si possa avere due volte il Vajuolo, disse il Sig. Ludwig,

GIUSTIFICATA . P. II. è ancora in pendenza: Gli esempj, che si cirano niente decidono. A queste testimonianze io n' aggiungerò un' altra, della quale ne faccio troppo conto per non doverla omettere: ed essa è la vostra (a). Ac primo quidem dico me in frequenti mea Variolofa praxi alteras toties Variolas observasse, ut demum riderem eorum securitatem, qui quod eas olim habuissent, jam nihil sibi a præsente in ædibus contagio formidarent. Didiceram propria ignominia cautior esfe; cum aliquoties, ex relictis priorum vestigius, immunitatem nonnullis pollicitus, & me, & ipsos, turpiter de ceptos cernerem. E quando fu che prometteste a queglino, che segnati rimanevano dal Vajuolo, che non l'avrebbero più? Queilo non sarà stato certo avanti d' esser Medico: era adunque nei primi anni della vostra pratica; ma prima di quel tempo voi avevate letto le migliori opere, ed ascoltato li più illuminati Maestri; e su da questa doppia sorgente, da cui avete voi ritratta la sicurezza di rimaner esenti la seconda volta: abbi-

⁽a) lo imparai, voi dite, con mio rossore, a non promettere più, che non avessero a temere del Vajuolo quelli che ne riportarono dei segni del softerio malore; vidi sì spesso dei Vajuoi recidivi nella numerosa mia pratica, che finalmente m'è forza ridere sulla sicurezza di quelli che si credevano esenti, per averlo avuto una volta. p. 64. 65. de Haen. l. c.

140 L'INOCULAZIONE abbisognava dunque che questa opinione forse molto generale, e che li fatti che la smentiscono fossero molto rari, e dubbiosi. D'allora in seguito voi n'avete veduto parecchi; egli è un accidente, che vi siansi presentati molti di questi casi; mentre che vari altri pratici, che hanno più anni di pratica, di quello che voi n' abbiate di vita, non ne videro giammai. Riassumiamo tutte queste testimonianze, e concludiamo. Queste si ponno distribuire in quattro classi; gli uni negano assolutamente la cosa coi fatti, e colle ragioni alla mano; gli altri la riguardano come un fatto da mettersi moltissimo in dubbio; altri l'ammettono come rarissima; voi solo l'avete veduta frequentemente. A me sembra molto ragionevole l'accordarvela, ma come una cosa rarissima. Quando mille persone sono come costrette a vedere un fatto, che deve succedere in differenti luoghi; se cinquecento non lo vedono mai, e non lo credono possibile; se due o trecento lo riguardano con somma dubbietà; se cento lo vedono rarissimamente, ed un solo spesso; tutto quello che si può legittimamente concludere egli è, che sia il fatto estremamente raro. Dedurre una conclusione contraria, sarebbe mancare di rispetto a tutti, eccettochè a quel solo; questo sarebbe un dire ad esso loro, voi siete molto cattivi osservatori, o voi guardate con molto poca attenzione le malattie, oppere voi le conoscete assai male. Voi siete ben lungi dal volervi meritare

GIUSTIFICATA. P. II. 141 un tale rimprovero, per evitarlo abbifogna Molutamente soscriversi alla rarità del recidivo Vajuolo. Quello, se mal non mi appiglio, egli è un accordarvi moltissimo, accordandovi in cento malati una recidiva, e finisco quest' articolo colle parole del Sig. Willis, il quale sulla generalità, e duplicità del Vajuolo pare che abbia preso un giusto divisamento. L' uomo, e l' uomo solo è attacento una volta, ed una sol volta in sua vita Aul Vajuolo." Se per accidente se ne trova , uno, che non l'abbia giammai avuto, ed , un altro che l'abbia avuto due volte; que-,, si sono di que'fatti rari, ed inusitati, che " non derogano punto all' offervazione com-,, mune, cioè che tutti gli uomini vanno ,, soggetti a questa malattia, e non l' hanno ,, che una volta ". Tal' era l' idea del Sig. Boerhaave; le sue lezioni, raccolte dal Sig. Haller, e che già citai superiormente, lo provano. Egli conferma, che non si ha il Vajuolo, che una volta. Dice aver veduto un nomo, che l'ebbe quattro volte. E' questa forse una aperta contraddizione? No certamente, ma egli ha creduto, che un folo caso non meritasse fare un' eccezione; rara non funt artis (a).

Voi

⁽a) Il Sig. Robert colle regole della più fana pratica decide, che dopo un discreto, e ben terminato Vajuolo, come è sempre, per esempio, l'innestato, non può giammai succedere veruna

Voi riferite un' offervazione di un secondo Vajuolo: Ella è decisiva; ma voi vedete, che io non ne ho bisogno per rimaner convinto. Voi concludete in seguito, e con ragione, che il Vajuolo inoculato non preserva dalla recidiva niente più di quello, che faccia il naturale; quest' è evidente. Voi lo prova te coll' Istoria di Cocanam (a) Timoni Figlia del famoso Inoculatore di questo nome. Eccone il fatto. Ell'era stata innestata da suo Padre, ed aveva avuto il Vajuolo; morì suo Padre, sua Madre si rimaritò, ed isposò il Sig. Hibsch: Gli nacquero dei fanciulli; gl'innoculò 20. Anni dopo l'innoculazione di Cocanam, ch' era la loro assistente: governandoli, venne riattaccata dal male, e morì. lo non ne dubito punto della fedeltà di quell' offervazione: io ignoro il fondamento, su cui il Sig. de la Condamine, che per quello, che sembra, non ebbe la vostra opera dappoiche egli suppone, che voi facciate due persone di Cocanani Timoni, una sotto questo nome, l'altra sot-

to

legittima recidiva, ne per configuenza vi resta neppur un' ombra di dubbio sul rimasuglio di un qualche estraneo accidentale intruso germe.

⁽a) Se si volesse fare strepito con questo, o simili casi, vi sarebbe forse un altro Doit. Giuseppe Plessi che risponderebbegli come sece a dissatta dei suscitati irregolari obbietti del Sig. Ramazzini.

GIUSTIFICATA. P. II. 143 to quello del Sig. Hibsch, e che voi le facciate ambidue morire, cosa che voi non ve l'avete neppur imaginata; io ignoro, dist, il fondamento su cui il Sig. de la Condamine si esatto nel restante delle sue allegazioni, metta in dubbio l'inoculazione di Cocanam, ed afficuri che almeno non è stata eseguita da suo Padre. Io ammetto il satto tal quale il Sig. Makensie lo riferisce: ma da questo fatto, e da vari altri, che sono tutti possibili, fra quali ne voglio credere alcuni succeduti, abbenche ne siano stati citati molti di falsi, io non accordo, che si possa dedurre veruna illazione stavorevole al metodo, ch' io difendo.

Non resta ora, per soddissare alla vostra ultima questione, se non che determinare quanto si debba fidarsi di una inoculazione, che non abbia prodotto il Vajuolo. Avvi un certo numero di persone, che non pos-sono prendere il Vajuolo; perciò ve ne sapranno necessariamente alcuni, ai quali non si potrà introdurvelo. Non si deve sperare, che l'inoculazione per quelli sia per riuscire; ogni uno l'accorda: ma per afficurarsi s'egli è per la detta ragione d'impossibilità, che vada fallace l'innesto, abbisogna prendere delle precauzioni col mezzo delle quali si si assicura, che il veleno avrebbe agito s'infatti avesse dovuto agire. Io non entrerò addesso nel dettaglio di queste precauzioni; elleno si trovano nella seconda edizione della inoculazione giustificata. Abbia-

te la benignità di supporle qui esposse; ed all' ora io posso rispondervi. Egli è senza dubbio veruno, che l'inoculazione, fatta secondo le regole, o sia che s'abbia fatto sviluppare il Vajuolo, o nò, garantisce da ogni, e qualunque recidiva tutti quelli, che non devono avere la malattia due volte; ed il numero di questi ultimi è estremamente raro.

Questa possibilità deve forse far negligere l'inoculazione? Io non posso che ripetere qui quello che dissi nella mia prima Opera, e quello che si troverà nella seconda Edizione. Accordando, che un certo numero di quelli, che furono inoculati, possono venire attaccati in seguito da un secondo Vajuolo, questo non serve per una ragione per non inoculare. Un' operazione che non è accompagnata da verun pericolo, non deve giammai rimanere negletta, ancorche non metta al sicuro da un secondo accesso queglino che la soffrono; basta che sia utile alla maggior parte, e che punto nou peggiori la sorte, degli altri. Sarebbe un assurdo l'esigere dall'inoculazione la preservazione da una ricaduta in queglino, che neppure il Vajnolo naturale non avrebbe preservato: Ella conserva quì tutti i vantaggi di questo ultimo; e se si dassero segni per conoscere quelli che sono soggetti al duplicato Vajuolo, la ragione vorrebbe, che si rinoculassero dopo essere guariti.

Risposi alle vostre questioni. Io sipirò col proporvene una. Il Vajuolo naturale è periGIUSTIFICATA. P. II. 145

colosissimo; l'inoculazione diminuisse infinitamente i suoi pericoli, e non può dare il Vajuolo che a quelli che l'avrebbero avuto: credete voi, che Dio biasimi un mezzo si proprio ad arrestare te rovine di questo malore? O il Vajuolo è un flagello, con cui Dio vuole punire l'umanità, un pungolo contro il quase non vuole, che si ricalcitri; in questi casi senza dubbio l'innesto è criminale; certamente, che voi avete avuto ragione d'erigervi con tutta la forza contro questa pratica, ed avreste potuto prender per Epigrafe. Nequis discat prodesse improbis.

Ma lo stesso medicare il Vajuolo naturale cessa d'essere innocente. Piucchè si travagliò, e riuscì nel persezionare il metodo di medicarlo, più s'adivenne colpevole; nessuno peraid lo è più che voi. O il Vajuolo è un molesto rifultato dell' economia dell'universo. un' accidente fisico contingente; ed all' ora, ci è permesso d'sminuirne il pericolo egualmente, come negli altri mali d'ai quali veniamo minacciati. Noi siamo esposti all'imtemperie dell'aria, e delle stagioni; noi altrettanto siamo inevitabilmente esposti ai pericoli del Vajuolo; (qui non trattasi, che di quelli che lo possano prendere) noi ci mettiamo al coperto dal primo male col mezzo di fabbriche, la di cui costruzione costa soventi fiate la vita a molti, mal grado tutte le precauzioni, che si prendono; l'inoculazione è la fabbrica, che ci mette al coperto contro i pericoli del Vajuolo: Fabbri-

ca che colle ricercate cautele costerà la vita a molto minor numero di persone di quello che coll'esercizio dell'Arti subordinate all'Architettura, io ardirei dire a chiunque, sarebbe più quella criminale dei mezzi che impiegati vengono da questa scienza? Io mi ri-

metto alla vostra decisione.

Un destino irrevocabile assoggetta tutti gli abitanti di un Paese a passare una volta nella loro vita sopra una trave estremamente stretta, sotto la quale scorre un torrente profondo, rapido, ed impetuoso. L'esperienza di dieci secoli sece conoscere, che dieci persone che passano, almeno una ne cade, e resta sommersa; senza parlare di quelle che cadono, e possono salvarsi , ma che avendo battuto contro le roccie del letto del torrente, conservano spesso, durante la loro vita, dele infermità, che loro fanno invidiare la sorte di quei che perirono. Le medesime ofservazioni, che provarono il pericolo di quel passaggio, ne fecero parimenti conoscere le cause. Si rilevò, che molti cadono per la soverchia paura che hanno di cadere: Altri perchè erano troppo pesanti, e che davano alla trave dei movimenti falsi; d' una terza classe perchè venivano attaccati da vertigine, da svenimenti, da epilessie; d'una quarta ciasse, perchè la trave era coperta da giaccio; d'una quinta, perchè venivano rinversati da una violente tempesta, o perivano poiche intraprendevano quel viaggio di notte: Molte femmine incinte cadevano per la

dif-

GIUSTIFICATA. P. II. 147 difficoltà che hanno a conservarsi in equilibrio, e vedere il sito su cui devono porre il piede. Un gran numero rimaneva vittima per i mali consigli di molti; de' quali non v'è scarsezza, che sono in vero d'ottima intenzione, ma istruiti malissimo. Alcuni riflettono, e dicono: dapoichè il passaggio non è necessariamente mortale, dapoiche le circostanze, che lo rendono pericoloso, sono accidentali; dapoichè noi dobbiamo tutti farlo, e quaudo lo abbiamo fatto una volta è rarissimo, che dobbiamo farlo un'altra: ci conviene stabilire, che tutti vi passeranno in una certa epoca determinata, stante l'assensa delle circostanze pregiudiziali, cioè 1. avanti di conoscere il pericolo, 2. avanti d'essere addivenuto troppo pesante, 3. in un tempo, in cui non si possa temere per istrada verun accesso di malattia, 4. allorchè non vi sarà ghiaccio sulla trave, e che l'aria non sia burascosa, 5. di bel giorno, 6. le femmine passeranno sempre avanti l'età della gravidanza, 7. ogni uno passerà colla direzione d'una buona guida, che gli determinerà il tempo del suo passaggio. Senza dubbio tutte le persone assennate, tutti li buoni Cittadini sentiranno l'utilità di questo progetto, e lo porranno in esecuzione; e capiranno che ha un' esito dei più felici, che in vece d'una decima parte dei passaggeri che perivano, non ne restano sagrificati, che uno, o due in cento; e che così questo espediente ne salva più di 19. ventesimi. Le cose essendo in questo K 2

stato, pensate voi, che un padre ragionevole che amasse veramente i suoi figli, non credesse adempiere il suo dovere, e non seguisse punto i moti d'una tenerezza illuminata, sacendoli passare nell'epoca savorevole dell'arrischio d'uno in 200 piuttosto che attendere, che andandovi a caso, corrano il pericolo d'uno in dieci. Spero, che voi sentirete l'aggiustatezza del mio paragone, e che vi renderete convinto delle conseguenze.

Finisco, non sui forsi che troppo lungo: ma avevo due forti motivi per istudiare di non omettere niente: l'importanza della mia causa; e la lusinghevolericompensa, che voi promettete a quegli, che vi leverà dai dubbj: cioè una perpetua stima. Se contro la mia intenzione mi fosse scappata in questa lettera qualche espressione, che vi potesse dare la minima pena, io me ne ritratto, come affolutamente contraria alla mia maniera di pensare. Sovvengavi di quella bella fentenza di Sant' Agostino, che voi poneste al fine della vostra Opera, se il nostro amico. s'inganna abbifogna istruirlo: fe c'istruisce abbifogna ascoltarlo. E sopra tutto, fate vi prego, alla purità delle mie intenzioni quella giustizia, che io feci alle vostre. Il nostro comune oggetto è la verità: Noi insieme la cerchiamo colla stessa premura: e quello dei due, che la porrà in chiaro, può effere ben certo d'ottenere il voto dell'altro, Se voi accordate il vostro alle mie ragioni; s'elleno possono cambiare il vostro sentimen-

Giustificata. P. II. to sopra l'inoculazione: ogni controversia rea lativa alla parte fisica di questo metodo (ed è la fisica, che deve regolare la morale) sara terminata. Non vi sono ne Medici, ne Genitori, che non riposino sopra di voi colla maggior confidenza nell'impegno di bilanciare l'obbiezioni, e le risposte. Se voi siete pago delle mie, lo sarà pure il mondo tutto: e non resterà, che portare il metodo al suo ultimo grado di persezione. Questa è la tassa, che quelli tutti, che amano gli nomini, v'imporranno per supplire alle spese del Processo. Voi inoculerete, ed il giornale delle vostre attenzioni, e dei vostri successi, addiverrà il Codice degli Inoculatori.

Ho l'onore d'essere colla più distinta consi-

derazione ec.

LETTERA TERZA

Al Nobilissimo, e Celeberrimo

J. G. ZIMMERMAN M. D. DEL SIGNOR TISSOT

Articolo intorno l'Inoculazione contro il Sig. Roncalli, ed il Sig. de Haen.

LETTERA TERZA

Ella seconda Edizione (a) della mia Lettera (b) scritta al Chiarissimo Sig. Roncalli, voi avete ricevuto la correzione di quei errori, de' quali era cotanto riempiuta la prima Edizione,

che ora non vi si attrovava sintassi, ora non v'era osservata alcuna regola. Fin d'allora

(b) Essa si trova nell'Excerptum totius Italica, G Helvetice litterature Tom. 3. p. 152. 1759. Eccone l'estratto che ne diede il Journal des lournaux Settembre 1760. p. 228. es. Bolog.

L' Au-

⁽a) La seguente descrizione era già scritta ai 12. Decembre, ma per molte ragioni fin' ora fu trattenuta.

[&]quot; Voi mi avete accordato il privilegio d'essere Profeta, gli diffe il Sig. Tiffot, facendomi scrivere nel 1754. dei fatti che non sono successi che nel 1756. Queglino che lessero la mia Opera si stupiranno con ragione di non avervi rilevato che quell' era scritto collo stile dell' Apocalisse; e voi fate della questione dell' inoculazione un' affare che interessa la religione, e per cui abbisogna consultare li Teologi, affinche decidano, s' è permesso d' ammazzare la gente colla speranza di guarirla; che rispondano quello che più loro grada; le persone di buon senso non faranno che ridere, e diranno quello che dicea Menippo parlando con Giove, irasceris, & fulgur vibras, ergo erras.

132 L'INOCULAZIONE mi addimandavate il motivo per cui fosse stata nuovamente stampata, e perché alla mancante medicina non aggiungesse verun imaginabile emolumento? Non fu de' miei soliti il pensiero; confesso vuota la carta, quando quella soltanto piena si dica, quale, o contenga qualche cosa di nuovo, o serva a dilucidare una qualche fin d'allora molt'oscura verità; pure per mio avviso io non la crederò tanto inutile, dopo avere abbastanza conosciuto l'umana debolezza, ed essermi pur troppo ammaestrato con una ricercata osservazione, che con quella facilità, colla quale viene abbracciato un fallace divisamento, esposto che sia con forza che arrivi ad imporre, colla medesima disprezzasi quello steffo, una volta che venga posto in derisione.

Mentre il Co. Roncalli Parolini, di già

L'Autore gli fa rimarcare quanto si metta in ridicolo lui stesso, rimmettendosi all'autorità dell'Università di Padova, Firenze, e Bologna, mentre che non vuole fare la minima attenzione a quella moltitudine di persone inoculate di cui le liste autentiche ingrossano di giorno in giorno; paragona questo Dottore al Vecchio di Orazio che non ama di raccontare, e lodare sennonche le cose saccesse nella sua gioventù.

Al burlevole frizzo il Sig. Tissot aggiunge delle ragioni, e delle autorità perentorie; cita in favore dell'inoculazione li più abili Medici che si conoscono di quà dei monti a lui contrari, e finisce la sua lettera col dirgli: bac ridendo potius, quam disputando componenda videntur, famoso per l'altre sue Opere, insorse fieramente contro l'inoculazione, era da temersi (ma a dire il vero di leggieri) che il di lui credito, e la di lui energia di scrivere potesse affascinare parecchi, tra i lettori per altro di poco peso, a credere nocivo quel metodo, quale sgridavalo quel Bresciano Esculapio; e che quell'acerrima, e continua soggia d'ingiuriare, sembrare loro potesse una ragione a cui si dovesse riverentemente chinare la fronte. Abbastanza mi parve riparato l'imminente pericolo, soltanto col dimostrare chiaramente, che neppure in un atomo veniva abbattuta l'inoculazione da tutta intera la sua Opera.

.... Magnus sine viribus ignis Incassum furit

Protestomi però, come già dissi in quella letetera, che non m'avrei preso quel litigio, se nobilissimi soggetti sempre rispettabili per molti titoli, essi, abbenchè me ne schivassi, gentilmente non avessero insistito. Quel metodo ch'egli avea scielto, indiritto soltanto ad oltraggiare con villane parole, l'animo mio più pacato mi proibiva d'imitarlo. E come mai avrei potuto tessere una consutazione sine felle Jocis, mentre non si può sarlo cogli argomenti, allera quando lui stesso li volle sbanditi? Assidatosi sulla sua propria sama credette il Chiarissimo Co. satale all'inoculazione il suo sdegno; gli successe di rimanerne deluso

154 L'INOCULAZIONE luso (a). Mi si rinfaccierà essere la mia lettera molto dissimile da quella che io scrissi al Sig. Haen, nè ciò son' io per negarlo; pure cotesto rimproccio non viene d' essermi del tutto giusto, ed ogni uno di leggieri lo comprenderà, mentre abbia precorso li due Opuscoli d'Haen, e Roncalli, dalla lettura de'quali non si può che rilevarli fra loro totalmente disparatissimi. Voi però, o mio caro Zimmerman, non potete ignorare del dissimile modo da me tenuto una seconda ragione, poichè abbastanza il sapete, quanta stima io faccia del Sig. Haen, e con quanta venerazione, e parziale attaccamento, io non solo, ma eziandio tutti, e cadauno de' Medici lo riguardino. Io mi accinsi a disputare seco lui, infatti con forze disuguali; e se l'affare fosse stato di minor rilievo, non m'avrei neppure sognato di movermi; ma già mi giustifica l' Aristotelico detto, Amicus Plato, Amicus Socrates, sed magis amica veritas. Dunque mi posi a difendere le ragioni del mio assunto per quanto permisero le deboli mie forze. Punto non mancano gli sforzi miei di parecchi, e validissimi appoggi, e me ne porge motivo di non dover diffidarne il vedere comunemente publicati, e ratificati i benefici risultati dell'inoculazione. Riprove di tal peso al certo che mancano all'Illustre nostro

⁽a) Ved. L'Epistolare Dissertazione del Sig. Lunadei contro il Roncalli C. 137.

GIUSTIFICATA. P. II. 155

nostro Antagonista: ma intanto esaminata egli attentamente la mia lettera, gli parve proprio di giudicare vieppiù inerme l'inoculazione. Non ho però cose nuove d' aggiungere, quando per altro raccapezzare non volersi, all' arrischio di un insoffribile tedio, le tettimonianze tutte dei piucche noti gravissimi Antori. La fiducia fin' ora da me nutrita di convincere l'Illustre Sig. Haen, del tutto io già la rinunzio, nè al presente tengo neppure una lontana idea di scrivere circa il suo nuovo polemico Opuscolo, ma con voi soltanto, o Amico, mi compiaccio discorrerla.

Ommesse tutte l'altre obbiezioni di minor momento da lasciarsi ai cavillatori, mi ristringo ai quattro soli capi, che sono importantissimi; quali così li propone il chiarissi-

mo Sig. Haen.

1. Variolas naturales haud multum periculi

2. Inoculatas par premere periculum.
3. Tot esse qui bis variolas sustinent, ut pauci sit securitas que ex inoculatione colligi potest.

4. Eum esse numerum hominum variolis nunquam laborantium, ut sit perpetuo metus illum inficere qui iis in aternum carnisset.

Il primo principio studiasi di appoggiarlo con molte autorità; io a quello ne avevo di già contrapposto non poche; ma con questo divario, che tra quelle stesse che per esso lui se l'addusse, molte in vece militano

136 L'INOCULAZIONE a mio favore: ma il saggio Scrittore per lo più prende l'eccezione per la regola. Io ne potrel aggiungere infinite altre autorità, pochissime il Sig. Haen: Nella Lettera scritta al Chiarissimo Sig. Roncalli esposi due nuove autorità; qui mi sia permesso di citarne di recentissime, ed una spezialmente che per mala sorte su ommessa dalla stampa della prima mia Lettera. Il Sig. Kerkringio dice: Amstelodami grassabantur variola sub initium anni 1669. ut de centum circiter, O' triginta funeribus qua singulis efferebantur ebdomadibus, centena essent puerorum hac plaga puerili extinctorum. L'Autore anonimo dell' Opera Tentaminis de natura Oc. variolarum, attesta che, annis 1671. 6 72. mulsos comitatus in Anglia pervasisse variolas malorum simptomatum satellitiis stipatas, ex iisque multos fatis concessisse, ex nostro oppidulo O Parochia circiter 66.

Nell'esporre dal carissimo nostro avversario l'estratto delle liste de' morti in Londra, si sente il suo contristamento per la morte di 2096, uomini morti in Londra dal Vajuolo nell'anno 1683, poi 3138, nell'anno 1710, indi 3538, nell'anno 1752, 2359, nell'anno 1754, e generalmente come un numero medio un anno per l'altro circa 2000.
Dunque che ogni anno in Londra muojano trenta mille persone, una quindecima parte sarà sagrificata dal Vajuolo, e quest'è certissimo con quei calcoli stessi alla mano, coi quali l'Illustre Autore si studiò di consutat-

GIUSTIFICATA. P. II. 157 ci. Se poi inoltre vogliate donare un ulteriore ristesso alla qualità della Città, ch'efsendo popolatissima deve avere un non picciolo numero di Forastieri che vi muojono dopo aver avuto il Vajuolo in altri Paesil, e parecchi fanciulli nati in Londra, e morti dal Vajuolo fuori della Città, intenderete subito, quanto sminuiscasi agli avversari l'ostentato lor calcolo. Ma ciò non basta, convien riflettere che quì il calcolo si stabilisce come se tutti gli uomini avessero il Vajuolo, se poi tanti, e tanti, come sostengono gl'avversarj, ne rimanessero esenti, quanto non si accrescerebbe il pericolo della mortalità? Come saggiamente notò l'Illustre de la

Condamine.

Sembrano degne d'essere citate anche le parole dell' Illustre Sig. Lieutaud, che invecchiò in una pratica infinita; ma che per altro sbagliasi nell' attribuirgli quel bel Libro de natura O curatione febrium intermittentium, & remittentium, il di cui Autore lo riconosce già l' Europa tutta nella persona del Regio Archiatro. De tout ce que nous venons d'exposer il en resulte que la petite verole est une maladie de plus meurtrieres : l'inoculation pratiquee ailleurs avec beaucoup de succès, est le seul moyen qui puisse arrever cette mortalité: il faut esperer qu'on ou-vrira ensin les yeux, O que le bien public l'emportera sur le vues, O' l'intèret des particuliers. Di niente minor peso è l'autorità di quel prestantissimo uomo, che per tanti

tanti titoli si deve riporre tra i primi Medici del nostro secolo, ed è l'Illustre Sig. Tralles, il quale pure fa una grandissima considerazione dell'innesto: ciocchè disse intorno ad esso riuscirà meno increscevole, dacchè leggerannosi dimostrati non solo i pericoli del male, ma eziandio ottimamente difese le parti del di lui ritrovato rimedio. Dolendum, nondum aque ubique in Germania, ac in Anglia antiquata parentum amicorumque prajudicia deleri potuisse, qua se se invento incomparabili publicis commodis ubique adaptando opponunt. Sed latius in dies se se extendet, atque dilutis solide objectionibus Theologicis, Moralibus, O' Medicis, pufillanimitatis obstacula tandem etiam superabit, alta quasi voce clamans, vis veritatis & experiensia; atque quot miriades hominum parentibus, fratribus, soreribus, maritis, uxoribus, amicis tum manebunt superstites! Quot luctuosa familiis aliquando splendidissimis, ipsique soliis regalibus, haud evenient funera! Quam innumera manus divina artificia non delebuntur, & destruentur? Non ignora pure quel degnissimo uomo ne' suoi documenti, che numerose turbe di fanciulli, o naturalmente, o coll' arte si veggono felicemente uscire dalla sofferta vajuolosa infezione; ma un' accurata, e fedele offervazione lui non solo, ma tanti altri ammaestrò, che le Variole ora senza, ora con tutto il pericolo ricorrono: e mentre che varie condizioni Fisiche, nelle quali vengono sorpresi gli ammalati,

GIUSTIFICATA P. II. 159 lati, generano sì fatta disparità; tocca all' arte di maturamente rissettere quali siano da schivare, e quali da preferire, per ottenera l'intento d'una favorabile eruzione. Sentonsi da poco tempo dolersene li Ginevrini d'essere loro stati carpiti molti dal Vajuo-lo, tra i quali il Conte d'Holstein, ed il Nobilissimo di Plessein; e la morte delle Principesse di Nassau mi rammemora quello che riferisce A. Sidobre intorno li Vajuoli gentili, uomo quegli di un' assai rimota fama, pure dal Chiarissimo Sig. Haen, e da pochi altri commendato: Variola, dice, in quibusdam familiis exitiales sunt. Vidimus Monspelii familias illustres, quarum infantes diris variolarum symptomatibus divexati, brevi abrepti fuerunt. Chiunque legga tutto il suo Capitolo sul Prognostico, appena gli rimarrà un piccolo dubbio che il male infatti non lo stabilisca per grave; ed ecco che nel punto stesso ch' io scrivo mi arriva un' Opera ancor madida dai torchj, de morbis puerilibus, & cutaneis, di cui nominasi per Autore il Medico Seniore di Monpellier, in esso sul prognostico delle Variole leggo: Aliquando variolæ mites grassantur; sæpe adeo mala, ut pauci ab his sanentur; e nel principio del Capitolo: Morbi sunt generi humano infensissimi, quandoque ita graviter savientes, ut ingentem hominum numerum jugulent. E sembra non essere niente parziale dell' inoculazione. Cos' altro resta

alla per fine? Ovunque volgasi l' occhio,

comprenderassi essere il Vajuolo un male terribile; e se 20. al più si eccettuino de' Medici, tutti gli altri, e tutto il genere umano eziandio, lo riguardano con orrore; e gli avversari (cosa che sarebbe un tradimento il tacerla) mentre che si sforzano di provare la di lui benignità, citano i fuccessi di Loebero, il quale dovette piangere la morte di molti de' suoi figli rapitigli dal Vajuolo. come avanti la di lui morte manifestollo schiettamente Hambergero. Lasciando adunque di aggiungere nuove, ed ormai superflue testimonianze di questa tristissima verità, mi rivolgerò al secondo ostentato assioma, tot fere ac naturales necare instivas variolas.

Su questo punto li Signori Avversari militano con noi, poichè uguagliano il pericolo dell' innestato Vajuolo al pericolo che seco porta il Vajuolo naturale, qual essi soli se lo prefiggono benignissimo; ma incontrasi all' opposto quello alcune fiate essere eziandio pessimo: dunque si deve porre in uso quel metodo che lo rende benignissimo. Ed in sì fatta questione sono addattatissime le parole del grande Harveo, il quale mentre venivangli impugnate con una infinità di ciarle l'inconcuste offervazioni sulla circolasione, diceva: Quod in quastione est sensibile, O visibile, an sit nec ne videre, vel expertis credere teneri, quicumque scire desiderat oportet; neque ulla alia certitudine clariori erudiri, aut doceni poterit. Nè taceGIUSTIFICATA. P. II. 161

re io posso ciò che leggo, mentre ch' ancora è ben riscaldata la disputa, in una dottissima, ed umanissima Lettera dell'Illustre Sig. Haen: Il y a deux moyens d'eviter la mortalitè dans cette maladie. Le premier est l'inoculation, l'autre est une bonne methode de traiter la maladie. E per la verità appena in ciò siamo discordi. Accompagna la Lettera il Chiarissimo Autore, mercè la benevolenza che conserva verso di me, con una nuova, ed esimia Opera, nella quale alla pagina 102. ritrovo: Ipso anno elapso 1759. Medicos prasens audivi detestantes variolarum eo anno summam perniciem, habetque Necrologium Viennense 300. circiter iis-

dem anno elapso mortuos.

Oppone il Dottissimo Uomo le leggi emanate dopo alcuni inoculati morti, le quali vietano d'inocularne di quella sorte : indi con false imagini, e scherzi pone in derisione il metodo. Ma forse che non su giusta la proibizione? Degli imprudenti, o fanatici inoculano un tisico, imperciocchè, nol nego, ebbe l'inoculazione anche i suoi fanatici; forse che v'è da ridere, perchè i più saggi attribuiscono quella morte alla tisi, e proibiscono in progresso d'inocularne dei tifici? Non è egli probabile che mentre con tanto impegno versasi su quel metodo, non si diano molti che l'adoprano incautamente? Forse perciò si deve tacciarnelo? Forse che si dovrà proibire l'Elettricità Medica, perchè incautamente adattata, ora riusci inuti-Parte II.

le, ora nociva? Corse una volta la medesima sorte la China, come ora l'inoculazione, e mentre che sanava uomini a bizzesse, a questo, o a quello incautamente apprestata arrecò danno; nè punto riguardavansi li partigiani di quella dal rivelarne l'altrui sconsigliatezza, sin a tanto che venisse di persezionarsi l'esperienza; e perchè ora se ne vorrebbero spogliati di questo diritto li Protettori dell'innesso? Non citerò quello che in simil caso anche il buon Badi prese da San Girolamo? Solent oculis clausis denegare, qui non credunt factum esse quod nolunt.

Il fermarsi di nuovo sulla terza, e quarta obbiezione, addiverrebbe pure inutile, e tedioso, dappoiche più dissulamente altronde surono consutate, e della loro insussistenza, testantur in montibus pastores, in theatris Poeta, in circulis indosti, dosti in bibliothe-

cis, O Magistri in scholis.

Nota l'Illustre Sig. Haen d'aver lasciata intatta la questione morale, e demandata all'Illustrissimo Sig. Chais, perchè al Sig. de la Condamine, ed a me pure parve la più dissicile. Certo che ne rimisi il carico al venerato Pastore, come di già se l'avea spontaneamente assunto, ma per la verità non glie lo rimisi già per l'intiero, mentre ch'esposi anch'io un argomento, è ben vero unico, ma appunto perchè sorte, molti lo tennero per valido, ed inconcusso; e tale m'è forza sperare l'abbia trovato lo stesso

Av.

Avversario, poiche non ne sa neppure men-

Finalmente vedendo che non fanno a chicchesia impressione veruna le cose che pur sono urgenti sull' impossibile inoculazione, mentre coi precetti degl'inoculatori, e colla Storia dell' Epidemie alla mano dimostrasi punto non far di mestieri il cercare il tempo opportuno all'inoculazione, su d'esse per ora io ne terrò silenzio: di già le porrò in difamina nella seconda Edizione da gran tempo promessa dell'inoculazione giustificata, come si deve farlo trattandosi di cosa che quel grand' Uomo non isdegnò chiamarla di pubblico diritto; ma che mi piace tenerla ancora per qualche tempo nascosta, appoggiato da quel Proverbio: Jat cito, si sat bene .

Nè vogl' io finire di discorrere sull' Opera di Haen, prima di significare la speranza datami, che l' Illustre Sig. Van-swieten sia favorevole all' inoculazione, come, se non m'inganno, lo testificherà il quarto Tomo dei Comenti; imperciocchè non avrebbe ommesso l' Illustre Amico di citare la di lui disapprovazione, se sosse per vero dire molto compassionevole, che quell' Opera cotanto immortale tramandasse ai Posteri i più lontani una censura di quella tal pratica, la quale a tempi vegnenti queglino vedendola universalizzata, si maraviglieranno, che vi sia stato chi l'abbia posta in controversia.

L 2 Nien

Niente pertanto mi fanno impressione le vane, ed acerbe declamazioni, tenute in ogni secolo come il sigillo dell'errore; e promoverà l'altrui derissoni, e non lo sdegno quegli che chiama il Sig. Haen Profefseur a Vindobone en Allemagne, egualmente versato nella Geografia, Lingua Latina, ed Istoria Letteraria, mentre appella l'inoculazione: Una pratica più mortifera delle guerve più sanguinolenti. Risum teneatis amici? Ma già ne sospende il riso, e ne promove in vece le lagrime l'infelice Autore Chiarissimo Sig. Cantwel, mentre che egli si sforza dimostrare e le Variole naturali benigne, e le inoculate maligne, il fatto smentisce il discorso, ed un' unica sua figlia che resto vittima delle Variole naturali, dimostra il paterno errore. Ma incresce il rammemorare un angoscioso dolore.

Quest' è la mia fiducia; il Mercurio, il Tartaro emetico, l'Opio, la Kina, l'Ipecacuana, ed altre cose, non so quanto lungamente vituperate, condannate, calunniate, finalmente vinsero; questa ch' è tanto più utile, l'inoculazione, soffre le medesime peripezie, ed avverrà poi che provi medesimamente un avvanzamento selice al pari di

quelle de' scorsi tempi....

LETTERA QUARTA AL SIG. HIRZEL

Primo Medico della Società Fisica di Zurigo, della Società Economica di Berna ec.

INTORNO AD ALCUNE CRITICHE


DEL SIG. DE HAEN

Primo Medico delle L. L. M. M. Imperiali;
Primario Professore ec.

DEL SIG. TISSOT

D. M. della Soc. R. di Londra, dell' Acad. Med. Fif. di Basilea, e della Soc. Economica di Berna.

ARTICOLO INTORNO L'INOCULAZIONE.



LETTERA QUARTA.

P S lazione. Non vi spaventate punto, mentre procurerò d'esser

Convinto il Sig. de Haller dell' utilità di quella pratica, che impiegò nella sua propria famiglia, rimproverava il Sig. de Haen nella prima Edizione della sua Apologia (mentr'è stato quest' Articolo levato nella seconda come inutile al dilucidamento della verità) ch' esagerando troppo i fuoi pericoli, e diminuendo troppo quelli del Vajuolo naturale, avea errato in una maniera pericolosa all'umanità. Gli risponde il Sig. de Haen che dovrebbe dimostrare il suo errore prima di rimproverarglielo, e che nella sua Rifiutazione dell' inoculazione ha sufficientemente provato le sue prime asserzioni contro le mie risposte; aggiunge, che sin d'allora niuno scrisse contro di lui, e che non avendo nè io, nè il medesimo, nè qualunque altro potuto confutare la sua Rifiutazione, era piucchè iniqua la sua accusa.

Sembrami, che il Sig. de Haen s' inganni sopra due punti; 1. credendo d'aver risposto alla mia Lettera; 2. pensando che niuno ab-

bia scritto contro la sua Rifiutazione.

L 4 Voi

Voi sapete che nelle sue Quastiones &c. avea propoito il Sig. de Haen quattro questioni : 1. L' inoculazione è ella permessa? 2. Salva ella maggior numero di persone di quello che faccia il Vajuolo naturale? 3. Son eglino soggetti tutti gli uomini ad avere questa malattia una volta nella loro vita? 4. Preserva quella da una recidiva? In queste quattro questioni avea racchiuso il Sig. de Haen tutte le obbiezioni esfenziali, che si possono fare contro l'inoculazione. Non mancai di esaminarle tutte successivamente, rifposi a tutte più validamente che mi su possibile, e soprattutto direttissimamente, affine di soddisfare il Sig. de Haen, che non si appaga di risposte indirette. Non farò punto menzione della fenienza che alcuni Giudici moltissimo illuminati, e del tutto imparziali diedero intorno la mia risposta (a); ciò che posso riferirvi con una testificazione da non potersi ricusare, si è il sentimento espresso a Vienna dagli Amici del Sig. de Haen, appresso i quali io avrei potuto temere di trovare dei Giudici un poco prevenuti in suo favore.

Eglino sono uomini; e quali sono quegli uomini, di cui possasi assicurare, prima dell'esito, che in un caso dubbioso non faccia l'amicizia pendere la bilancia dal suo lato?

Est

⁽a) Lettre à M. de Haen, en repanse &c.

GIUSTIFICATA . P. II. 169

Esti lodano lo stile come assai polito, lodano la maniera con cui avete trattato la questione; approvano molto i vostri argomenti, e vredono, che non sarà tanto facile il rispondervi; in una parola, volete voi sapere ciò che si pensa? Che voi avete dato al Sig. de

Haen scaccomatto.

Parte II.

Alcuni mesi dopo comparve alla luce la Rifiutazione dell'inoculazione. Se il voto degli Amici del mio Avversario mi avea fatto qualche poco vanagloriare, mi avrebbe il suo fatto rientrare in me stesso. Vi confesso francamente, egli mi disse nella Lettera Dedicatoria, che ho veduto crescere i miei dubbj, e le mie difficoltà dalla vostra Lettera, e dalla seconda Dissertazione del Signor de la Condamine (l'associazione con questo Illuftre Accademico diminuì un poco la mia umiliazione) non avendo servito sì l'una, che l'altra, se non a farmi vieppiù ravvisare, e conoscere la debolezza del sistema dell'inoculazione; e dirò meglio, a convincermi ch' è insostenibile.

Avreite creduto, Signore, che quando un uomo addimandò delle risposte dirette alle sue questioni, se, lungi di levare i suoi dubbi, le risposte li cangino in certezza del contrario, non abbia quegli altro partito da prendere, se voglia dire qualche cosa, se non che di sar rilevare le sutilità di ciascuna di quelle tali risposte. Questo punto non su il partito preso dal Sig. de Haen, ebbe timore di sormare un Volume sastidioso, in-

praprendendo a rispondere a puntino alla mia Lettera. Risanò da tali timori dopo tre anni, e non ebbe alcuna paura d'annojare rispondendo parola per parola all'Apologia del Sig. de Haller. E per ischivare siffatte pro-lissità si propose di porsi a rifiutare il sistema medesimo dell' inoculazione, e di andare per tal mezzo alle sorgenti stesse della questione. Conveniva piuttosto che lo prendesse avanti questo partito, e non addimandare delle risposte, per metterle poi da parte dopo averle ricevute, contentandosi di ripetere ciò che avea già detto, ed a cui era stato risposto. La sua seconda Opera, più lunga, ma che non ha se non che una raccolta più scarsa di cose, di quella che v'è nel Libro intitolato Quastiones, non è in fatti che un allungamento, direi quasi un dilutum di alquante di quelle obbiezioni, che propose nel primo, cell' aggiunta di un piccolo numero di nuove /

Il suo primo Capitolo è destinato a provare con varie autorità due cose, 1. che tutti gli uomini non sono soggetti al Vajuolo; E chi l'ignora? Tutti in ciò convengono gl'inoculatori, io lo dissi prima d'esso lui, noi non discordiamo che sulla proporzione; ma non già colla vista d'inoculatori; mentre ciò a noi non può essere di veruna importanza, dacchè si dimostrò che l'inoculazione non insetta che quelli soltanto che devono averlo. Col secondo Capitolo ha per oggetto lo stabilire, che si può soventi siate avere

Giustificata: P. II. 171 Il Vajuolo due volte. Cita parecchi Autori che ciò pure stabiliscono; ma di qual vantaggio dodeci, venti, cento eziandio, contre il corpo intiero dei Medici di Europa; di cui li novantanove centesimi muojono, senz' aver veduto questo secondo Vajuolo, e senza credervi . Il Sig. Tralles, e qualche altro Medico di Breslavia non ne hanno veduto; ecco dunque una grandissima Città; in cui egli è rarissimo ; ed in cui forse non succede neppure una volta in una generavione; ma dove le semmine credono di spesfo vederlo, perchè alcune volte il Vajuolo spurio rassomiglia molto al naturale, a segno eziandio d'ingannare un Medico (a).

Ancorche si accordi col Sig. de Haen che tutte le sue autorità sono d'una sorza eguale a quelle ch' io citai, cosa che il Signor Kirkpatrick nega per riguardo ad alcune; che rassomigliano più, egli dice, ad una silatirocca, o ad un'avventura di Romanzo, che ad una Istoria, e che non si può che sostituta d'altrettante nuove citazioni, quante sono

(a) Tralles de methodo medendi variolis hactenus cognita &c. p. 10.

(b) The analysis of inoculation, second edition

p. 417

fono le mie, che ne verrebbe a conchiudere, come lo dice benissimo il Sig. Kirkpatrick, se non se che abbisognerebbe allora lasciare a parte l'autorità, ed attenersi all'esperienza, che altamente dichiara, aggiugne questo esperto Pratico, che il vero Vajuolo, oltre d'essere spesso mortale, non attacca che rarissimo, per non dire mai due volte, lo stesso soggetto nei Regni della Gran Brettagna. Egli non crede, che si possa ragionevolmente assentire, che v'ha più d'una diecimillesima parte d'uomini che sono in questo caso. Aggiunge che si rara non sunt artis, perrara nequaquam.

Infine, concedendo al Sig. de Haen tutto quello che vuole intorno a questa duplicità, ho provato, sono più di otto anni, che questa non sarebbe un' obbiezione contro l'inoculazione. Io potrei dire di più al giorno

d'oggi.

Il secondo spoglio dell' inoculazione, per servirmi dei termini del Sig. de Haen, si fa col dire che i pericoli dell' inoculazione sono moltissimo diminuiti, e quelli del Vajuolo naturale altrettanto esagerati. Si sondano da una parte sulle pubbliche Liste dei morti, dall'altra sulle Liste degl' inoculati, ed il numero dei morti, sicchè non si può errare, purchè gl' inoculatori non siano altrettanti surbi. Non tocca a me il giudicare nella mia propria causa, ma ne lascio al Sig. de Haen il giudizio. Se gl' inoculatori sattissicano i satti, sono uomini scellerati; crede

GIUSTIFICATA. P. II. 173

crede egli che ve ne siano? La risposta non dev'essere ambigua; l'adulare sarebbe un'in-giuria delle più atroci.

Attendendo la sua decisione, assicuratevi, Signore, che si può essere inoculatore ten-

za meritarsi la forca.

Per rapporto al pericolo del Vajuolo, egli non è che molto provato, e mi cadde fotto le mani un nuovo luminosissimo esempio. In un villaggio distante quattro miglia da Firenze (alla Pieve a Brozzi) nell'Estate del 1761. un' Epidemia confluente, attaccò tutti quelli che non avevano avuto il Vajuolo, eccettuatone alquanti fanciulli lattanti; il numero di queglino non sorpassava li 150. ne morì 41. Qual desolazione in quel Villaggio (a)! Che si ricerchino tutti li pratici, che si scorrano tutte le Liste de' morti, che s'interroghino tutti quelli che vengono dalla Chiesa, e dallo spettacolo, che si consulti tutto il Mondo, ogni uno deporrà, che il Vajuolo è una malattia mortale, e rovinosa; di cui l'arte, egliè vero, diminuisce assai il pericolo; ma ell'è quella di cui più di tre quarti d' uomini ne vanno privi, e che vuol essere impiegata a tempo. Cha

⁽a) Manetti della inoculazione del Vajuolo p. 132. Gl'Italiani comporranno affai presto intorno a questa materia una Biblioteca più ridondante di quella degli stessi Inglesi.

174 L'ÎNOCULAZIONE

Che legga il Sig. de Haen l'Opera del Sig. Tralles, e vedrà dimostrato con fatti i più maravigliosi, che il Vajuolo è mortale tra le mani d'uno dei migliori pratici dell' Europa, non ostante li migliori, e più indicati soccorsi. Una occhiata di grazia, o Si-gnore, all'istoria della sua Signora, vi costerà della pena il superare com' è d'uopo l'impressione di tristezza che vi verrà dall' orrore della situazione di un uomo così senfibile, come fembra esfere il Sig. Tralles, che prevede molti giorni avanti l'impotenza dell'arte a salvare la persona a lui cara; raccogliete tutta intiera la parte fisica, egiudicate se abbia trascurato veruno dei soccorsi (ardirei dire per sino i profumi dei vapori acidi) noti ai di nostri. Qual fu l'esto? Si può ancora riguardare il Vajuolo come una malattia benigna? Dacchè un Medico che ha tanta pratica, e che ha letto quanto lui, e che giudica di tutto con altrettanta adeguatezza, ed imparzialità, scrisse unicamente per provare, che l'insufficienza dei metodi conosciuti è una ragione per impiegare l'inoculazione.

Col terzo capitolo si studia di trovare gl'inoculatori in contraddizione; di avanzare alcuni tratti che potrebbero far sospettare della loro buona fede; a seminare dubbi sull'esattezza delle liste, e che intanto nessuno neppure si sogna d'avere tali sospetti. Risposi subito a questi due articoli, e credo d'aver fatto male. Abbenche abbia promesso, e

GIUSTIFICATA. P. II. 179

manterrò la parola, di rispondere altrove a tutto quello che meritasse risposta, pure addimanderò ora al Sig. de Haen, come possa egli dire, dopo le citazioni della mia Lettera, e dopo aver letto altrettanto, che gl'inoculatori sono stati quelli che hanno obbiettato (cioè che hanno prima degli altri obbiettato, mentre senza di ciò la sua obbiezione non avrebbe alcun senso) ed istabilito come una osservazione generale, che quasi tutti gli uomini devono avere questa malattia, e che non attacca quasi mai una seconda volta la medesima persona (a).

Voi vedete, Signore, che il Sig. de Haen non abbatte affatto quelle tra le mie rispofle, ch'egli intraprende di rifiutare, e vi sono molte ulteriori ragioni nella mia Lettera, di cui non ne sa neppure parola; sicchè tocca a me, e non a lui l'avanzare che punto non su data risposta alla mia Opera. Io aveva anticipatamente risposto a tre quarti e

mezzo della sua.

So ch' addimanda delle risposte ex professo, e che crede non averne per anco avuto; quest' è il secondo articolo su cui s'inganna. Cosa è dunque l'Opera del Sig. Tralles, se non la si vuol riguardare come una risposta? Poicchè esso rovescia il suo più forte argomento, il suo cavallo da battaglia, cioè la benignità della malattia? L'esperienza a cui

⁽a) Refutation de l'inoculation p. 121.

176 L'INOCULAZIONE chichesia non pud far resistenza (il Sig. Tralles s'inganna, vi sono delle persone che negano tutto) dimostra che dal sesto secolo fino ai nostri giorni si sono vedute dell' Epidemie benigne, e dell'altre moltissime maligne, e che il Vajuolo uccise degli uomini senza numevo, anche nei tempi i più recenti, e dopo che il metodo di Sidenham ovunque viene di riportare il primo (a). Ignora forse il Sig. de Haen la breve ma energica risposta del Sig. Taylor (b)? Risposi io pure a varj articoli nella mia Lettera al Sig. Zimmerman: gli furono promesse dell'altre risposte, ed io spero che il Sig. Maty ne darà una intorno ad uno degli articoli, su cui il Sig. de Haen inssste più d'ogni altro. Il suo trionso adunque non s'è per anco verificato, ed il Sig. Haller che vide preponderare le ragioni per l'inoculazione, è stato in diritto di avanzargli ciò che gli disse. Il Sig. de Haen riguarderà forse come una ritrattazione, l'aver levato in seguito il Sig. Haller questo punto dalla sua Opera; ma egli s'inganna, ed aggiunge errore ad errore; questa ritrattazione non ebbe altro motivo, che quello da me indicato; ed avendo io stesso additato al Sig. Haller, che si dedurrebbe forse questa conclusione, mi rispose:,, Il Sig. de Haen trovò un avversario che in ogni tempo si è mol-

(a) De methodo p. 16.

⁽b) Epistola critica ad Cl. Wilmor 1761.

GIUSTIFICATA. P. II. 177 molto più applicato a correggere i suoi propri errori, che a rilevare quelli de' suoi antagonisti, ed io sono al pari amico degli uomini, e della verità " (a). Pongo fine a questo articolo, e spero che dentro un anno, ed anche prima, potrò pubblicare la seconda Edizione dell' inoculazione giustificata, che promisi da tanto tempo, montes parturient murem, e non trascurerò cosa veruna, onde la medesima tutto contenga quello che può contribuire ad accelerare i progressi di un metodo, i di cui eventi ne dimostrano tutto giorno l'utilità. Ma convincerò poi queglino che non vogliono persuadersi? Niente vale a cangiare le volontà. Non mi si dimostra niente, e niente pure mi si persuade, dice il Marchese Francese nella Commedia intitolata il Francese in Londra. Per altro egli fa molto acquillare del merito appresso i Posteri, l' opporsi con insistenza alle nuove verità; sono astretti perciò i loro difensori a ristabilirle con maggior forza, e dimostrarle con più accuratezza, e renderle appoggiate più inconcussamente alla competente sua base. La mia Lettera al Sig. de Haen fece all'inoculazione dei partigiani assai rispettabili, e molto propri ad accreditarnela; egli è quello che li converte; senza di lui eglino errerebbero ancora, ed i loro fanciulli, i loro discendenti i più rimoti benediranno la sua memoria,

⁽ a) Lettre du 12. Fevrier 1762.

ria, o saranno ad esso lui ingrati. Se si esaminasse attentamente l'istoria della Fisica, si vedrebbe sorse, che i fautori dell' errore hanno più degli altri contribuito alla propagazione delle verità, ed a sarne scoprire di nuove. L'uomo è di ghiaccio alle verità, e per impegnarsi a loro savore sa di mestieri che venga animato da un motivo così sorte come quello delle contraddizioni. L'amor proprio opera nel morale quello stesso che l'irritabilità produce nel fisico, cioè sa crescere l'azione per rimoverne gli ostacoli.

Losanna * 12. Luglio 1762.

P. S. Terminata le presente Lettera, e mentre si compone l'ultimo foglio, ho ricevuto, Signore, l'Opera del Sig. Eller, che si acquistò la riputazione di Medico dotto, e di esperto pratico, riputazione che sembra confermata dalla sua Opera stessa; tutto quello che dice intorno qualunque degli articoli che sono l'oggetto della mia Lettera, è intieramente conforme a quello che dissi io stesso, e mi glorio di venire appoggiato dalla di lui autorità.

che non si ha il Vajuolo, e la rosolia che una sola volta, che il Vajuolo è talvolta be-

ni-

^{*} Città d'uno delli Cantoni degli Svizzeri, la di cui Capitale è Berna.

nignissimo, ma altre volte cotanto maligno, che ad onta dei soccossi i meglio amministrati uccide il terzo degli uomini. Ne deduce necessaria l'inoculazione, che su il primo a praticarla egli stesso in Allemagna avanti l'anno 1721. dopo essere stato informato di questa operazione a Parigi da un Greco nominato Carazza.

Ho sotto gli occhi le memorie dell' Academia di Siena che attestano le stragi del Vajuolo naturale, e dimostrano i vantaggi dell'

inoculazione.

Essendo per terminarsi questa Edizione, ci pervenne l'infausta nuova della morte d'ambidue i Celebri Antagonisti dell'innesto Roncalli, e de Haen, successa con brevissimo intervallo.

IL FINE.

TAVOLA

Delle Lettere, e degli Articoli di questa seconda Parte.

I. Lettera del Sig. di Voltaire intorno l' Istoria dell'inoculazione. Pag. 1

II. Lettera del Sig. Tissot diretta al Sig. de Haen in risposta alle sue questioni intorno all'inoculazione.

III. Articolo della Lettera scritta dal Sig. Tissot al Sig. Zimmerman, che serve d'altra risposta alle suddette questioni delli Signori Co: Roncalli, e de Haen.

IV. Estratto della Lettera scritta dal Sig. Tifsot contro l'esposizione del Sig. Co: Roncalli sull'istesso argomento: nell'Annotazione alla pagina 151. e seg.

V. Articolo della Lettera scritta dal Sig. Tissot al Sig. Hirzel, che serve di risposta alla Risiutazione del Sig. de Haen. 165 Annotazioni sparse fra l'Opera del Traduttore.

INDICE

Degli Autori citati in questa seconda Parte.

Abubeker.

Ab Heer.

Academia de' Medici Chirurghi del Col-

legio Veneto.

Adami.

Ahron.

Arduini Gio:

Aristotele.

Arveo.

A. Sidobre.

Astruc.

Avenzoar.

Avicenna.

Bachtishua.

Badi,

Baglivi.

Bellini.

Berti.

Billuart .

Boerhaave .

Boyle.

Borelli.

Bosman.

Buffon .

Caldani .

Calvi.

Cantuvel.

Cartheusero.

Chais.

Clark.

Cleghorn.

Crantz.

De Haen.

De Castro.

De la Condamine.

De Sauvages.

Detharding .

Diemerbroek.

Dodoneo.

Donadoni.

Eller.

Elvezio.

Erndl.

Excerptum totius Gal-

licæ ac Helveticæ

Litteratura.

Fracastorio.

Fernelio.

Foresto.

Freind.

182 Freind. Gatti. Gaubius . Hales. Hahn. Haly Abas a Haller . Hillary. Hirzel. Hollier. Huxham a Tackson. Journal des Journaux. Ippocrate a Tukem . Tunker. Turin a Isaac. Kerkringio. Kirkpatrick. Langio. Le Cat. Le Duc . Le Fevre. Leibnizio. Leeuvvenhoek Lieutaud & Linneo . Lissari . Listero. Locher. Loeber . LOVV.

Ludvvig . Lunadei. Madama di Wortley Montaigù . Makensie. Manetti. Maty. Mead. Memorie dell' Acade mia di Siena: Mercuriale. Michelotti & Milton . Mingoni. Muratori: Nevuton. Offmano: Pajola. Pasta. P. Courayer. Pellegrini a Pigatti & Pilarini. Pitcarnio & Platero . Pleffi. Pope. Povver . Primerofa. Pringle. Prospero Alpino. Ramazzini. Ramazzini Giuseppe RanRanchin. Redi.

Rembert Dodoneo.

Rhases. Riedlin. Riviera.

Robert.

Roger.

Roncalli.

Rosen. Rozier.

Ruischio.

Saggi d' Edimburgo.

S. Agostino. Scardona.

Sebizio.

Sennerto.

S. Girolamo. Sherard

Sherard Sidenham. Sorbait.

S. Paolo.

S. Tommaso.

Storck. Sutton.

Taylor.

Timoni.

Tiffot.

Tomfon.

Tralles.
Tulpio.

Vallisnieri.

Vanhelmont.

Vansvvieten.

Veraci.

Vescovo di Vorcester.

Willis .

Winter. Voltaire.

Zimmerman.

NOI RIFORMATORI

dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Gio: Tommaso Mascheroni Inquisitor Generale del Sant' Officio di Venezia nel Libro intitolato: L' Inoculazione Giustificata. Parte seconda. Traduzione dal Francese ec. MS. non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo licenza a Domenico Pompeati Stampator di Venezia, che possi esser stampator, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 4. Febr. 1775. M. V.

(Andrea Tron Cav. Proc. Rif. (Alvise Valaresso Rif. (Girolamo Ascanio Giustinian Cav. Rif.

Registrato in Libro a Carte 109. al Numero 559.

Davide Marchesini Seg.





